CATALOGUS
VASTE PLANTEN

PLANTENCENTRUM BOOMKWEKERIJEN

HOUTMEYERS

Nieuwe Baan 5, 2430 Eindhout-Laakdal – Tel. 014/86 74 00 – www.houtmeyers.be

VOORWOORD

Beste tuin- en plantenliefhebber,

U hebt een fraai gedrukte catalogus in handen. In deze digitale tijden hebben we daar bewust voor gekozen en wel om het u gemakkelijk te maken. Vaste planten, grassen en bamboes, varens en kruiden staan overzichtelijk en alfabetisch in een handige gids die u doet wegdromen. Deze catalogus brengt u ongetwijfeld op fraaie tuinideeën. U kunt er in uw luie zetel in bladeren, kleefbriefjes op aanbrengen, notities in wegschrijven en de planten aanduiden die in uw tuindroom passen. Handig toch. De foto's spreken boekdelen en de tekst is beknopt, maar correct en gesteund op ervaring en kennis. En vraag gerust een nieuwe als de oude helemaal is vol gekriebeld.

De catalogus is één hulpmiddel, onze website www.houtmeyers.be bevat nog veel meer ondersteunende informatie: honderden voorbeeldtuinen, een tuinkalender die u bij de zaak houdt, een overvloed aan tips, wat-en-hoe-filmpjes en nog zoveel meer. Bovendien hebt u de mogelijkheid uw plantenlijstjes door te geven, een offerte aan te vragen en bestellingen door te sturen. Op onze facebookpagina www.facebook.com/boomkwekerij.houtmeyers geven we u actuele planteninformatie, leuke weetjes en de laatste nieuwtjes. Zodat u naast de gedrukte catalogus perfect gebruik kunt maken van de digitale hulpmiddelen die u ten dienste staan.

Uiteraard bent u altijd welkom in ons plantencentrum. Ook daar kunt u ideeën opdoen terwijl u langs de lange rijen planten kuiert met in uw achterhoofd uw ervaring en de kennis die u in deze catalogus en op de website hebt opgedaan.

Veel tuindromen en leesgenot!

INDEX

Korte kennismaking	**3**
Opbouw van een border	**5**
Onderhoud van een border	**7**
Snoeien van vaste planten	**8**
Uitleg bij de catalogus	**9**
Alfabetische catalogus	**11 - 79**
Grassen	**81 - 87**
Bamboe	**88**
Varens	**89**
Kruiden uit eigen tuin	**91 - 94**
Een kruidentuin aanleggen	**95**
Aparte vaste planten	**96**
Nota's	**98**
Openingsuren en wegwijzer	**100**

PLANTENCENTRUM - BOOMKWEKERIJ

HOUTMEYERS

KORTE KENNISMAKING

DE BOOMKWEKERIJ

Onze kwekerij is ontstaan in de jaren twintig en is daarmee één van de pioniersbedrijven in de streek. Naast de meer aansprekende containerteelt (10 ha) beschikt de kwekerij over een grote oppervlakte (45 ha) vollegrondsteelt van fruitbomen, sierbomen, haagplanten, coniferen, sierheesters, e.a. We weten wat we onze klanten aanbieden omdat we de planten zelf kweken en daardoor een controle hebben op de kwaliteit. We kennen ons plantenmateriaal en kunnen dus gegrond en persoonlijk advies geven. Hierin ligt meteen de kracht van ons bedrijf. We streven er voortdurend naar planten te kweken met een zo goed mogelijk afweersysteem en bestrijden onkruid, ziekten en plagen op een biologische manier.

HET PLANTENCENTRUM

Het plantencentrum is een zelfbedieningszaak, maar we helpen uiteraard graag daar waar het kan. Met onze goede raad erbij vindt u de planten van uw voorkeur.
Ons plantencentrum, met een oppervlakte gelijk aan 10 voetbalvelden, is overzichtelijk ingedeeld en bewegwijzerd zodat je niet verloren loopt in het gigantische aanbod.
Bij elke soort en variëteit vindt u tekst met uitleg en enkele wetenswaardigheden. Op verschillende plaatsen kom je ook infozuilen tegen met gedetailleerde informatie over de planten die je in die omgeving terugvindt.

CATALOGI

Naast de catalogus vaste planten hebben wij nog twee andere, degelijk geïllustreerde uitgaven verzorgd:
Algemene catalogus: Hierin vindt u een uitgebreide beschrijving van het assortiment sierbomen, sierheesters, coniferen, rozen... Nuttige tips omtrent snoei en verzorging.
Catalogus fruitbomen: Een uitgebreid assortiment van appel, kers, peer, pruim, noot, houtig kleinfruit, perziken... wordt hier beschreven. Info naar bestuiving en snoei. Het hedendaags gebruik van fruit in de tuin komt aan bod, bv. geleide fruithagen, palmetten...

Deze catalogi zijn gratis beschikbaar in ons plantencentrum.
Verzendingskosten per catalogus: € 2,50
alle drie de catalogi: € 4,00

Verantwoordelijke uitgever:
Houtmeyers bvba
Nieuwe Baan 5, 2430 Eindhout-Laakdal
Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale dragers, of op welke andere wijze dan ook zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

MILIEUZORG

In de voorbije 25 jaar werden op ons bedrijf geen pesticiden meer gebruikt. We gooiden het toen over een andere boeg. Een volledig nieuwe bedrijfsorganisatie, een aangepaste bedrijfsstructuur en navenante investeringen gingen hiermee gepaard.

Onze percelen met vollegrondsteelt werden omzoomd met verschillende gewassen die vogels en nuttige insecten aantrekken. Elk stuk braakliggende grond, hoe klein ook, wordt ingezaaid met diverse bloemenmengsels en groenbemesters om voedsel te bieden aan nuttige organismen. De open gangen tussen de bomenrijen worden eveneens ingezaaid.
Elk jaar opnieuw was het een tijdrovend werk om de kwekerij in een biologisch evenwicht te brengen. Na jaren inspanning is het zover dat we met fierheid mogen vaststellen een boomkwekerij te hebben die professioneel en op grote schaal de biologische teeltwijze aanhoudt.
Een paradijs voor diverse proefstations en onderzoekscentra waarmee we nauw samenwerken. Er worden jaarlijks tal van nieuwe biologische producten getest en het effect ervan op nuttige organismen onderzocht. Ook zijn deze instanties druk doende om uit te zoeken welke gewassen bepaalde diersoorten en insectengroepen het meest aantrekken.
Verder staat de ontwikkeling van nieuwe machines op ons bedrijf niet stil zodat het gebruik van herbiciden maximaal teruggedrongen wordt.

MPS A+ CERTIFICAAT

MPS-ABC is een milieucertificaat dat aangeeft hoe duurzaam de bedrijfsvoering is van het bedrijf waar de bloem, plant, boom of bol geteeld is. Dit gebeurt door middel van het monitoren van het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, water en energie.
Dit verbruik wordt vergeleken met onafhankelijk vastgestelde gestandaardiseerde referentieverbruik. Het certificaat MPS - ABC werkt met verschillende kwalificaties: MPS-A+, -A, -B en -C. Hoe beter de milieuperformance is, des te hoger de kwalificatie is. MPS-A+ is de hoogste kwalificatie en MPS-C de laagste. Onafhankelijke controles en productmonsters op het bedrijf waarborgen de betrouwbaarheid van het MPS-ABC certificaat. Op deze manier kunt u er op vertrouwen dat MPS-ABC gecertificeerde producten een bijdrage leveren aan een betere wereld.

Wij zijn trots het MPS A+ Certificaat behaald te hebben met de maximale puntenscore.

www.volgjebloemofplant.nl

OPBOUW VAN EEN BORDER

Een border wordt opgebouwd van laag naar hoog. In het lage gedeelte gebruik je randplanten die niet woekeren of felle uitlopers maken; woekeraars groeien het gazon in met alle onaangename gevolgen van dien (bv. zevenblad). Gebruik hier liever polvormende vaste planten zoals bv. *Campanula, Geranium*,.... De hoogte van de randplanten is afhankelijk van de afstand. Dicht bij het terras mogen het kleintjes zijn (5 cm - 30 cm). Hoe verder van het terras weg, hoe groter ze mogen worden (30 cm - 50 cm), anders zijn ze niet meer zichtbaar.

Na de randplanten komen we bij de middengroep. De hoogte hiervan kan oplopen van 40 cm tot 70 cm. Blijft men in de buurt van het terras, gaat men niet hoger. De tuin zou achter de border verscholen worden. Verder weg in de tuin kan men gebruik maken van hogere soorten (tot 2 meter).
Men kan ook hogere planten vooraan in de border gebruiken als ze maar voldoende 'luchtig' zijn. Je moet er doorheen kunnen kijken maar toch geprikkeld worden door hun aanwezigheid (bv. *Verbena bonariensis, Filipendula rubra* 'Venusta', *Stipa*, enkele grassoorten...).

Zorg dat er een harmonieus geheel ontstaat. Dikwijls kan dit bekomen worden door herhaling. Of door op regelmatige afstanden sterke punten qua kleur of vorm te gebruiken. Er ontstaat zo een bepaalde samenhang in de border, een rode draad.

COMBINEREN

Bij het combineren wordt vooral rekening gehouden met bloeitijdstip, kleur en hoogte. Het zou fout zijn om enkel met deze drie gegevens te werken. Minstens even belangrijk is de 'fond' van de border waartegen bloemen hun werkelijke vorm en kleur tonen. Hiertoe worden bladplanten aangewend. Iedereen kent ze: de *Hosta* in de zomer, *Ligularia*, *Potentilla* in de lente, *Rodgersia* in de herfst, varens... Zij kunnen eveneens wat rust brengen in een anders met bloemen overladen border.

KLEUREN COMBINEREN

Waarschijnlijk is het kleuren combineren de meest persoonlijke factor. Smaken verschillen! Het gebouw bij de border is eveneens bepalend. Zo zal op de binnenkoer van een oude boerderij het geel van de margrietachtigen de boventoon voeren. Geel is een zeer sterke kleur. Ze is vrolijk en zomers. Rood is eveneens zeer krachtig. Ze is energiek. Het gebruik van geel en rood moet goed afgewogen worden om geen schreeuwerige toestanden te bekomen. Blauw is koel en geeft diepte aan de border. Blauw combineert makkelijk. Roze is een kleur die de overgang tussen de expliciete kleuren vergemakkelijkt. Hou rozerood met geel weg van rozerood met blauw.

BLOEMVORMEN COMBINEREN

Als de ondergrond gemaakt is kunnen we denken aan het combineren van de verschillende kleuren en bloemvormen.

De planten met schermvormige bloemen zoals *Eupatorium*, *Achillea*, *Sedum telephium*, *Foeniculum*... zorgen voor een natuurlijk en zacht effect. Met hun meestal crème en roomwitte kleuren en hun gemoedelijke, ronde vormen zijn ze een tegengewicht voor de andere bloeivormen zoals strak afgelijnde aren.

Aren zijn eigenlijk qua vorm het tegenovergestelde van schermen. Verenigde bloempjes die samen als een 'soldaat' rechtopstaan. Een harde bloemvorm die door de kleur versterkt of verzwakt kan worden. Rood zal de vorm nog benadrukken. Zachte tinten (lavendelblauw) zullen deze weer verzwakken. Gebruik aren en trossen in de border als pol of in wat uitgebreidere combinaties. Het effect zal mooier ogen. Bv. *Digitalis*, *Agastache*, *Cimicifuga*, *Salvia nemerosa*, *Persicaria*...

Bloemen verenigd in pluimen zitten tussen de twee voorgaande vormen in. Ze zijn beweeglijker en losser van vorm. Perfect te gebruiken dus om een zachte overgang te maken tussen een groep aren en een groep schermvormige bloemen. Gebruik ze in grotere groepen om een beter effect te verkrijgen. Bv. *Rodgersia*, *Solidago*, *Filipendula*...

Bolvormige bloemen en knopachtigen zijn zeer mooi te combineren met pluimen of schermen. In de zomer vallen ze op door hun zeer compacte, geconcentreerde bloemvorm. Een vorm die gedurende gans de winter de border bepaalt. Gebruik ze in groepjes van 3 tot 6 planten. Bv. *Echinops, Monarda, Astrantia, Centaurea, Allium, Phlomis*...

Doorkijkbloemen of filterende bloemen. Vele grassen bezitten de eigenschap aanwezig te zijn, maar ze verstoren de border niet. Omgekeerd zelfs. Ze verzachten harde lijnen en kleuren in de border door hun 'luchtig' effect. Bv. *Molinia, Miscanthus, Stipa*...

Zonnebloemen of margrietachtigen. Speciale aandacht gaat naar deze bloemvorm. Ze zijn zomers, opvallend en leuk. Hun winteraspect is al even belangrijk, omdat na de uitbloei de buitenste kroonblaadjes afvallen en de binnenste knopjes nog een heel eind in de winter dienst doen. Bv. *Echinacea, Rubeckia, Aster, Inula, Helenium*...

HOOGTE EN STANDPLAATS

Hoogten en standplaatsen zijn nooit absoluut. Bij de beschrijvingen zijn ook vaak de hoogten van de verschillende variëteiten aangegeven. Planten leven. Het is geen afgewerkt industrieproduct dat zijn grootte, vorm en uitzicht behoudt. De grondsoort en standplaats kunnen zeer grote verschillen in groeihoogten opleveren. Zo zal een *Euphorbia* op zware grond 60 à 70 cm hoog worden en dezelfde plant op een arme zandgrond slechts 30 à 40 cm!
Heel wat schaduwplanten kunnen ook in de zon goed gedijen op voorwaarde dat de grond er maar voldoende vochthoudend is. Deze schaduwplanten zullen plots hoger groeien door het gepresenteerde zonlicht.

Inspiratie:

Doe inspiratie op voor uw vaste planten border:
houtmeyers.be/borders-vaste-planten
of scan deze code.

ONDERHOUD VAN EEN BORDER

NAJAARS- EN WINTERONDERHOUD

In principe worden vaste planten voor de winter niet afgesneden. Het uitgebloeide materiaal biedt een winterdek dat de reeds gevormde knoppen, die het volgend jaar zullen uitlopen, beschermt. Trouwens alles wat voor de winter wordt ingesneden is vorstgevoeliger. Men zal hoogstens 'fatsoeneren'. Fatsoeneren is de plant wat gelijksnijden voor een ordelijk uitzicht of ook wat insnijden van hogere soorten tegen het loswaaien van de plant tijdens de najaars- en winterstormen. Zaaddozen en ander uitgebloeid materiaal, waar vogels in de winter nog voeder kunnen uitpikken, laat men zoveel mogelijk ongemoeid. Tenzij men vreest voor een onredelijke uitzaai van een bepaalde plantensoort.
Nu is het ook de tijd om al het onkruid te verwijderen dat zich gedurende de zomerperiode onder de planten kon ontwikkelen.

VASTE PLANTEN VERJONGEN

Van cruciaal belang voor het in stand houden van de border

Net als heesters verouderen ook vaste planten. Naargelang de soort zal het verjongen ongeveer om de vier à vijf jaar moeten gebeuren. Indien men merkt dat de plant enkel nog aan de buitenkant van de pol gaat groeien en binnenin de plant meer en meer afsterft dan is de plant rijp om gescheurd te worden. De bloei en de groeikracht zal dan ook reeds jaar na jaar teruggelopen zijn. Grijpt men niet in dan zal de vaste plant stilaan wegkwijnen. Vooral op plaatsen waar planten dicht bij elkaar staan zoals in borders zal het verjongen (scheuren) sneller een noodzaak zijn dan op plaatsen waar de plant alleenstaand mag groeien. In borders blijven zonder in te grijpen, na enkele jaren, alleen de sterke soorten over.
Sommige planten kun je zonder problemen uit elkaar halen, voor anderen heb je een scherp mes nodig, maar de meesten laten zich slechts delen door twee stevige rieken. Dat is onder andere het geval bij vrouwenmantel en guldenroede en veel andere zodenvormende planten. Delf die plant op, steek de tanden van de beide rieken tegenover elkaar door het midden van de plant en wrik met de rieken de plant in twee delen. De middelste delen van tal van vaste planten zijn 'versleten'. Gooi dat oude stuk weg en plant uitsluitend de jonge buitenste delen uit. Hosta's kun je best verdelen met een scherpe spade. Doe dat elke drie à vier jaar.



Het tijdstip om planten te scheuren zal afhangen van de bloeitijd en het seizoen. Najaar (september) en voorjaar (april) zijn de twee periodes bij uitstek om vaste planten te scheuren. September is normaal een drogere maand met veel dauw en nog voldoende zon om planten wortels te laten vormen in de bodem. Planten die met wortels vastgegroeid zijn in de bodem zijn immers meer winterhard. Te laat op het seizoen scheuren is daarom minder aan te raden, aangezien de planten zich niet meer in de bodem kunnen verankeren. April is ook een geschikte maand. Zeker voor herfstbloeiers zoals *Asters, Actaea, Helenium*...

Zorg dat je bij het verplanten wat goede potgrond mee doormengt. De plantjes zullen sneller aanslaan. Giet eventueel aan met water om een goed contact tussen aarde en plant te verzekeren.

De gescheurde plant zal groeikrachtiger en bloeirijker blijken dan de ongescheurde verouderde planten.
Natuurlijk bevestigen uitzonderingen de regel. Er zijn enkele soorten die lang op dezelfde plaats kunnen gedijen zonder te worden verplant. Bv. *Hemerocallis, Paeonia, Cimicifuga, Aruncus Helleborus, Acanthus mollis, Rodgersia, Hosta, Astilboides*...

STEUNEN

Sommige vaste planten hebben steun nodig bv. *Digitalis, Delphinium*. Anders zouden bloemtakken doorbreken bij een stevige wind of onweersbui. Natuurlijk kunnen die 'doorzakkers' geplant worden naast planten die wel stevig op hun poten staan bv. *Monarda, Phlox, Lavatera, Verbacum, Agastache,* rozen... Zij zullen dan een natuurlijke steun vormen. Er kan ook wat rijshout gebruikt worden om stevigheid te bieden.

Delphiniums zijn blikvangers in de juniborder

▶ *Werkzaamheden per maand:*

Raadpleeg onze overzichtelijke tuinkalender op de website: houtmeyers.be/tuinkalender

SNOEIEN VAN VASTE PLANTEN

Slordig ogende planten geven een onrustig beeld in de tuin. Enkele eenvoudige handelingen kunnen wonderen doen. De foto's geven een voorbeeld voor *Veronicastrum virginicum*.

Eens per jaar moeten de meeste vaste planten teruggesnoeid worden tot tegen de grond. Doe dit zo vroeg mogelijk in het jaar om de start van het nieuwe groeiseizoen niet te missen, doe dit best omstreeks eind februari en geef de border dan een mulchlaag. (foto 1)

Nog krachtiger is het terugsnoeien van vaste planten met bebladerde opgaande stengels. Door begin mei deze met één derde in te korten verwijder je de dominante knop en krijgen de lager liggende okselknoppen de kans zich te ontwikkelen. Reeds één week later zie je de start van de nieuwe scheuten.
Op de plaats waar één bloem zou ontstaan uit die ene eindknop, ontstaan nu tot 7 bloemstengels (foto 2) die bovendien in elkaar haken met de naastgelegen stengels waardoor het steunen van de plant overbodig wordt. (foto 3)
Door later in het jaar deze snoei uit te voeren zal de bloeiperiode iets later aanvangen, zo zou je asters nog kunnen terugsnoeien tot begin juli.
Volgende planten reageren goed op deze behandeling: *Perovskia, Artemisia, Platycodon,* en vooral *Veronicastrum* en *Phlox*. (Foto 2-3)
Ook voor *Sedum* die iets te veel schaduw krijgen is dit een ideale manier om het omvallen te verhinderen.

Doe deze behandeling niet bij planten die geen knopen hebben op de bloemstengel, dit is zeker zo bij planten met bladeren in de vorm van een wortelrozet.
Volgende planten zijn niet terug te snoeien in het groeiseizoen: *Aquilegia, Astilbe, Delphinium, Hemerocallis, Cimicifuga, Rodgersia, Hosta, Iris, Digitalis*.

Door het wegsnoeien van uitgebloeide bloemen kan je een tweede bloeiperiode forceren in hetzelfde groeiseizoen. De *Veronicastrum* op foto 4 is half uitgebloeid. Indien je een tweede bloei wenst kan je, zodra deze nog maar één vijfde kleur heeft, terugsnoeien tot net onder de bloem.

1

2

3

4

UITLEG BIJ DE CATALOGUS

WAT ZIJN VASTE PLANTEN ?

Vaste planten behoren tot de familie van de kruidachtigen. Ze zijn doorlevend, sterven bovengronds af in de herfst en de winter. Ze herbloeien en hergroeien elk jaar opnieuw. Sommigen zijn wintergroen, andere niet. Sommigen verhouten. Er zijn planten in allerlei vormen, kleuren en grootten, voor elke plek in de tuin: nat, droog, schaduw, zware gronden, zandgronden...

Vaste planten hebben een bepaald rendement. Elk jaar vormen ze nieuwe grondscheuten, zodat de planten kunnen gescheurd worden. Dit rendement is uiteraard ook afhankelijk van de weersomstandigheden en de bodemgesteldheid.

De voorouders van onze huidige generatie vaste planten vinden we in de natuur. Door 'veredeling' wil men de negatieve kenmerken bijsturen. Uitzaaien verminderen of vermijden, minder gevoelig maken voor bepaalde ziekten, steviger planten, mooiere kleuren...

De wedloop naar nieuwe soorten is groot. Men verzamelt soorten van over heel de wereld. Zo komt men tot planten die helemaal niet geschikt zijn voor ons klimaat of milieu. Het begrip winterhardheid krijgt in deze context een heel andere betekenis. Sommige overleven niet tijdens een natte winter, andere soorten verdragen niet de opeenvolging van koude en warme periodes, nog andere overleven niet zonder vorst.
Vaste planten worden meestal gebruikt om mooie borders aan te leggen.

VASTE PLANTEN, TOEPASSINGEN EN ONDERHOUD

Uiteraard is het kleuren-, geuren- en vormenspel in de border volledig vrij en volgens persoonlijke smaak. Eigenlijk kan het niet de bedoeling zijn regels aan te geven voor het maken van een border. Het is je fantasie en je creativiteit beknotten, datgene wat de basis vormt voor goeie combinaties. Toch staan hierna enkele richtlijnen om je op goeie weg te helpen.
Vaste planten vragen meer onderhoud dan een doorsnee heester, boom of den, maar daar tegenover staat dat vaste planten je tuin snel een mooie uitstraling bezorgen. Daarnaast zijn ze meestal gemakkelijk te verplaatsen indien ze niet het gewenste resultaat geven.
Je zal bij het lezen van de beschrijvingen van de vaste planten merken dat er regelmatig gescheurd moet worden om de planten in topconditie te houden.

ALFABETISCHE CATALOGUS

We hebben aan de hand van onze ervaring met vaste planten een selectie gemaakt van degene die de moeite zijn geplant te worden, of die zeker nooit mogen ontbreken in de tuin. We zochten die geslachten, soorten of variëteiten uit waarmee een beginnende tuinier op een relatief eenvoudige manier kan werken. Er zijn eveneens enkele planten geselecteerd die wat extra zorgen vragen, maar die door hun overweldigende bloei of door de schoonheid van het blad, toch niet mogen ontbreken. We stelden enkele belangrijke eisen voorop:

- Uitbundige bloei of prachtige bladstructuur
- Makkelijk in onderhoud
- Goede winterhardheid
- Uitstraling
- Makkelijk qua standplaats
- ...

Op onze website hebben we een handige tool gecreëerd waarmee je vaste planten kan opzoeken en ordenen volgens groeihoogte, bloeiperiode, kleur van de bloem en standplaats. Een overzichtelijke pagina waar je gemakkelijk vindt wat je zoekt.
www.houtmeyers.be/planjeborder

Hoe de vermelde bloeitijdstippen interpreteren?
Het weer speélt met de bloeitijdstippen. Planten kunnen omwille van de weersomstandigheden enkele weken vroeger of later bloeien dan aangegeven. Toch kunnen we stellen dat in 'normale jaren' de hoofdbloei ligt in de tweede of derde week van de eerst aangeduide maand.

Eigenlijk geven de bloeitijdstippen gewoon weer of we te maken hebben met een vroege voorjaarsbloeier, zomerbloeier, herfstbloeier, winterbloeier of extra lange bloeier. Fixeer je nooit op een exacte maand.

Hoogten?
Planten leven. Het is geen afgewerkt industrieproduct dat zijn grootte, vorm en uitzicht behoudt. Zoals op pagina 5 reeds beschreven, is de uiteindelijke hoogte sterk afhankelijk van standplaats en grondsoort.

VOORBEELD:



***Anemone hybrida* 'Honorine Jobert'**

ALFABETISCHE CATALOGUS

A

ACAENA

Stekelnootje (10 pl/m²)

Een zodevormend plantje dat vooral wordt aangewend als bodembedekker op zonnige plaatsen. Stekelnoten vallen op door de stekelige, roodkoperen zaaddoosjes vanaf augustus. Sommige onkruiden kunnen zich spijtig genoeg toch nog handhaven in een plek stekelnoten. Gebruik het daarom in kleinere plaatsen. Scheer de plantjes jaarlijks na de winter kort. Voor een goed doorlatende bodem.

ACAENA BUCHANANII **10-15**

❀ 6-8 (10 pl/m²) ☼

Deze soort heeft blauwgroene, kleine, samengestelde bladeren. *Acaena buchananii* is meer bladhoudend dan *Acaena microphylla* die snel bruin wordt in de winterperiode. *Acaena buchananii* groeit trager en is beter wintergroen.

ACAENA MICROPHYLLA **10-15**

❀ 6-8 (10 pl/m²) ☼

Een zodevormende vaste plant met een bruingroen, weinig opvallend bloempje van juni tot augustus. Koperrode, stekelige vruchten en een bruingroen, klein, samengesteld blad. Ziet er in de winterperiode het minst aantrekkelijk uit van alle *Acaena's*.

***ACAENA MICROPHYLLA* 'KUPFERTEPPICH'** **10-15**

❀ 6-8 (10 pl/m²) ☼

Als voorgaande maar met een bronsgroen, klein, samengesteld blad.

ACANTHUS

Akant (5 pl/m²)

Een vaste plant voor de volle zon en halfschaduw die kan gebruikt worden als solitair of in grote borders. Het is een vaste plant die jarenlang op dezelfde plaats kan blijven staan. Verlangt een doorlatende bodem. Erg mooi in een bed van stekelnoten! *Acanthus* heeft sterk afgetekende bladeren. Verzacht wat door te combineren met de losse vorm van *Geranium*. Staat ook mooi naast *Heuchera, Salvia, Achillea, Echinacea,...*

ACANTHUS MOLLIS

Zachte akant **80-100**

❀ 7-9 (5 pl/m²) ☼ ◑

Een hoge vaste plant met groene, grof gelobde bladeren. De bloeiwijze is een aar. Juli-augustus verschijnen er lila bloemen omgeven door opvallende, stekelig getande, purper gekleurde schutbladeren. Een vaste plant voor de volle zon die mooi kan gebruikt worden als solitair of in grote borders. Zorg in de eerste jaren voor een winterdek.

ACANTHUS SPINOSUS

Doornige akant **100-150**

❀ 7-8 (5 pl/m²) ☼ ◑

Als voorgaande maar met donkergroene, diep ingesneden, mooie bladeren. Juli-augustus verschijnen er zachtpaarse en witte bloemen. Voor onze regio is dit een sterkere plant!

Acaena microphylla 'Kupferteppich'

Acanthus spinosus

ACERIPHYLLUM ROSSII **20-40**

❀ 3-5 (8 pl/m²) ◑ ●

Een bodembedekkende vaste plant tot 40 cm hoog met esdoornachtig ingesneden bladeren die schitterend oranjerood verkleuren in de herfst. In april verschijnen de losse witte bloempjes in schermen. Top op vochtige standplaatsen.

ACHILLEA

Duizendblad (6 pl/m²)

Het duizendblad met de fel geurende, fijne, diep ingesneden bladeren stelt weinig eisen aan grond en standplaats. Zonnig en droog is best. De bloemen zijn goed te gebruiken om te drogen of als snijbloemen. Hun pannenkoekachtige vorm is een belangrijk architecturaal gegeven.

Scheuren in het voorjaar! Dit moet regelmatig gebeuren (om de twee jaar) om ze in topconditie te houden. Toch blijft *Achillea*, met name de variëteiten en kruisingen, een zeer wisselvallige vaste plant die dikwijls na een natte winter niet meer terug te vinden is.

ACHILLEA FILIPENDULINA **'CLOTH OF GOLD'**

Duizendblad **80-100**

❀ 7-8 (6 pl/m²) ☼

Een betere variëteit binnen het assortiment duizendblad. De bloemen in gele, platte schermen, zijn goed te drogen. Zonnig en droog is de ideale standplaats. Staat mooi en altijd rechtop naast *Salvia, Veronica,...*

ACHILLEA MILLEFOLIUM **'CERISE QUEEN'**

Wilde bertram **40-60**

❀ 6-9 (6 pl/m²) ☼

Dit duizendblad met groene, lancetvormige, geveerde bladeren stelt weinig eisen aan grond en standplaats. Hij groeit zelfs op de droogste en armste gronden. Het kan goed gebruikt worden als snijbloem of om te drogen. Het plantje bloeit met donkerroze bloempjes in hoofdjes.

ACHILLEA MILLEFOLIUM **'PAPRIKA'**

Wilde bertram **60-80**

❀ 6-8 (6 pl/m²) ☼

Als voorgaande maar met oranjerode bloempjes in hoofdjes met opvallend geel hartje.

ACHILLEA MILLEFOLIUM **'TERRACOTTA'**

Wilde bertram **60-80**

❀ 6-8 (6 pl/m²) ☼

Als voorgaande maar deze plant bloeit met terracottakleurige bloempjes in hoofdjes.

ACHILLEA PTARMICA **'THE PEARL'** **60-80**

❀ 6-9 (6 pl/m²) ☼

Deze plant maakt veel ondergrondse uitlopers waardoor hij zich snel uitbreidt. De bloempjes, half gevuld en wit, zijn in bolvormige hoofdjes verenigd. Zoals *Achillea millefolium* ideaal voor de lieve, wat wildere tuin.

ACONITUM

Monnikskap (8 pl/m²)

Een vaste plant met rechtopgaande stengels en typische, gekende bloemen in rechtopstaande trossen. Het bovenste bloemdekblad heeft een helmachtige vorm en is groter dan de andere (gelijkt op een monnikskap). De wortel bestaat uit een grote knolraapvormige knol met enkele zijknolletjes. De bladeren zijn diep handvormig ingesneden (vijf- tot zevendelig). Alle delen bevatten één van de sterkste plantengiften voor de mens (aconitine). *Aconitum* trekt veel hommels aan! Sommige soorten zijn zozeer op hommelbestuiving aangewezen dat hun verspreidingsgebied overeenkomt met dat van de bezoekende hommelsoort.

Een monnikskap kan best wat steun gebruiken als ze eenmaal van hoogte is. Indien je toch in het najaar de stengels afknipt moet je ervoor zorgen dat er geen water in de holle stengels loopt. De wortel kan hierdoor rotten!

Regelmatig delen is belangrijk om te verhinderen dat de knollen verkleinen en niet meer bloeien. Om de 3 à 4 jaar de knolletjes bij het uitlopen in de lente scheuren. *Aconitum* is een zeer goede schaduwplant en prima snijbloem. De planten zijn konijnenvraat vrij! De herfstanemoon, *Actea, Thalictrum, Veronica* zijn prima buren van de monnikskap.

ACONITUM CARMICHAELII **'ARENDSII'** **100-150**

Monnikskap

❀ 9-10 (8 pl/m²) ◑ ●

De monnikskap bezit stevige, rechtopgaande stengels met vijf- tot zevendelige, groene bladeren. De kapvormige bloemen zijn verenigd in opstaande trossen. Een mooie borderplant voor voldoende vochtige gronden. Kan goed schaduw verdragen. De lange bloemstengels steunen!

Achillea ptarmica **'The Pearl'**

Aconitum

ACONITUM HENRYI 'SPARK'S VARIETY' **100-120**
Monnikskap
❀ 6-8 (8 pl/m²) ◑ ●
Als voorgaande maar met violetblauwe bloemen die bloeien in juni-augustus en een hoogte van 120 cm bereiken.

ACONITUM NAPELLUS **100-150**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ◑ ●
Als voorgaande maar met blauwe bloemen.

ACONITUM NAPELLUS 'ALBUM' **80-100**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ◑ ●
Als voorgaande maar met witte bloemen.

ACTAEA
Zilverkaars (6 pl/m²)
Actea bevat de soorten *'Actea'* en het vroegere *'Cimicifuga'.* Elegante, brede of varenachtige bladeren verschijnen hier en daar langs de stengels. Bovenaan deze stengels verschijnen witte flessenborstelachtige bloemen. Ondanks de hoogte behoeven deze planten geen steun. Klassiek is de combinatie met anemonen en *Aconitum*. Mooi in bloemboeketten. Konijnvrij!

ACTAEA CORDIFOLIA 'BLICKFANG'
Zilverkaars **100-180**
❀ 8-9 (6 pl/m²) ☼ ◑ ●
Deze opvallende, rijkbloeiende vaste plant met crèmewitte bloemen aan opstaande stengels bloeit in de zomer. De bladeren zijn groen van kleur. Het is de enige soort die volle zon verdraagt.

ACTAEA RUBRA
Zilverkaars **40-60**
❀ 4-5 (6 pl/m²) ◑ ●
Een ongewone plant met witte bloempluimen gevolgd door mooie, opvallende, glanzende rode bessen. Gemakkelijke en zeer winterharde planten die toch liefst enige schaduw hebben. De bessen zijn giftig.

ACTAEA SIMPLEX 'ATROPURPUREA'
Zilverkaars **150-200**
❀ 9-10 (6 pl/m²) ◑ ●
Witte bloemen aan opstaande stengels, bloeit in sept-okt. De geveerde bladeren zijn prachtig purper van kleur. Het is een mooie herfstbloeier met een hoge, opgaande groei in de border. Laat de uitgebloeide stengels staan! Ze geven extra sierwaarde. Een prima snijbloem.

ACTAEA SIMPLEX 'WHITE PEARL'
Zilverkaars **100-150**
❀ 7-10 (6 pl/m²) ◑ ●
Een rijk bloeiende vaste plant met witte bloemen aan opstaande stengels. De geveerde bladeren zijn groen van kleur. Een plant die nood heeft aan wat schaduw. Het is een mooie herfstbloeier met een hoge, opgaande groei in de border.

AGAPANTHUS
Afrikaanse lelie
Voor wintergroene types *Agapanthus* geldt dat ze als een niet-winterharde kuipplant moeten behandeld worden. De bladverliezende types overwinteren echter gemakkelijk in de volle grond, tegenwoordig zelfs zonder winterdek. Het zijn dan ook waardevolle vaste planten die zich gestaag uitbreiden en dat is absoluut geen nadeel, want je kunt er nooit genoeg van krijgen.

AGAPANTHUS AFRICANUS 'ALBUS' **100-150**
❀ 7-8 (6 pl/m²) ☼
Een vaste plant met smalle, groene bladeren in rozetten. De trechtervormige, witte bloemen in rijkbloemige schermen verschijnen op de ronde, stevige opgaande bloemstengels. De bloemen worden sterk gewaardeerd als snijbloemen. Geschikt voor volle grond of bakken. Beschermen tegen de vorst!

AGAPANTHUS 'BLUE TRIUMPHATOR'
Afrikaanse lelie **100-150**
❀ 7-8 (6 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met blauwe bloemen.

AGAPANTHUS 'PETER PAN'
Afrikaanse lelie **20-40**
❀ 7-9 (6 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar deze soort is een dwergselectie tot 40 cm hoog, met lichtblauwe bloemen.

AGASTACHE
Anijsplant, Dropplant (8 pl/m²)
Zonminnende planten met geurend blad, die zich het best thuis voelen in vruchtbare goedgedraineerde grond. Wanneer ze in jouw tuin toch verdwijnen, meng dan wat fijne steenslag door de grond op de plek waar je ze opnieuw plant.

AGASTACHE 'BLACK ADDER'
Anijsplant, Dropplant **80-100**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Een aromatisch geurende, zonneminnende klasseplant, die natte plaatsen in de tuin schuwt. Compact van vorm met ietwat blauwviolette bloemen van juni tot augustus. Onovertroffen in zijn lange bloeiperiode. Een krachtig bloeipunt in de tuin dat tal van insecten (bijen, vlinders,...) lokt. De stengels verhouten en tonen een prachtig wintersilhouet.

AGASTACHE 'BLUE FORTUNE'
Anijsplant, Dropplant **100-150**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar groter en ruimer van vorm. Smalle aren van blauwe bloemen.

AGASTACHE MEXICANA 'RED FORTUNE'
Anijsplant, Dropplant **80-100**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande. Donkerroze bloemen. Iets minder winterhard.

AGASTACHE RUGOSA 'ALABASTER'
Anijsplant, Dropplant **100-150**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar smalle aren van witte bloemen. Sterk en robust.

Agapanthus 'Blue Triumphator'

AJUGA

Zenegroen (8 pl/m²)

Een geslacht dat regelmatig aangewend wordt als bodembedekker. Er is echter maar een tweetal echt goed: de gewone groene *(Ajuga reptans)* en de rode vorm *(Ajuga reptans '* Atropurpureum*')*. Plant *Ajuga* op een niet te droge grond anders heeft ze veel last van spintmijt. Goed te gebruiken in de schaduw.

AJUGA REPTANS

Zenegroen **15**

❀ 5-6 (8 pl/m²) ●

De soort met de gewone groene bladeren en blauwe aartjes. Prima bodembedekker.

AJUGA REPTANS 'ATROPURPUREA'

Zenegroen **10-20**

❀ 5-6 (8 pl/m²) ●

Deze wintergroene vaste plant met een diep purperbruin blad kan als goede bodembedekker voor volle grond worden gebruikt. Het plantje bloeit in mei-juni en bereikt een hoogte van 20 cm. De vierkante bloemstengel draagt vele violetblauwe, lipbloempjes in schijnaren. Planten op een iets vochtige grond anders veel last van spintmijt.

AJUGA REPTANS 'BURGUNDY GLOW'

Zenegroen **10-20**

❀ 5-6 (8 pl/m²) ●

Ajuga reptans maar met lilapaars-bont blad. Erg mooi maar helaas teleurstellend als tuinplant. Wel mooi als potplant!

AJUGA REPTANS 'CATLIN'S GIANT'

Zenegroen **10-20**

❀ 5-6 (8 pl/m²) ●

Als *Ajuga reptans* 'Atropupurea' maar met een roodbruine, omgekeerd-eirond blad.

AJUGA REPTANS 'ROSEA'

Zenegroen **10-20**

❀ 5-6 (8 pl/m²) ●

Als voorgaande maar met een groen blad en roze bloempjes.

ALCEA

Stokrozen zijn oude boerderijbloemen die meestal kort leven, maar zich onderwijl wel uitzaaien. Vooral op het einde van de 19de eeuw waren ze razend populair. Ze kunnen bloemkleuren hebben van wit over geel, roze en rood tot bijna zwart, enkel, half dubbel en dubbel. En al worden stokrozen vaak meer dan twee meter hoog, ze behoeven geen steun. Plant ze op een warme zonnige plek in de tuin, bijvoorbeeld tegen een muur op het zuiden. Ze houden van steenslag en steentjes in de grond.

ALCEA ROSEA

Stokroos **150-200**

❀ 7-9 (5 pl/m²) ☼

Een hoog opgroeiende, kortlevende vaste plant met mooie, enkelvoudige, roze bloemen aan opstaande stengels. Mooi te gebruiken als solitair. Al ooit een oudere boerderij gezien zonder stokrozen en knalgeel gekleurde bloemen van bv. *Helianthus*? Op droge, steenachtige, zonnige plaatsen voelt de *Alcea* zich thuis. Bestaat in verschillende kleurvarianten (geel, rood, wit).

ALCEA ROSEA 'NIGRA'

Stokroos **150-200**

❀ 5-10 (5 pl/m²) ☼

Als voorgaande maar met zwarte bloemen (mei-oktober).

ALCHEMILLA ERYTHROPODA

Vrouwenmantel **10-20**

❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼

Een lage vrouwenmantel met zeer kleine bloempjes, geelgroen van kleur en in een pluim verenigd. Heel leuk plantje in de rotstuin of in grotere groepen als bodembedekker. Ideaal om gaatjes op te vullen.

ALCHEMILLA MOLLIS

Vrouwenmantel **40-60**

❀ 5-9 (8 pl/m²) ☼

Een compact groeiende plant met waaiervormige, veellobbige, behaarde bladeren, die zeer decoratief zijn. De stengels worden tot 40 cm lang met zeer kleine, geelgroene bloempjes. Hoofdbloei in mei-juni maar er is een redelijke nabloei tot september. Een topper!

De druppels die door dauw of door guttatie (het zweten van het blad) op het blad van de vrouwenmantel liggen en vaak naar het hart van het blad rollen, waren belangrijk voor de alchimisten. Zij gingen op zoek naar een goddelijk elixer, het levenswater, dat zieken zou genezen van alle kwalen. Zij hoopten dat te vinden met de verse dauw op het vrouwenmantelblad. Daarom heet de plant *Alchemilla* wat zoveel betekent als 'kleine alchimist'.

ALLIUM AFLATUNENSE 'PURPLE SENSATION'

Sierui **60-80**

❀ 5-6

Allium is een mooi bolgewas om te gebruiken tussen lage siergrassen of in een border van vaste planten. Deze sierui bloeit met de typische, erg grote, blauwe bloembol in de periode mei-juni. De stengels van *Allium* 'Purple Sensation' zijn circa 60-80 cm lang. Het liefst planten in de volle zon. Niet te nat want dan rot de bol in de winterperiode.

ALLIUM KARATAVIENSE

Sierui **20**

❀ 5

Een kleine sierui tot 20 cm hoog met de typische opvallende paarsroze bloemen in mei. Plant ze liefst op droge gronden.

ALLIUM 'MONT BLANC'

Sierui **120-150**

❀ 5-6

Deze sierui wordt circa 120-150 cm lang en heeft witte bloemen.

ALLIUM SCHOENOPRASUM

Bieslook

Bieslook is een waardevol keukenkruid dat mooi staat in de voorste rijen van de border.

ALLIUM SENESCENS

Sierui **20-40**

❀ 7-9 ☼

Een erg lang bloeiende sierui voor een droge en zonnige standplaats. De typisch bolvormige lilaroze bloemen verschijnen in juli-augustus.

Alcea rosea

***ALSTROEMERIA* 'ORANGE QUEEN'**
Incalelie **80-100**
❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼
Een vaste plant tot 100 cm hoog met oranjegele, trechtervormige, fel gekleurde bloemen in juli-augustus. Bescherm deze lelies de eerste jaren tegen de vrieskou (afdekken)! Ze zijn niet echt winterhard, maar zaaien verder zodat ze toch lang in de tuin aanwezig zijn.

ALYSSUM MONTANUM
Schildzaad **10-20**
❀ 4-6 (8 pl/m²) ☼
Een rijk bloeiend plantje met heldergele bloemen in schermpjes in het voorjaar. De bladeren zijn klein en grijsgroen van kleur. Mooi te gebruiken vooraan in een border, in rotstuintjes, op muurtjes. Volle zon en vooral niet te nat in de winter!

AMPELOPSIS BREVIPEDUNCULATA
Kamerwingerd, porceleinbes **500-600**
❀ 7-8 (5 pl/m²) ☼◑
Deze klimmer is het grootste deel van het groeiseizoen onopvallend, alleen de talrijke bijen verraden de kleine bloempjes. In de herfst verschijnen echter prachtige gestippelde vruchten met opvallende kleuren. Geschikt voor bloemschikken. Ieder jaar flink terugsnoeien is noodzakelijk.

AMSONIA TABERNAEMONTANA **80-100**
❀ 6-7 (6 pl/m²) ☼
Een weinig bekende, betrouwbare, sterke vaste plant met trossen van blauwe bloempjes die gelijken op deze van de maagdenpalm *(Vinca)*. De aantrekkelijke, groene bladeren langsheen de opgaande stengels zijn lancetvormig (wilgachtig). Het is een stevige plant die weinig eisen stelt aan grond en standplaats.

ANAPHALIS TRIPLINERVIS
Siberische edelweiss **20-40**
❀ 7-9 (8 pl/m²) ☼◑●
Valse edelweiss bloeit met hoofdjes van witte bloempjes. Ze kan uitstekend worden gebruikt als droogbloem. De bladeren zijn grijsgroen van kleur, aromatisch en lancetvormig. Van het blad van planten kun je veel afleiden. De smalle blaadjes beperken de verdamping, de grijze kleur weerkaatst ten dele het zonlicht, daarmee is deze plant aangepast aan de standplaats die hij verkiest: volle zon. Opgepast: plant ze niet op een al te droge grond.
Mooi in combinatie met *Knautia, Salvia* of *Phlox*.

Alchemilla mollis

***ANCHUSA AZUREA* 'DROPMORE'**
Ossentong **100-150**
❀ 5-9 (6 pl/m²) ☼◑●
Een ruwbladige vaste plant waarvan de onderste, smalle, groene, behaarde bladeren wel 30-40 cm lang kunnen worden. De behaarde stengels eindigen in vrij grote pluimen van mooie, hemelsblauwe bloemen. Door de stevige haren hebben ze nooit last van slakkenvraat. Deze soort groeit het best op een droge grond. Ook in de schaduw doet ze het goed. Mooi te schikken met Artemisia of met de oranje bloemen van bv. *Asclepias tuberosa*. Kortlevend.

ANEMONE
Anemoon
Weer een niet te missen plantengeslacht bestaande uit lentebloeiers, zomerbloeiers en herfstsoorten. Zeker de herfstanemonen mogen nooit ontbreken. Ze kunnen jarenlang op dezelfde plaats blijven en altijd even spectaculair hun bloemen spreiden in het najaar. Konijnvrij.
Anemonen zijn meestal bladverliezende planten met drie- tot vijflobbige, diep ingesneden, groene bladeren die in een wortelrozet ofwel langs de stengel staan. Geef de anemonen de eerste jaren een winterdek. Als ze zich éénmaal gevestigd hebben hoeft dit niet meer te gebeuren. Mooi gecombineerd met de strakke aren van *Actea, Persicaria, Aconitum,....*

ANEMONE BLANDA
Anemoon **10-20**
❀ 3 (9 pl/m²) ◑●
Dit anemoontje bloeit zeer vroeg met vrolijke blauwe, witte of roze bloempjes. Zeer geschikt als onderbeplanting. Een fris kleurenpallet in het voorjaar. Na de bloei valt het kruid weg. Mooi in bodembedekking bv in een bed *Pachysandra*.

***ANEMONE BLANDA* 'BLUE SHADES'**
Anemoon **10-20**
❀ 3 (9 pl/m²) ◑●
Als voorgaande maar met blauwe bloempjes.

***ANEMONE HUPEHENSIS* 'PRINZ HEINRICH'** **80-100**
❀ 9-11 (8 pl/m²) ☼◑●
Een iets behaarde vaste plant met drietallige, groene bladeren, zwak drie- tot vijflobbig, grof gezaagd. De veelal smalle bloemblaadjes vormen paars-roze bloemen die zich in veelbloemige pluimen bevinden in september-oktober. Een sierraad voor vochthoudende, humusrijke bodems.

Alstroemeria indica

***ANEMONE HUPEHENSIS* 'SPLENDENS'**
Japanse anemoon **60-80**
❀ 9-10 (8 pl/m²) ☼ ◑ ●
Als voorgaande maar met puperrode bloemen.

***ANEMONE HYBRIDA* 'ELEGANS'**
Herfstanemoon **60-80**
❀ 9-10 (8 pl/m²) ◑ ●
Een sterke vaste plant met drietallige, gelobde, donkergroene bladeren. De mooie, ietwat komvormige, lichtroze bloemen verschijnen vanaf augustus tot oktober. Een unieke borderplant die vooral op een humusrijke grond goed gedijt.

***ANEMONE HYBRIDA* 'HONORINE JOBERT'**
Herfstanemoon **80-100**
❀ 9-10 (6 pl/m²) ☼ ◑ ●
Als voorgaande maar met mooie, 6 à 7 cm grote, witte bloemen met opvallende, gele meeldraden die verenigd zijn in pluimen. De beste witte anemoon die vooral op een humusrijke grond goed gedijt. Zoals alle herfstanemonen is dit een sterke plant. Van alle cultuurvariëteiten van vaste planten is dit de ouderdomsdeken. Deze kruising uit de negentiende eeuw is nog steeds een topper: berensterk en prachtig mooi.

***ANEMONE HYBRIDA* 'KÖNIGIN CHARLOTTE'**
Herfstanemoon **80-100**
❀ 9-10 (6 pl/m²) ☼ ◑ ●
Als voorgaande maar met mooie, halfgevulde, roze bloemen met donkerroze achterkant.

***ANEMONE HYBRIDA* 'SERENADE'**
Herfstanemoon **80-100**
❀ 8-10 (6 pl/m²) ☼ ◑ ●
Een vaste plant met drietallige, gelobde, donkergroene bladeren. De mooie, halfdubbele, donkerroze bloemen met opvallende, gele meeldraden zijn verenigd in pluimen.

ANEMONE NEMOROSA
Bosanemoon **10-15**
❀ 3-5 (8 pl/m²) ●
Het inheems bosanemoontje behoort tot de gemakkelijkste bosplanten. Witte bloemen boven diep ingesneden bladeren die in de zomer alweer verdwenen zijn. Er bestaan meerdere cultuurvariëteiten.

ANEMONE SYLVESTRIS
Bosanemoon **40**
❀ 5-7 (9 pl/m²) ☼ ◑
Een erg mooie anemoon met enkelvoudige, witte bloemen van mei-juli. Het is een soort tot 40 cm hoog voor vochtige plaatsen in de zon of halfschaduw.

***ANTENNARIA DIOICA* 'ALBA'**
Rozenkransje **10-15**
❀ 5-7 (8 pl/m²) ☼
Een zeer lage, groenblijvend, opvallende bodembedekker met grijswitte bloemen in mei-juli. De bladeren zijn opvallend grijzig van kleur en staan in rozetten bij elkaar. Een soort voor de droogste en zonnigste plaatsen. Wanneer je deze soort als bodembedekker aanwendt, doe dit dan voor kleine oppervlakten. Er kunnen zich nog altijd onkruiden tussen vestigen. Wieden wordt dus niet volledig uitgesloten.

***ANTENNARIA DIOICA* 'BOREALIS'**
Rozenkransje **10-15**
❀ 5-7 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met witte bloemen.

***ANTENNARIA DIOICA* 'RUBRA'**
Rozenkransje **10-15**
❀ 5-7 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met roze bloemen.

***ANTHEMIS CARPATICA* 'KARPATENSCHNEE'**
Kamille **10-15**
❀ 5-6 (8 pl/m²) ☼
Een vaste plant tot 15 cm hoog met witte, margrietachtige bloempjes in de maanden mei en juni.

Ampelopsis brevipedunculata

Anemone nemorosa

***ANTHEMIS HYBRIDA* 'KELWAYI'**
Kamille **10-15**
❀ 5-7 (8 pl/m²) ☼
Een sterk vertakte vaste plant met fijn gedeelde, groene bladeren. De kamille bloeit met alleenstaande, donkergele, op margrietjes gelijkende, grote bloemen. Een soort die op arme gronden goed gedijt en liefst op een zonnige plaats wordt aangeplant. Snoei nog tijdens de bloei kort om de winter beter door te komen en om de levensduur van deze lang bloeiende plant te verlengen.

AQUILEGIA
Akelei (8 pl/m²)
Een vaste plant met meervoudig samengestelde bladeren. De bloemen bestaan uit vijf kelkbladeren, afgewisseld met vijf kroonbladeren, die meestal uitlopen in een haakvormig, gekruld spoor. Het is een plant die verschillende jaren zeer weelderig bloeit, maar dan toch sterk vervalt. De akelei zaait zich weelderig verder. Of de kleur en vorm dan behouden blijft, is natuurlijk afwachten! Het zijn goede snijbloemen. Het mooie van de akelei is de eenvoud, de nostalgische uitstraling en de bloem die her en der de andere planten een kleurrijke toets geven. *Digitalis, Hosta, Silene* combineren mooi met *Aquilegia*. Goede plant voor de halfschaduw.

***AQUILEGIA JONESII* 'KRISTALL'**
Akelei **60-80**
❀ 5-6 (8 pl/m²) ◑
Een akelei met zuiverwitte bloemen.

***AQUILEGIA* 'NORA BARLOW'**
Akelei **60-80**
❀ 5-6 (8 pl/m²) ◑ ●
Een akelei met aparte bloemkleur : rood met wit en een vleugje groen. Nora Barlow was de kleindochter van Charles Darwin. Ze bezorgde plantenkweker Alan Bloom enkele akeleizaadjes uit de tuin van Darwin op voorwaarde dat hij deze akelei 'Nora Barlow' zou noemen. Deze akelei is echter niet gekweekt door Darwin want een gelijkaardige plant werd reeds beschreven in de 16de eeuw.

Aquilegia

AQUILEGIA VULGARIS
Akelei **40-60**
❀ 5-7 (8 pl/m²) ◑ ●
Een vaste plant met fijn gedeelde, decoratieve, groene bladeren en vrij stevige stengels die de fraai gespoorde, blauwe bloemen dragen. Een aanrader binnen de aquilegia's.

***AQUILEGIA VULGARIS* 'RUBY PORT'**
Akelei **60-80**
❀ 5-6 (8 pl/m²) ◑ ●
Een variëteit met prachtige dubbel rode bloemen!

***AQUILEGIA VULGARIS* 'WOODSIDE VARIEGATA'**
Akelei (8 pl/m²) **20-40**
❀ 6-8 ◑
Het blad van de akeleien behoudt zijn sierwaarde gedurende meerdere maanden. Van deze vormt het blad zelfs de hoofdsierwaarde, de plant lijkt van een afstand constant in bloei. De bonte bladeren verkleuren rood in de herfst.

ARABIS
Randjesbloem (9 pl/m²)
Een zodevormende, groenblijvende vaste plant die kruipende tot opstijgende stengels bezit. De bladeren zijn omgekeerd-eirond van vorm en groen van kleur. Een overvloed van kleine bloempjes. Het is de overbekende bodembedekker die veel op muurtjes of in rotstuintjes wordt gebruikt. Knippen in augustus!

***ARABIS CAUCASICA* 'ROSEA'**
Randjesbloem **10-20**
❀ 4-5 (9 pl/m²) ☼
Een *Arabis caucasica* variëteit met een overvloed van kleine roze bloempjes in april-mei.

***ARABIS CAUCASICA* 'SNOWCAP'**
Randjesbloem **10-20**
❀ 4-5 (9 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar kleine, witte bloempjes.

***ARABIS CAUCASICA* 'VARIEGATA'**
Randjesbloem **10-20**
❀ 4-5 (9 pl/m²) ☼
Deze *Arabis caucasica* heeft wit gerande blaadjes en witte bloempjes. Mooi in kuipen en potten.

ARENARIA MONTANA
Zandkruid **10-20**
❀ 4-5 (9 pl/m²) ☼
Deze rotsplant bloeit met witte, grote, ronde bloempjes in mei-juni. Zij vormt losse zoden van kleine, smal ovale, groene blaadjes. Gebruik ze voor kleine plaatsen of oppervlakten.

ARISAEMA TRIPHYLLUM
Jan-op-de-preekstoel **15-50**
❀ 4-5 (3 pl/m²) ◑ ●
Een gemakkelijke *Arisaema* en zeer winterhard. De sierlijke drielobbige bladeren verbergen de helft van de opvallende bloem. De ganse plant inclusief de bloem wordt groter naarmate de plant ouder wordt. Jonge planten kunnen reeds bloeien op 15cm hoogte terwijl een 15 jaar oude plant 50cm kan bereiken. Kenmerkend is zijn bloemvorm. Het lijkt wel een tropische plant met een groene bloeikolf en een vlezige aar. Het is aan te raden om de plant te markeren opdat je de opkomende stengel in de lente niet zou kwetsen.

***ARMERIA MARITIMA* 'ALBA'**
Engels gras **10-20**
❀ 5-7 (9 pl/m²) ☼
Het overbekende Engels gras maar met witte bloemen.

***ARMERIA MARITIMA* 'ROSEA'**
Engels gras **10-20**
❀ 5-7 (9 pl/m²) ☼
Roze bloemen. Zoals andere varieteiten van Engels gras een goede randplant.

ARMERIA MARITIMA 'RUBRIFOLIA'
Engels gras **10-20**
❀ 5-7 (9 pl/m²) ☼
Donkerroze bloemen.

ARMERIA MARITIMA 'SPLENDENS PERFECTA'
Engels gras **10-20**
❀ 5-8 (9 pl/m²) ☼
Een vaste plant, met donkerrode bloemen in hoofdjes aan kale opstaande stengels. Het loof van Engels gras bestaat uit grasachtige blaadjes.

ARTEMISIA
Bijvoet
Er worden heel wat soorten en variëteiten geteeld omwille van hun welruikende, veelal grijze en geveerde bladeren. De bloemen zijn onbeduidend. Het is een plant die vooral goed gedijt op een droge grond en op een zonnige plaats. Na de winter kunnen de planten er slordig bij staan. Knip ze daarom niet te vroeg in het voorjaar kort terug. De meeste *Artemisia's* kunnen, omwille van hun opvallend grijs, mooi gestructureerd blad, met bijna alle borderplanten gecombineerd worden. Het is een dankbare bindplant. Zoals de meeste grijsbladige vaste planten is ook deze een zonneplant! Konijnvrij.

ARTEMISIA ARBORESCENS 'POWIS CASTLE' **60-80**
❀ 7-9 (3 pl/m²) ☼
Deze variëteit heeft een zeer fijn gedeeld, grijs, opvallend mooi gestructureerd blad. Het is de mooiste onder de *Artemisia's*, als zij maar elk jaar (late voorjaar) fors teruggesnoeid wordt. Tot 80 cm hoog en een onopvallende bloei in juli-september. Een plant voor een zonnige standplaats en liefst op wat drogere gronden.

ARTEMISIA LUDOVICIANA 'SILVER QUEEN'
Edelruit **80-100**
❀ 7-8 (5 pl/m²) ☼
Een prachtige vaste plant, tot 90 cm hoog, omwille van zijn opvallend, zilvergrijs loof. Het is een plant die vooral goed gedijt op een zonnige plaats en op drogere gronden. Bloemen zijn onbeduidend.

ARTEMISIA SCHMIDTIANA 'NANA'
Bijvoet **10-20**
❀ 8-10 (8 pl/m²) ☼
Een kruipende vaste plant tot 20 cm hoog met varenachtige, zilveren bladeren en onbeduidende bloeiwijze in de zomer. Een plant voor een goed doorlatende bodem en in de zon.

ARUM ITALICUM 'MARMORATUM'
Italiaanse aronskelk **20-40**
❀ 5 (8 pl/m²) ●
Dit knolgewas bloeit vrijwel onopvallend. De bloem is omgeven door een donkergroen gekleurd, langwerpig gerekt schutblad dat tegelijk met de paarsbruine bloeischede en donkerpaarse bloeikolf verschijnt. In de zomer is er geen blad te zien. Je plant dit knolletje voor de wit geaderde bladeren in de herfst en winter en voor de opvallende, schitterende kolven met oranje bessen in de zomer. Plant op een ietwat vochtige, humusrijke grond.

ARUNCUS
Geitenbaard
Een vaste plant die het overal goed doet. Hij stelt zeer weinig eisen aan grond en standplaats. Probeer toch een plaats in de schaduw of halfschaduw uit te zoeken! De grond moet voldoende vochtig zijn bij het planten in volle zon. *Rodgersia* of *Aconitum* zijn perfecte buren.

ARUNCUS AETHUSIFOLIUS
Geitenbaard **20-40**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ◑ ●
Deze vaste plant bezit groene, diep ingesneden bladeren met dubbel gezaagde blaadjes. De zeer kleine, roomwitte bloemen zijn verenigd in prachtige aartjes. Een mooie vaste plant voor een voldoende vochtige grond. Het is de dwerg onder de geitenbaarden.

ARUNCUS DIOICUS 'KNEIFFII'
Geitebaard **80-100**
❀ 6-7 (5 pl/m²) ◑ ●
Een vaste plant die het overal goed doet. Hij stelt zeer weinig eisen aan grond en standplaats. Deze topplant heeft mooi, ingesneden blad en bloeit met een wolk van roomwitte bloempluimen.

Arisaema triphyllum

Aruncus dioicus

ARUNCUS DIOICUS (SYLVESTRIS)
Geitenbaard **150-200**
❀ 6-8 (3 pl/m²) ◑ ●
Deze vaste plant bezit grote, twee- tot driemaal geveerde, groene bladeren met dubbel gezaagde blaadjes. De zeer kleine, roomwitte bloemen zijn verenigd in prachtige, grote, eindstandige pluimen. Een mooie solitair voor een voldoende vochtige grond. Zeer langlevende plant.

ASARUM EUROPAEUM
Mansoor **10-20**
❀ 3-4 (12 pl/m²) ◑ ●
Een wintergroene vaste plant met glanzende, groene, leerachtige, niervormige bladeren die bloeit met kleine, bruine, verborgen bloempjes. Op de juiste plaats (wat vochtig, ietwat kalk door de grond gemengd, beschaduwd) is het een schitterende bodembedekker. Hij vraagt wel wat tijd om zich te vestigen. Vormt de perfecte achtergrond voor de verschillende *Helleborus*-soorten.

ASCLEPIAS TUBEROSA
Zijdeplant **40-60**
❀ 7-9 (6 pl/m²) ☼
Een opgerichte vaste plant tot 50 cm hoog met een lancetvormig, lang, groen blad. Van juli tot september verschijnen er welriekende, feloranje, vijfhoornige bloempjes gevolgd door lange, smalle, puntige peulen. Het zijn uitstekende snijbloemen. Planten voor slechte grond, zon en een droge doorlatende bodem. Afdekken in de winter is noodzakelijk.

ASPHODELINE LUTEA
Gele affodil **80-100**
❀ 4-5 (6 pl/m²) ☼
Deze vaste plant heeft mooie, eigenaardige, blauwgrijze, smal lijnvormige bladeren. In april-mei verschijnen de gele, 2 tot 3 cm grote bloemen aan opstaande, tot 20 cm lange trossen. De bloemen worden gevolgd door donkergroene dikke vruchten. Plant op een zonnige plaats in een goed gedraineerde grond.

Asphodeline lutea

ASTER
Aster
Waarschijnlijk de meest gekende planten uit de grote familie van de composietbloemigen. Alle asters groeien weelderig in zon of halfschaduw in een vruchtbare bodem, maar vele soorten zullen ook behoorlijk bloeien in armere omstandigheden.

ASTER AGERATOIDES **'ASHVI'**
Aster **60-80**
❀ 9-10 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een mooie aster met gezonde, bossige groei tot 80 cm hoog. De bloempjes zijn wit van kleur en overvloedig aanwezig in het najaar. Schitterende aster, een aanrader. Deze witte vorm van *Aster ageratoïdes* groeit iets minder krachtig dan de cultuurvarieteit 'Asran'.

ASTER AGERATOIDES **'ASRAN'**
Aster **60-80**
❀ 9-11 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een mooie aster met gezonde, bossige groei tot 80 cm hoog. De bloempjes zijn lichtpaars van kleur en overvloedig aanwezig in het najaar. Schitterende aster, een aanrader.

ASTER AGERATOIDES ADUSTUS **'NANUS' zie** *KALIMERIS INCISA* **'NANA BLUE'**

ASTER ALPINUS
Aster **10-20**
❀ 5-6 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een vaste plant die bloeit in mei-juni en een hoogte van 20 cm bereikt. De bladeren zijn fijn gevederd en groen van kleur.

ASTER ALPINUS **'ALBUS'**
Aster **10-20**
❀ 5-6 (8 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar met witte bloempjes.

ASTER AMELLUS **'RUDOLF GOETHE'**
Aster **40-60**
❀ 8-10 (6 pl/m²) ☼ ◑
Een aster met groene, zeer fijn en diep ingesneden bladeren. De margrietachtige, lavendelblauwe bloemen verschijnen van augustus tot oktober.

Aster ageratoides 'Asran'

ASTER DIVARICATUS
Aster **60-80**
❀ 7-9 (8 pl/m²) ☼ ◑ ●
Een zeer gezond groeiende aster met een overvloed aan witte bloempjes van juli tot september. Deze aster kan zelfs diepe, donkere schaduw verdragen. Het blad is wat groter en breder dan dit van de gewone aster.

ASTER ERICOIDES
Aster **60-70**
❀ 9-10 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een gezond groeiende, schitterende, opgaande, bossige vaste plant tot 70 cm hoog met een overvloed aan witte astertjes in de maanden september-oktober. Ook na de bloei blijven de bloemen mooi.

***ASTER ERICOIDES* 'ESTHER'**
Aster **60-70**
❀ 9-10 (8 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar met zachtroze astertjes.

***ASTER x FRIKARTII* 'MÖNCH'**
Aster **60-70**
❀ 7-9 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een bossig groeiende aster tot 70 cm hoog met een overvloed aan lavendelblauwe bloempjes met groen hart. Deze gezonde soort bloeit lang gedurende de late zomer maar stelt meer eisen aan de standplaats. Ruwe, ovale, groene bladeren.

***ASTER GRANDIFLORUS* 'KYLIE'**
Aster **100-150**
❀ 9-10 (6 pl/m²) ☼ ◑
Een aster met levendig, lila gekleurde, kleine bloempjes. Deze cultivar vraagt voldoende ruimte.

***ASTER LATERIFLORUS* 'HORIZONTALIS'**
Aster **60-80**
❀ 9-11 (6 pl/m²) ☼ ◑
Een mooie aster tot 80 cm hoog. De bloemen zijn wit-rood van kleur en verschijnen in de herfst. Ook deze hogergroeiende aster kan als snijbloem gebruikt worden. De bladeren zijn ook weer mooi bronsachtig, groen gekleurd.

***ASTER LATERIFLORUS* 'LADY IN BLACK'**
Aster **80-100**
❀ 9-10 (6 pl/m²) ☼ ◑
Een mooie, gezonde, betrouwbare aster met opvallende donker purperkleurige bladeren. De bloemen zijn wit van kleur met een bruin hart. De bloemen steken mooi af tegen de donkere bladeren. Topper!

***ASTER NOVAE-ANGLIAE* 'PURPLE DOME'**
Aster **60-80**
❀ 8-10 (6 pl/m²) ☼ ◑
Een mooie, gezond groeiende astervariëteit met purperblauwe bloempjes. Een schitterende bloemkleur.

***ASTER NOVAE-ANGLIAE* 'ROSA SIEGER'**
Aster **100-150**
❀ 9-11 (5 pl/m²) ☼ ◑
Een aster met wolken van felroze bloempjes die lijken op te lichten in het schaarse najaarslicht. Een topper!

***ASTER NOVAE-ANGLIAE* 'RUBINSCHATZ'**
Aster **100-150**
❀ 810 (5 pl/m²) ☼ ◑
Een heerlijke aster met een overvloed aan dieprode (rood-paarse), opvallende bloempjes in het najaar.

***ASTER NOVI-BELGII* 'CRIMSON BROCADE'**
Aster **80-100**
❀ 9-10 (5 pl/m²) ☼ ◑
Een prachtige, gezonde astervariëteit uit het bekende gamma van de *Aster novi-belgii*. De rozerode bloempjes verschijnen laat. Een ware vlinderplant. Om een sterke bloei te behouden kan je de asters best om de drie jaar delen en verjongen.

***ASTER NOVI-BELGII* 'MARIE BALLARD'**
Aster **100-150**
❀ 9-10 (5 pl/m²) ☼ ◑
Een overbekende aster die bloeit met grote, dubbele lilablauwe bloemen.

Aster lateriflorus 'Horizontalis'

***ASTER NOVI-BELGII* 'WHITE LADIES'**
Aster **80-100**
❀ 9-10 (5 pl/m²) ☼ ◑
Een aster tot 100 cm hoog met opvallende witte bloempjes met geel hart. Uiteraard bloeit deze aster ook in het najaar.

***ASTER* 'PROF. ANTON KIPPENBERG'**
Aster **20-40**
❀ 8-10 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een struikaster met mooie, op margriet gelijkende, lavendelblauwe bloemen die verschijnen van augustus tot oktober. Goede snijbloem.

ASTER UMBELLATUS
Aster **150-180**
❀ 9-11 (5 pl/m²) ☼ ◑
Een statige aster tot 180 cm hoog met wolken van witte bloempjes in het najaar. De verdienste van deze weinig gekende soort is de lange bloeiperiode gevolgd door witte zaadpluizen. Mooi van augustus tot oktober.

ASTILBE
Pluimspiraea
Een zeer sterke, onvermoeibare vaste plant met een tamelijk stijve, rechtop gaande groei. De bloemen zijn verenigd in een pluim.
Astilbe vereist een ietwat vochtigere standplaats en een niet te arme grond. Op droge plaatsen verbranden de bladeren te snel. Scheur ze om de drie jaar (of als de bloei vermindert) en plant ze terug in een goed verbeterde grond. Combineer ze eens met grassen, die zorgen voor beweging en de *Astilbe's* voor de lange bloei. Ook met *Hemerocallis, Geranium,....* zijn combinaties mogelijk. Goede snijbloemen. Konijnvrij. Wel oppassen voor de taxuskever die de wortels afvreet.

***ASTILBE CHINENSIS* 'PUMILA'**
Pluimspiraea **20-40**
❀ 7-9 (8 pl/m²) ☼ ◑
De enige soort *Astilbe* die ook op drogere gronden standhoudt. Deze vaste plant met lilapaarse bloemen in pluimen bereikt een hoogte van 30 cm. Breidt zich uit met ondergrondse uitlopers.

***ASTILBE* 'DEUTSCHLAND'**
Pluimspiraea **40-60**
❀ 6-7 (6 pl/m²) ☼ ◑
Een goed en gezond groeiende soort op niet te droge gronden. Deze vaste plant met witte bloemen in pluimen bereikt een hoogte van 50 cm. De samengestelde bladeren bestaan uit eironde, lancetvormige, groene blaadjes.

***ASTILBE* 'DIAMANT'**
Pluimspiraea **60-80**
❀ 6-7 (6 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar bereikt een hoogte van 80 cm. Een *Japonica-hybride*.

***ASTILBE* 'FANAL'**
Pluimspiraea **40-60**
❀ 7-8 (6 pl/m²) ☼ ◑
De zeer opvallende, granaatrode bloemen zijn verenigd in een pluim en verschijnen juli-augustus. Deze plant kan enkel met succes aangeplant worden op een goede vochthoudende grond. Een *Arendsii-hybride*.

***ASTILBE* 'RHEINLAND'**
Pluimspiraea **40-60**
❀ 6-7 (6 pl/m²) ☼ ◑
Als *Astilbe* 'Deutschland' maar met karmijnroze bloemen.

ASTILBOÏDES TABULARIS
Tafelblad **100-150**
❀ 6-7 (3 pl/m²) ◑ ●
Een vaste plant met schitterende, opvallende, grote, lichtgroene, schildvormige bladeren en losse, crèmewitte pluimen. Liefst aan te planten op een iets beschaduwd plaatsje omdat de bladeren in volle zon lelijk worden. Zeker voldoende vocht voorzien. Mooi aan de waterkant.

ASTRANTIA MAJOR
Zeeuws knoopje **60-80**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een waardevolle, lang bloeiende vlinderplant tot 70 cm hoog met zilverachtig roze bloemen in hoofdjes. De bladeren zijn handdelig en dubbelgezaagd. Een prachtige borderplant. De bloemen kunnen goed als snijbloem worden gebruikt. Zandgrond goed verbeteren om echt plezier te beleven aan dit juweeltje.

***ASTRANTIA MAJOR* 'ROMA'**
Zeeuws knoopje **40-60**
❀ 5-10 (8 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar iets kleiner met volroze bloemen in hoofdjes. Omdat deze Astrantia geen zaden vormt, bloeit ze langer en is, door terugsnoeien, gemakkelijk weer in bloei te brengen.

***ASTRANTIA MAJOR* 'SUNNINGDALE VARIEGATED'**
Zeeuws knoopje **40-60**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een waardevolle, lang bloeiende vlinderplant met wit-groene bloemen in hoofdjes. De bladeren zijn handdelig en dubbelgezaagd met opvallende crèmewitte vlekken in het voorjaar. Het is de beste bontbladige *Astrantia*. De bloemen kunnen goed als snijbloem worden gebruikt. Zandgrond goed verbeteren om echt plezier te beleven aan dit juweeltje.

AUBRIETA
Blauwkussen **10-20**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ☼
Deze overbekende, kruipende, groenblijvende vaste plant bloeit met overvloedig veel blauwe bloempjes. De bladeren zijn klein, eirond en gezaagd. Dit plantje wordt veel gebruikt als rotsplantje, over muurtjes,... Snoei na de bloei terug, om deze vaste plant opnieuw te prikkelen. Uiteraard zijn er ook hier weer tal van variëteiten in verschillende kleuren (lila, roos, rood, blauw). Mogelijk wel de bekendste voorjaarsbloeier.

***AUBRIETA* 'CASCADE BLUE'**
Blauwkussen **10-20**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ☼
Blauwe bloempjes.

***AUBRIETA* 'HAMBURGER STADTPARK'** **10-20**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ☼
Violette bloempjes.

AURINIA SAXATILIS
Schildzaad **20-40**
❀ 5-7 (8 pl/m²) ☼
Overbekend rotsplantje met goudgele bloempjes in overvloed. Mooi in potten, bakken, kuipen,...

Astrantia major 'Sunningdale var.'

B

BERGENIA
Schoenlappersplant (6 pl/m²)
Een groenblijvende, solide vaste plant met prachtige, platte, ovale, glanzend middelgroene, getande bladeren. In het voorjaar (maart-mei) verschijnen er donkerrode bloemen in trossen aan de opstaande stengels die nauwelijks boven het blad uitsteken. Stelt weinig eisen aan grond en standplaats. Een vaste plant die omwille van het grotere blad in vakbeplanting gebruikt kan worden (bodembedekking). Staat goed tegen varens.
Het blad kan na de winter gehavend zijn door de vrieswind. Snoei daarom na de bloei het blad weg. Direct hierna komt de bladontwikkeling immers terug op gang.

BERGENIA 'ABENDGLUT'
Schoenlappersplant **20-40**
❀ 4-5 (6 pl/m²) ☼ ◑ ●
Donkerroze bloemen.

BERGENIA CORDIFOLIA
Schoenlappersplant **40-60**
❀ 3-5 (6 pl/m²) ☼ ◑ ●
Rozerode bloemen. Deze variëteit wordt iets groter.

BERGENIA 'SILBERLICHT'
Schoenlappersplant **20-40**
❀ 3-5 (6 pl/m²) ☼ ◑ ●
Witte tot lichtroze bloemen.

BOYKINIA ACONITIFOLIA **20-30**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ◑
Een vaste plant tot 30 cm hoog met groene, niervormige gelobde bladeren voor lichte schaduw en een voldoende vochtige bodem. Witte, kleine, klokvormige bloempjes verschijnen in schermen gedurende de maanden juni-juli.

BRUNNERA MACROPHYLLA
Kaukasisch vergeet-mij-nietje **40-60**
❀ 6-7 (6 pl/m²) ◑ ●
Een zeer sterke vaste plant met vrij grote, eironde tot hartvormige, groene bladeren. De prachtige kleine, blauwe bloempjes verschijnen in pluimen. Deze plant komt vooral tot zijn recht op vochtige, licht beschaduwde plaatsen. Een onmisbare, verrukkelijke voorjaarsbloeier. Zaait zich uit en kan indien gewenst grotere plekken in de schaduw bedekken. Combineer eens met *Tiarella* en varens!

BRUNNERA MACROPHYLLA 'JACK FROST'
Kaukasisch vergeet-mij-nietje **30-40**
❀ 4-6 (6 pl/m²) ◑ ●
Als voorgaande maar met fraai zilvergrijs blad en wordt slechts 40 cm hoog.

Brunnera

Bergenia 'Silberlicht'

C

CALAMINTHA NEPETA SUBSP. NEPETA
Steentijm **40-60**
❀ 6-10 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een bossige plant tot 40 cm hoog met witte, lipvormige bloemen in losse aren. Zoals de naam doet vermoeden geurt. Letterlijk een heerlijke plant. Mooi om een pad af de boorden. Deze mooie najaarsbloeier verdient een plaatsje voor-aan in de border.

CAMPANULA
Klokjesbloem (8 pl/m²)
De meeste klokjesbloemen groeien en bloeien zowel in zon als schaduw zolang de grond voldoende vruchtbaar blijft. De hogere soorten zijn tevens geschikt als snijbloem.

***CAMPANULA* 'ELISABETH'**
Klokjesbloem **40-60**
❀ 7-8 (6 pl/m²) ☼ ◑
Een bevallig klokje tot 60 cm hoog. De bloemen zijn in de knop iets groenig wit en bij het opengaan meer naar rood verkleurend om tenslotte donkerroze te worden. De binnenzijde van de bloem is bruinrood gespikkeld.

***CAMPANULA CARPATICA* 'ALBA'**
Klokjesbloem **10-20**
❀ 6-8 (8-10 pl/m²) ☼ ◑
Een leuk rotsplantje met eironde, groene, getande blaadjes. De witte, klokvormige bloemen verschijnen van juni tot september. Het plantje bereikt een hoogte van 20 cm. Groeit en bloeit goed op arme gronden.

***CAMPANULA CARPATICA* 'BLAUE CLIPS'**
Klokjesbloem **10-20**
❀ 6-9 (8-10 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar met blauwe, klokvormige bloemen.

CAMPANULA COCHLEARIIFOLIA
Klokjesbloem **10**
❀ 6-7 (8-10 pl/m²) ☼ ◑
Een zodevormende vaste plant tot 10 cm hoog met kleine, groene, lepelvormige blaadjes. Het is een enorm rijk bloeiende *Campanula* met kleine, knikkende, klokvormige, zachtblauwe bloempjes.

CAMPANULA GARGANICA
Klokjesbloem **10-20**
❀ 5-7 (8-10 pl/m²) ☼ ◑
Een laag blijvende vaste plant met zeer kleine, klimopachtige bladeren in toefjes. In de zomer verschijnen de stervormige, helderblauwe bloemen uit de bladoksels.

***CAMPANULA GARGANICA* 'ALBA'**
Klokjesbloem **10-20**
❀ 5-7 (8-10 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar met stervormige, witte bloemen.

***CAMPANULA GLOMERATA* 'SUPERBA'**
Klokjesbloem **40-60**
❀ 6-7 (6 pl/m²) ☼ ◑
Een vaste plant met mooie, dichte, ronde hoofdjes van grote klokvormige, dieppaarse bloempjes.

***CAMPANULA GLOMERATA* 'ALBA'**
Klokjesbloem **60-80**
❀ 5-7 (6 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar met witte bloempjes.

***CAMPANULA LACTIFLORA* 'LODDON ANNA'**
Celtisbladklokje **80-100**
❀ 6-8 (6 pl/m²) ☼ ◑
Een vaste plant met fraaie, grote, klokvormige, bleekroze bloemen langs stevige, grote stengels in dichte pluimen (goede snijbloem). De bladeren staan eveneens langsheen de stengels gerangschikt. Een *Campanula* om 'U' tegen te zeggen. Konijnvrij. Tijdig terugsnijden levert een tweede bloeiperiode op.

***CAMPANULA LACTIFLORA* 'PRIDCHARD'S VARIETY'** **80-100**
❀ 6-8 (6 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar met violetblauwe bloemen.

CAMPANULA PERSICIFOLIA
Perzikbladklokje **60-80**
❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een rozet vormende, vaste plant met mooie, helderblauwe, klokvormige bloemen. De bladeren zijn smal lancetvormig van vorm en heldergroen van kleur. Een goede borderplant voor niet al te droge plaatsen. De bloemen kunnen als snijbloem gebruikt worden.

***CAMPANULA PERSICIFOLIA* 'ALBA'** **60-80**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar met witte, klokvormige bloemen.

CAMPANULA PORTENSCHLAGIANA **10-20**
❀ 6-8 (8-10 pl/m²) ☼
Een groenblijvende, erg populaire vaste plant met klimopachtige bladeren. In de zomer verschijnen er grote trossen met rechtopstaande, open, klokvormige, violette bloemen vanuit het bladerdek. Dit plantje bereikt een hoogte van 15 cm. Een goede bodembedekker.

CAMPANULA POSCHARSKYANA **20-40**
❀ 6-7 (8-10 pl/m²) ☼ ◑
Een vaste plant met mooie, violette bloemen aan bladachtige stengels. Het blad is hartvormig, afgerond, getand en groen. Een mooie bodembedekker.

***CAMPANULA POSCHARSKYANA* 'E.H. FROST'** **15**
❀ 6-8 (8-10 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar met porseleinwitte bloemen.

***CAMPANULA POSCHARSKYANA* 'LISDUGGAN VARIETY'** **10-20**
❀ 6-7 (8-10 pl/m²) ☼ ◑
Een variëteit met een overvloed van lila bloemen.

Campanula

***CAMPANULA POSCHARSKYANA* 'STELLA'** **10-20**
❀ 6-8 (8-10 pl/m²) ☼ ◑
Zacht violette bloemen.

CARLINA ACAULIS
Zilverdistel, driedistel **20-40**
❀ 7-9 (7 pl/m²) ☼
In de zomer en de herfst grote, stengelloze, distelachtige, enkele, gebroken witte of lichtbruine bloemhoofdjes met papierachtige schutbladeren. De plant heeft stekelige, diep ingesneden bladeren in rozetten. Voor de rots- of heidetuin (doorlatende bodem).

CATANANCHE CAERULEA
Blauwe strobloem **40-60**
❀ 7-8 (6 pl/m²) ☼
Deze vaste plant bloeit met mooie, korenbloemachtige, blauwe bloemen met donker oog. De bloemen verschijnen aan bladerloze stengels die vanuit grote rozetten van grijs behaarde bladeren vertrekken. Plant op een goed doorlatende, kalkrijke bodem.

CENTAUREA DEALBATA
Korenbloem **60-80**
❀ 6-8 (6 pl/m²) ☼
Een rechtop gaande vaste plant met roze bloemhoofdjes die worden omsloten door papierachtige, zilverige, bruine schutbladeren. De bladeren zijn smal ovaal, diep ingesneden van vorm en lichtgroen van kleur. Een borderplant voor droge, zonnige plaatsen. Goede snijbloem. Snoeien na de bloei.

CENTAUREA MACROCEPHALA
Korenbloem **100-150**
❀ 5-8 (5 pl/m²) ☼
De bloem van deze soort is het best te vergelijken met deze van een distel. Ze is echter geel van kleur. De bladeren zijn smal elliptisch en niet ingesneden in tegenstelling tot *Centaurea dealbata*.

CENTAUREA MONTANA
Bergkorenbloem **40-60**
❀ 6-8 (6 pl/m²) ☼ ◑
Eveneens een korenbloem maar die het goed doet in ons klimaat en bloeit met de typische trechtervormige randbloemen met brede slippen, helderblauw van kleur. De bladeren zijn niet ingesneden en groengrijs van kleur. Snoeien na de bloei.

***CENTAUREA MONTANA* 'ALBA'** **40-60**
❀ 6-8 (6 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar met witte bloemen.

***CENTRANTHUS RUBER* 'ALBUS'**
Witte valeriaan **80-100**
❀ 6-8 (6 pl/m²) ☼
Een waardevolle, grijsgroene plant met opgaande groeiwijze en eironde tot lancetvormige bladeren die enigszins vlezig zijn. De gespoorde en welriekende bloemen verschijnen in pluimen en zijn wit van kleur. Een aparte vaste plant voor droge gronden en zonnige standplaatsen.

***CENTRANTHUS RUBER* 'COCCINEUS'**
Spoorbloem **60-80**
❀ 6-7 (6 pl/m²) ☼
Deze valeriaan is goed te herkennen aan de kruisgewijs tegenoverstaande blauwgroene bladeren die uitlopen in een spitse punt. De gespoorde en welriekende bloemen verschijnen in pluimen in juni-augustus en zijn roze van kleur. Een aparte vaste plant voor droge gronden en zonnige standplaatsen.

CERASTIUM TOMENTOSUM
Viltige hoornbloem **10-20**
❀ 5-6 (9 pl/m²) ☼
Deze bodembedekkende, groenblijvende vaste plant geeft witte bloemen. De grijsviltige, spatelvormige bladeren zijn klein en bevinden zich aan de kruipende stengels.

CERATOSTIGMA PLUMBAGINOIDES
Loodkruid **20-40**
❀ 8-9 (8 pl/m²) ◑
Een schitterende najaarsbloeier met opvallende, grote, gentiaanblauwe bloemen aan liggende stengels. De bladeren kleuren opvallend rood naar de herfst toe. Spijtig dat deze soort zo langdurig zonder blad staat anders was het een mooie bodembedekker.

Centaurea montana

Chelone obliqua

CHAMAEMELUM NOBILE
Loopkamille **10-20**
❀ 7-9 (9 pl/m²) ☼ ◑
Een kruid dat met witte margrietjes en opvallend geel hart, bloeit van juli tot september. Dit kruid heeft varenachtige, frisgroene bladeren. Het is niet direct een keukenkruid maar is wel medicinaal.

***CHAMAEMELUM NOBILE* 'TRENEAGUE'**
Loopkamille **5-10**
(9 pl/m²) ☼ ◑
Een bloemloze, aromatische plant, die een dichte zode vormt van lichtgroen, fijn loof. Deze plant wordt wel eens als vervanger voor gras gebruikt of hier en daar tussen stapstenen. Ook in de rotstuin is hij goed te gebruiken.

CHELONE OBLIQUA
Schildpadbloem **60-80**
❀ 7-9 (5 pl/m²) ☼ ◑
Deze plant bezit lilaroze lipbloemen in korte eindstandige trossen. De bladeren zijn donkergroen van kleur en lancetvormig van vorm. Een duurzame vaste plant die weinig eisen stelt maar best groeit op een vochthoudende plaats. Uiterst goede snijbloem!

CHELONE OBLIQUA 'ALBA'
Schildpadbloem **50**
❀ 7-9 (5 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar met witte lipbloemen en groeit iets minder uitbundig.

CHIASTOPHYLLUM OPPOSITIFOLIUM **10-20**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼
Een groenblijvend vetplantje met rozetten van succulente bladeren. In juni-juli verschijnen er zeer kleine, gele bloemen in overhangende bloeiwijzen. Mooi in potten of bv. in een trog. Groeit ook in de halfschaduw.

***CHRYSANTHEMUM* 'CLARA CURTIS'** **60-80**
❀ 9-10 (8 pl/m²) ☼ ◑
De overbekende chrysant die bloeit met een overvloed aan roze, enkelvoudige bloemen. Goede snijbloemen. Uiteraard één van de bloeirijkste planten van het najaar.

Colchicum autumnale 'Major'

CHRYSANTHEMUM MACROPHYLLUM **100-120**
❀ 6-7 (6 pl/m²) ☼
Een vaste plant met in de vroege zomer crèmewitte bloemschermen die eerder doen denken aan *Achillea* dan aan *Chrysant*. Een zeer gemakkelijke soort die op de meeste plaatsen heel goed gedijt.

***COLCHICUM AUTUMNALE* 'MAJOR'**
Herfsttijloos, Blote begijntjes **10-20**
❀ 9-10 (6 pl/m²) ◑
Een volledig winterhard knolgewas dat bloeit met schitterende, krokusachtige, lilaroze bloempjes. Elke stengelknol draagt twee tot zeven breed-elliptische wortelbladeren die in de zomer verdwijnen om in de herfst naakt te bloeien. Zorg voor een beetje schaduw en plant op een ietwat vochthoudende grond. *Colchicum* is een uiterst giftige plant. Vooral de bloemen zelf zijn giftig. Een giftstof uit de plant wordt gebruikt voor het opwekken van allerhande mutaties.

CONVALLARIA MAJALIS
Lelietje-van-dalen, Meiklokje **10-20**
❀ 5 (6 pl/m²) ◑ ●
Dit meiklokje bezit sterk geurende, klokvormige, witte bloemen. De bladeren zijn donkergroen van kleur en elliptisch van vorm. Snij wat bloempjes af: de woonkamer wordt zo heerlijk geparfumeerd. *Convallaria* groeit verder met behulp van ondergrondse wortelstokken. In een bostuin waar verwildering is toegelaten, kan het gebruikt worden als bodembedekker. Houd rekening met de hoge giftigheid van deze plant (kinderen).

COREOPSIS
Meisjesogen (6 pl/m²)
Een rijk en lang bloeiende vaste plant die weinig eisen stelt aan grond en standplaats. Omwille van de meestal gele kleuren zijn het ook heel vrolijke planten.

***COREOPSIS LANCELOLATA* 'BABY GOLD'** **40-60**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼
Deze leuke variëteit draagt een overvloed aan gele bloemen met een rood hart van juni tot september. De bladeren zijn twee- tot driemaal geveerd, bestaande uit lijnvormige, groene blaadjes. Een rijk en lang bloeiende vaste plant die weinig eisen stelt aan grond en standplaats.

***COREOPSIS ROSEA* 'AMERICAN DREAM'** **20-40**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar deze variëteit draagt donkerroze bloemen.

***COREOPSIS VERTICALLATA* 'MOONBEAM'** **40-60**
❀ 6-10 (8 pl/m²) ☼
Deze bossige, goede bijenplant draagt zacht citroengele, 5 cm grote bloemen. De naaldvormige bladeren zijn groen van kleur. Mooi tegen een toefje *Eryngium*. Een zeer mooie *Coreopsis*.

***COREOPSIS VERTICALLATA* 'ZAGREB'** **20-30**
❀ 6-10 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar lagere groeiwijze.

CORYDALIS FLEXUOSA **20-40**
❀ 3-5 (6 pl/m²) ●
Een vaste plant met vele, gedeelde, opgerichte, grijsgroene bladeren. De tweelippige, blauwe bloemen met de korte sporen verschijnen in korte trossen. Een langdurig bloeiende vaste plant die graag wat schaduw heeft en droge, hete plaatsen liefst mijdt. Bladverliezend in de zomer.

CORYDALIS LUTEA
Helmbloem **20-40**
❀ 5-9 (6 pl/m²) ●
Als voorgaande maar met gele bloemen.

CRAMBE CORDIFOLIA
Zeekool **150-200**
❀ 5-7 1 pl/m² ☼
Zeekool maakt een rozet van grote, groffe bladeren. Het is een diep wortelende plant die op een voedselrijke, kalkrijke, doorlatende bodem 200 cm hoog en 200 cm breed kan worden. Indien de standplaats niet optimaal is, laat hij dit zien door niet te bloeien. De bloei is trouwens spectaculair met vele, kleine, witte bloempjes aan vertakkende bloeiwijze. Héél imposante solitair.

Crocosmia **'Lucifer'**

Cyclamen hederifolium

***CROCOSMIA* 'LUCIFER'**
Montbretia **80-100**
❀ 7-8 (6 pl/m²) ☼
Een schitterende vaste plant met opgerichte, groene bladeren. Van juni tot augustus verschijnen er mooie, hoge, rechtop gaande stengels met rode bloemen (goede snijbloemen). Plant hem in de zon en op een goed waterdoorlatende plaats!

CROCOSMIA MASONIORUM **80-100**
❀ 8-9 (6 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met oranjerode bloemen.

CYCLAMEN COUM **10-20**
❀ 1-4 (8-10 pl/m²) ◑●
Een van de mooiste bolgewassen tot 15 cm hoog in de tuin. De ietwat ronde, groen gemarmerde bladeren worden in de winter getooid met de typische witte of karmijnrode bloempjes. Prima te gebruiken voor verwildering onder geboomte. Zorg dat ze niet te nat komen te staan.

CYCLAMEN HEDERIFOLIUM **10-20**
❀ 8-9 (8-10 pl/m²) ●
Een gemakkelijkere tuinplant dan de vorige, maar met een aparte levenscyclus. De plant is wintergroen maar het blad sterft af in juni. In augustus verschijnen de bloemen op de naakte bodem bijna onmiddellijk gevolgd door de nieuwe bladeren die dan weer de ganse winter de plant sieren.

CYMBALARIA MURALIS
Muurleeuwenbekje **5-10**
❀ 5-9 (8 pl/m²) ☼◑
Het muurleeuwebekje met zijn liggende en kruipende stengels geniet van de volle zon. Het toont lieve bloempjes in violet met geel. Het zaait zich uit. Het is een aanrader die de rotstuin opvrolijkt. Bladhoudend. Goed te gebruiken in kleine oppervlakten in de rotstuin in volle zon en halfschaduw.

***CYMBALLARIA MURALIS* 'GLOBOSA ALBA'** **5-10**
❀ 4-8 (8 pl/m²) ☼◑
Dit muurleeuwenbekje heeft geen uitlopers maar een ietwat bolvormige groeiwijze. Het geniet van de volle zon. Het toont witte bloempjes van april tot september. Zeer geschikt als onderbegroeiing in potten op terras.

Cyclamen hederifolium 'Album'

Cymbalaria muralis 'Globosa Alba'

D

DARMERA PELTATA **60-80**

❀ 4-5 (3 pl/m²) ◑ ●

Een prachtige vaste plant voor halfschaduw tot schaduw en ietwat vochthoudende, voedselrijke grond. In april-mei (voor het blad) verschijnen de magnifieke lilaroze bloemen op lange stelen. Zij worden gevolgd door de decoratieve, dikwijls tot 50 cm grote, groene bladeren. Ze ontwikkelen een flink, ondiep wortelgestel wat de plant enigszins kwetsbaar maakt. Zeer mooi langs de rand van de vijver.

DEINANTHE CAERULEA **40-60**

❀ 6-7 (8 pl/m²) ◑ ●

Een waardevolle, vaste plant met erg aparte, grote lilaroze bloemen. Deze plant voor de halfschaduw wordt 50 cm hoog. (Familie van de *Hortensia*). De bloemvorm zal elke liefhebber bekoren. Afdekken tegen late vorst!

DELOSPERMA COOPERI **5-10**

❀ 5-7 (8 pl/m²) ☼

Een vetplantje met dikke, succulente bladeren dat bloeit met rode bloempjes. Mooi te gebruiken in pot in volle zon. Probeer deze vaste plant vorstvrij te overwinteren!

DELPHINIUM

Ridderspoor (5 pl/m²)

Ridderspoeren zijn niet de gemakkelijkste vaste planten. Soms wat wispelturig. Ze stellen heel wat eisen aan de bodem: vruchtbaar, kalkrijk, humusrijk, doorlatend,... Toch zeker de moeite waard. Vele variëteiten hebben zeer zware trossen bloemen zodat het noodzakelijk is deze aan te binden aan een stok. De bloemen van de *Delphinium* zijn speciaal gevormd. Ze bestaan uit 5 kroonachtige, eironde kelkbladeren en een bloemkroon met vier vergroeide kroonbladeren die uitlopen in een lang spoor dat omhoog gericht is. De ridderspoor is een hommelbloem. Bevat veel honing. De bladeren zijn handdelig en groen. Konijnvrij. Terugsnijden direct na de bloei bevordert een herbloei!
Delphinium heeft wel last van slakkenvraat en dat vooral wanneer in februari de slakken, onzichtbaar nog, actief worden. Ze zijn verzot op de winterknoppen en de jonge scheuten. Begin dus snel met het verdelgen van de slakken.

***DELPHINIUM* 'ASTOLAT'**

Ridderspoor **100-150**

❀ 6-9 (5 pl/m²) ☼

Deze vaste plant heeft grote, veelal handdelige of handlobbige, groene bladeren. Ridderspoor vraagt een voedzame grond en een zonnige standplaats. De gespoorde, roze bloemen met zwart hart verschijnen aan een opgaande stengel boven de bladeren. Een Pacific-Giant-hybride. Terugsnijden direct na de bloei bevordert een herbloei!

***DELPHINIUM* 'BLACK KNIGHT'**

Ridderspoor **100-150**

❀ 6-9 (5 pl/m²) ☼

Als voorgaande maar met donkerblauwe bloemen.

***DELPHINIUM* 'BLUE BIRD'**

Ridderspoor **100-150**

❀ 6-9 (5 pl/m²) ☼

Helderblauwe bloemen. Mooi bv. naast *Nepeta*.

***DELPHINIUM* 'GALAHAD'**

Ridderspoor **100-150**

❀ 6-9 (5 pl/m²) ☼

Sneeuwwitte bloemen.

***DELPHINIUM* 'KING ARTHUR'**

Ridderspoor **100-150**

❀ 6-9 (5 pl/m²) ☼

Violette bloemen.

***DELPHINIUM* 'SUMMER SKIES'**

Ridderspoor **100-150**

❀ 6-9 (5 pl/m²) ☼

Lichtblauwe bloemen.

Delphinium

DIANTHUS

Anjer

Een overbekend vlinderplantje met toefjes van kleine, lancetvormige, groene (dikwijls blauw berijpte) blaadjes. Het is ongetwijfeld een rotsplantje dat houdt van een droge en zonnige standplaats. De diverse soorten verschillen vooral in bloeitijd en hoogte. Knippen na de bloei.

DIANTHUS DELTOIDES 'ALBIFLORUS'

Steenanjer **10-20**

❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼

Witte anjertjes. Zelfs te combineren met heide. Een overbekend vlinderplantje tot 15 cm hoog met toefjes van kleine, lancetvormige, groene (dikwijls blauw berijpte) blaadjes.

DIANTHUS DELTOIDES 'BRILLIANT'

Steenanjer **10-20**

❀ 5-7 (8 pl/m²) ☼

Rode anjertjes!

DIANTHUS PETRAEUS 'ALBUS PLENUS'

Grasanjer **20-40**

❀ 5-10 (8 pl/m²) ☼

Een dubbel wit grasanjertje tot 40 cm hoog. De bladeren zijn lancet- tot lijnvormig en steeds blauw berijpt. De *petraeus* variëteiten hebben een zeer lange bloeitijd en gedijen best op een zandgrond.

DIANTHUS PLUMARIUS 'HAYTOR'

Grasanjer **20-40**

❀ 5-9 (8 pl/m²) ☼

Een dubbel wit grasanjertje tot 40 cm hoog. De bladeren zijn lancet- tot lijnvormig en steeds blauw berijpt. De *plumarius*-variëteiten bloeien van mei tot september en gedijen best op een zandgrond.

DIANTHUS PLUMARIUS 'HEIDI'

Grasanjer **20-40**

❀ 5-10 (8 pl/m²) ☼

Als voorgaande maar met een rode kleur.

DIANTHUS PLUMARIUS 'MAGGIE'

Grasanjer **20-40**

❀ 5-10 (8 pl/m²) ☼

Als voorgaande maar rose kleur.

DIANTHUS PLUMARIUS 'ROSEUS PLENUS'

Grasanjer **20-40**

❀ 5-8 (8 pl/m²) ☼

Als voorgaande maar een dubbel roos grasanjertje.

DICENTRA

Gebroken hartjes (6 pl/m²)

Gebroken hartjes danken hun sierwaarde niet alleen aan de typische bloemen maar eveneens aan de sierlijke gedeelde, groene bladeren. Ze houden van een voedselrijke grond. Ze bloeien vroeg en verdwijnen snel daarna.

DICENTRA FORMOSA

Gebroken hartjes **20-40**

❀ 5-9 (6 pl/m²) ◑

Een vaste plant tot 30 cm hoog, met twee- tot driemaal geveerde, lang gesteelde bladeren. De hangende bloemtrossen zijn donkerroze van kleur. Ze herbloeien vaak in het najaar.

DICENTRA SPECTABILIS

Gebroken hartjes **60-80**

❀ 4-6 (6 pl/m²) ◑

Een vaste plant tot 60 cm hoog met in trosjes hangende bloempjes. De bloempjes hebben een roze kleur met wit en zijn eveneens hartvormig. De bladeren zijn samengesteld uit ovale, grijsgroene blaadjes.

DICENTRA SPECTABILIS 'ALBA'

Gebroken hartjes **60-80**

❀ 4-6 (6 pl/m²) ◑

Zoals voorgaande maar met witte bloemen.

Darmera peltata

Dictamnus albus albiflorus

DICTAMNUS ALBUS
Vuurwerkplant **60-80**
❀ 6-7 (4 pl/m²) ☼◑
Dictamnus mag niet verplant worden! Hij houdt van een kalkrijke, drogere grond en toont zijn purperroze bloemen in juni-juli. In de kliertjes van de lancetvormige bladeren zitten vluchtige oliën. Als je bij warm weer in de buurt van de plant vuur maakt, ontstaat er een mini vuurwerkje! Een mooie vaste plant tot 80 cm hoog. Er is ook een witbloeiende vorm: *Dictamnus albus* 'Albiflorus'.

DIGITALIS
Vingerhoedskruid (6 pl/m²)
De meeste soorten en variëteiten van de *Digitalis* zijn eigenlijk tweejarige planten die zich geweldig kunnen uitzaaien. Zoals iedereen wel weet, heeft het vingerhoedskruid de reputatie zeer giftig te zijn. Doch de mooie bloeiwijze is niet te versmaden. Ze zijn onontbeerlijk in de wilde tuin, bostuin en boerentuin. Konijnvrij.

***DIGITALIS FERRUGINEA* 'GIGANTEA'**
Vingerhoedskruid **150-200**
❀ 6-7 (6 pl/m²) ☼◑
Een variëteit met een wintergroen rozet van ovale, donkergroene bladeren, die in de winter best afgedekt wordt. In de zomer verschijnen er ongeëvenaarde aren van buisvormige, bruingelige bloemen. Het eerste jaar verschijnt de rozet van bladeren. Pas in het tweede jaar komt de enorme bloemaar te voorschijn. Een schitterende verschijning. Helaas is het een niet zo lang levende plant.

***DIGITALIS* 'MERTONENSIS'**
Vingerhoedskruid **70-80**
❀ 6-7 (6 pl/m²) ☼◑
Als voorgaande maar tot 80 cm hoog met roze bloemen.

***DIGITALIS PURPUREA* 'ALBA'**
Vingerhoedskruid **100-120**
❀ 6-7 (6 pl/m²) ☼◑
Als voorgaande maar deze variëteit wordt tot 120 cm hoog met witte bloemen.

DODECATHEON MEADIA
Twaalfgodenkruid **20-40**
❀ 5-6 (9 pl/m²) ☼◑
Een schitterende vaste plant die bloeit met fraaie lilaroze cyclaamachtige bloempjes op lange stengels. De bladeren zijn ovaal van vorm en groen van kleur. Het blad verdwijnt in de zomerperiode. Dek twaalfgodenkruid af tegen de ergste vrieskou. Leuk te gebruiken tussen rozen.

DORONICUM ORIENTALE
Voorjaarszonnebloem **40-60**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ◑
Overbekende vaste plant met ronde, hartvormige bladeren die al vroeg verschijnen op hun lange steel. In april-mei verschijnen ook de gele, op margrieten gelijkende bloemen. Een veel gebruikte en aangename voorjaarsbloeier voor de border. Hij kan ook als snijbloem aanbevolen worden. Staat mooi naast *Aquilegia, Ajuga*...

Dodecatheon meadia

Doronicum orientale

Digitalis purpurea 'Alba'

Dictamnus albus

E

ECHINACEA
Zonnehoed

De medicinale eigenschappen hebben van de Echinacea een bijzonder populaire plant gemaakt. Het is echter geen betrouwbare vaste plant. Dikwijls verdwijnt hij na enkele jaren omwille van de concurrentie met andere planten. Geplant in een vrijstaande groep blijft hij naar onze mening toch langdurig plezier verschaffen. De bloemen zijn wondermooi en het loont misschien de moeite om een plaatsje in de border te voorzien waar je hem regelmatig terug aanplant. Bloemschikkers, hier hebben jullie weer een topper in handen.
De zonnehoed vormt een spectaculair contrast met grassen. Ook mooi in combinatie met bv. Verbena. Recent zijn er vele cultuurvariëteiten in diverse kleuren verschenen. We hebben in onze eigen tuin ondervonden dat veel van deze variëteiten wegkwijnen, en na 2 à 3 jaar verdwijnen. Daarom hebben we er voor gekozen om ze niet allemaal op te nemen in deze lijst, enkel de sterke, gezondgroeiende soorten.

ECHINACEA PUPUREA
Zonnehoed **80-100**
❀ 7-9 (8 pl/m²) ☼ ◑
De schitterende bloemen hebben een opvallend honingbruin, kegelvormig hart waarrond de rozerode bloemblaadjes zijn gerangschikt. De bladeren zijn groen van kleur, eirond tot lancetvormig. Deze soort blijft langer.

ECHINACEA PUPUREA **'ALBA'**
Witte zonnehoed **80-100**
❀ 7-10 (8 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar met een donker hart waarrond de witte bloemblaadjes zijn gerangschikt.

ECHINACEA PUPUREA **'MAGNUS'**
Zonnehoed **80-100**
❀ 7-9 (8 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar met een mooi honingbruin, kegelvormig hart waarrond de rode bloemblaadjes zijn gerangschikt.

ECHINOPS RITRO
Kogeldistel **80-100**
❀ 7-9 (5 pl/m²) ☼
Een opgerichte vaste plant die weinig eisen stelt aan de grond maar toch eerder wat droogte verkiest. De bladeren zijn stekelig en sterk gedeeld. In de zomer verschijnen er mooie bloemhoofdjes die grijs- tot blauwachtig van kleur zijn. De bloemen kunnen perfect gedroogd worden. Een aanrader! Bijen, hommels en vlinders zijn er wild van.

EPIMEDIUM
Elfenbloem
Alle elfenbloemen zijn betrouwbare langlevende bodembedekkers. Van de wintergroene *Epimedium perralderianum* voor grote vlakken tot de *Youngianum* soorten voor de rotstuin. Ze groeien en breiden zich langzaam uit in schaduw of zon in elke redelijke tuingrond. Ze verdragen zelfs droge schaduwrijke plaatsen. Men plant er 8 per lopende meter. Hou er rekening mee dat ze pas in het 2de jaar echt groeien. Best fijne schors tussen strooien en zeker niet schoffelen. In de winter kan je de bladeren weg snijden met een grasmachine.

EPIMEDIUM ALPINUM **'RUBRUM'**
Elfenbloem **20-30**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ◑ ●
Een zodevormende, wintergroene vaste plant met typische, scheef hartvormige, groene bladeren met een roodachtig paarse gloed in het voorjaar. In april-mei verschijnen er ook rozerode, orchideeachtige bloemen in kleine, hangende trossen. Een prachtige bodembedekker die onder goede condities schitterend groeit. Konijnvrij.

EPIMEDIUM PERRALCHICUM **'FROHNLEITEN'**
Elfenbloem **30-40**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ◑ ●
Grote, glanzende wintergroene getande bladeren. Felgele bloemen met onbeduidende sporen. Het is de meest bruikbare soort als bodembedekker, een echte blikvanger in de tuin, zelfs zonder bloemen.

Echinacea pupurea

Epimedium x warleyense 'Orangekönigin'

***EPIMEDIUM VERSICOLOR* 'SULPHUREUM'**
Elfenbloem **20-40**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ●
Lichtgele bloemen verschijnen in het voorjaar boven de getinte jonge bladeren. De rode bladtint verdwijnt in de zomer en komt terug in het najaar. Bladhoudend.

***EPIMEDIUM X WARLEYENSE* 'ORANGEKÖNIGIN'**
Elfenbloem **30-40**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ◑ ●
Als voorgaande maar bladeren met een oranjeachtige gloed in het voorjaar. In april-mei verschijnen er ook zachtoranje, orchideeachtige bloemen in kleine, hangende trossen. Misschien wel de variëteit die het snelst de bodem dichtgroeit. Bladhoudend.

***EPIMEDIUM YOUNGIANUM* 'NIVEUM'**
Elfenbloem **20-30**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ◑ ●
Een zodevormende vaste plant met kleine, typische, scheef hartvormige, groene bladeren. In april-mei verschijnen er ook witte, orchideeachtige bloemen in kleine, hangende trossen. Een prachtige bodembedekker die enkel onder goede condities schitterend groeit. Konijnvrij.

***EPIMEDIUM YOUNGIANUM* 'ROSEUM'**
elfenbloem **20-40**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ◑ ●
Als voorgaande maar met roze orchideeachtige bloemen.

***ERIGERON* 'AZURE BEAUTY'** **40-60**
❀ 5-6 (8 pl/m²) ☼
Een speelse plant met kleine, lavendelblauwe asterachtige bloempjes. Prachtig op oude muren, in spleten, op rotsen. Het plantje is niet echt winterhard maar zaait zich voldoende uit zodat de opvolging verzekerd blijft.

***ERIGERON* 'ROSA JUWEL'** **40-60**
❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met lilaroze bloemen.

***ERODIUM REICHARDII* 'ALBUM'**
Reigersbek **5-10**
❀ 7-10 (8 pl/m²) ☼
Erodium reichardii 'Album' is een mooie, lage groenblijvende plant. Kan goed gebruikt worden als rotsplantje. Bloeit met witte, kleine bloempjes.

***ERODIUM VARIABILE* 'BISHOP'S FORM'**
Reigersbek **5-10**
❀ 7-10 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar zijn bloem is donkerroos van kleur.

ERYNGIUM GIGANTEUM **60-80**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Een opgaande vaste plant tot 80 cm hoog voor droge grond met een rozet van grijze, zilverkleurige, eivormige bladeren. Daarboven verschijnen sterk vertakte stengels met daarop bloemhoofdjes in schitterend grijze kleur. Een erg goede droogbloem. Schitterend tegen een toef grassen! De plant overleeft moeilijk een vochtige plaats in de winter. Miss Wilmott strooide stiekem zaadjes in elke tuin die ze bezocht, vandaar de Engelse naam Miss Wilmott's Ghost.

ERYNGIUM PLANUM
Kruisdistel **80-100**
❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met een rozet van groene, eivormige bladeren. Daarboven verschijnen sterk vertakte stengels met daarop bloemhoofdjes in schitterend lichtend blauw.

EUCOMIS AUTUMNALIS
Ananas lelie **60-80**
❀ 7-9 (6 pl/m²) ☼
Een knolvormende vaste plant met een rozet van smalle lichtgroene, lange bladeren. Uit deze rozet komt in de zomer een stengel met een bloem met een kuif bovenop, die aan een ananas doet denken. Het zijn witte, stervormige bloempjes, die zoals een aar, langsheen de stengel staan. Deze aar gaat aan de top terug over in blad. Erg mooi!. Zet ze in een pot en bescherm in de winter.

Het blad van Epimedium alpinum 'Rubrum'

Epimedium vers. 'Sulphureum'

***EUPATORIUM MACULATUM* 'ATROPURPUREUM'**
Leverkruid **200-300**
❀ 8-9 (3 pl/m²) ☼ ◑
Een solide, hoge, stevige vlinderplant die als sluitstuk van de border gebruikt wordt. In de zomer verschijnen de roze bloemschermen op donkerrode stengels. Het omwindsel is paars. De bloemen trekken ontzettend veel vlinders aan. Ze blijven tot lang in de winter de sierwaarde van deze onmisbare vaste plant bepalen. Hij gedijt best op een ietwat vochthoudende grond.

***EUPATORIUM RUGOSUM* 'CHOCOLATE'**
Leverkruid **100-150**
❀ 7-9 (6 pl/m²) ☼ ◑
Een stevige, vaste plant met witte bloemschermen op donkerrode stengels. Schitterend donkerbruin blad! Hij gedijt best op een goede vochthoudende grond. De bloemen trekken vele vlinders en bijen aan. Leverkruid heeft enkele jaren nodig om tot volle wasdom te komen.

EUPHORBIA
Wolfsmelk
Er zijn schitterende soorten en variëteiten waarvan er in België echter veel vorstgevoelig zijn. De vorm van de bloemen is moeilijk uit te leggen. De echte bloemen zijn zeer klein en niet opvallend. Het zijn de vergrote en soms gekleurde schutbladeren die de "bloem" maken.
Oppassen voor het witte sap uit de verschillende delen van de plant. Het is irriterend voor de huid en gevaarlijk voor de ogen.
De maandenlange bloei maakt dit geslacht tot 'onmisbaar' in de tuin. Snoei na de bloei de uitgebloeide stengels in.

***EUPHORBIA AMYGDALOIDES* 'PURPUREA'**
Wolfsmelk **40-60**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ◑
Een rechtop gaande vaste plant met sterk paarsrode stengels en smal ovale, prachtig donkerrood gekleurde bladeren. Mooie bloemhoofdjes van napvormige, gele schutbladeren. Deze soort bloeit lang maar is te gevoelig voor meeldauw.

EUPHORBIA AMYGDALOIDES VAR. ROBBIAE
Wolfsmelk **40-60**
❀ 4-5 (6 pl/m²) ◑ ●
Een mooie, groenblijvende *Euphorbia* met rozetten van blinkend donkergroen blad. In het voorjaar verschijnen er hoofdjes van geelgroene bloemen (schutbladeren). Het is een soort die het zelfs goed doet op een arme grond en in lichte schaduw. Afdekken in de winterperiode gedurende de eerste jaren.

EUPHORBIA CHARACIAS SUBSP. WULFENII
Wolfsmelk **100-150**
❀ 4-6 (3 pl/m²) ◑
Eveneens een mooie, groenblijvende, solitaire *Euphorbia* met smalle grijsgroene bladeren in kransen en dichte, lange trossen van geelachtig groene bloemen in het voorjaar. De bloemen staan boven het bladerdek en blijven zeer lang de sierwaarde van de plant bepalen. Zorg voor een zonnige standplaats!

***EUPHORBIA CYPARISSIAS* 'CLARICE HOWARD'**
Wolfsmelk **10-20**
❀ 4-6 (8 pl/m²) ◑
Een kleinblijvende *Euphorbia* met zeer fijn groen loof dat mooi purperrood kleurt naar de herfst toe. De typische bloempjes verschijnen van april tot juni en zijn geel van kleur.

***EUPHORBIA DULCIS* 'CHAMELEON'**
Wolfsmelk **40-60**
❀ 5-6 (5 pl/m²) ◑
Zoals de naam al doet vermoeden (kameleon) is er iets in de plant dat verandert. Het is de bladkleur die in het voorjaar grijzigpurpergroen is en donkerpurper verkleurt in het najaar. Er verschijnen groengele bloempluimpjes in mei-juni. Een fantastische variëteit tot 40 cm hoog.

***EUPHORBIA GRIFFITHII* 'FIREGLOW'**
Wolfsmelk **80-100**
❀ 5-6 (5 pl/m²) ☼ ◑
In mei-juni verschijnen de typisch gevormde bloemen (vergrote schutbladeren) in een aparte kleur voor dit geslacht: oranjerood. De bladeren zijn bronsgroen van kleur. Een schitterende, niet te missen plant!

Eryngium giganteum

Eryngium

EUPHORBIA MARTINII

Wolfsmelk **40-60**

❀ 5-6 (6 pl/m²) ◑

Een prachtige, bladhoudende, gedrongen en bossig groeiende vaste plant met de typische groengeel-rode bloemen. Goed beschermen bij strenge vorst.

EUPHORBIA MYRSINITES

Wolfsmelk **20-40**

❀ 4-5 (8 pl/m²) ☼ ◑

In de lente verschijnen er boven de liggende, kruipende stengels met langwerpige, blauwgroene bladeren ook weer de typische geelgroene bloemhoofdjes.

EUPHORBIA POLYCHROMA

Wolfsmelk **40-60**

❀ 5-6 (6 pl/m²) ◑

Een betrouwbare, veel gebruikte plant met smalle donkergroene bladeren. De schutbladeren (bloemen) zijn opvallend en mooi geelgroen gekleurd. Het is een overdadige bloeier. Een absolute topper en de beste onder de *Euphorbia's* (samen met *Euphorbia mysinites*).

Euphorbia

Eupatorium maculatum 'Atropurpureum'

Het typische bruine blad van Eupatorium rugosum 'Chocolate'

F

***FILIPENDULA RUBRA* 'VENUSTA'**
Moerasspirea **150-200**
❀ 6-8 (5 pl/m²) ☼ ◑
Een vaste plant die een hoogte van 180 cm bereikt. Hij heeft handvormig, vijf- tot zevenlobbige, groene bladeren en bloeit mooi in juni-juli-augustus met rozerode bloemen in luchtige pluimen. Een borderplant voor een vochtige standplaats. De bladeren verbranden anders onverbiddelijk. Goede snijbloemen.

FILIPENDULA VULGARIS **40**
❀ 5-7 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een bladhoudende, erg aromatische *Filipendula* (blad tot 10 cm hoog) met de typische, witte, enkelvoudige bloempluimen van mei tot juli.

***FOENICULUM VULGARE* 'GIANT BRONZE'** **80-100**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een schitterend kruid voor de keuken maar ook met hoge sierwaarde. De schermen van geelgroene bloemen verschijnen van juni tot september aan 1 meter hoge stengels. Haarfijn donker loof, ruikt sterk naar anijs, groeit uit tot stevige pluimen.

FRAGARIA
De groep van aardbeiplanten levert een aantal mooie bodembedekkers, gaande van miniplantjes tot sterk uitbreidende, hinderlijke woekeraars zoals *Fragaria duchesnea* 'Indica'. In kleinere tuinen is het een goed idee enkele eetbare aardbeien in de border te planten. Kies dan voor soorten met extra geur en smaak zoals *Fragaria* 'Elsanta'.

***FRAGARIA* 'MONT OMEI'**
Aardbei **10-20**
❀ 4-8 (8 pl/m²) ☼ ◑
De witte bloempjes van deze aardbei worden gevolgd door vruchten met een heerlijke abrikozen smaak! Pluk de vruchten wel als ze wit zijn! Deze variëteit is tevens een goede bodembedekkende plant.

***FRAGARIA* 'PINK PANDA'**
Aardbei **10-20**
❀ 4-8 (8 pl/m²) ☼ ◑
Fragaria 'Pink Panda' bloeit met mooie, apart rozerode bloempjes (april-augustus). Ze worden gevolgd door kleine, rode, eetbare aarbeien. Deze wintergroene plant sluit eveneens de bodem goed af en is ook vooral te gebruiken op grotere oppervlakten omwille van het woekerend karakter (maakt zeer lange uitlopers).

***FRAGARIA CHILOENSIS* 'CHAVAL'**
Aardbei **5-10**
(6 pl/m²) ☼ ◑
Een aardbeitje met schitterende, donkergroene, glimmende bladeren. Het is één van de betere vaste planten die als bodembedekker aangewend kan worden. Hij bloeit niet, is wintergroen en draagt geen bloemen en geen vruchten (enkel witte bloempjes in echt goede zomers).

FRAGARIA VESCA
Bosaardbei **5-10**
❀ 4-8 (8 pl/m²) ☼ ◑
Deze bladverliezende bosaardbei bloeit met witte bloempjes van mei tot oktober. Ze worden gevolgd door kleine, rode aarbeien. Nogal woekerende plant, maar niet hinderlijk.

***FUCHSIA* 'RICCARTONII'**
Bellenplant **80-100**
❀ 7-10 (3 pl/m²) ☼ ◑
Een bladverliezende, overbekende vaste plant, die kleine bloemen met rode buis en brede, rode overhangende kelkbladeren bezit (belletjes). Voorzie een winterdek en plant hem in het voorjaar aan.

Foeniculum vulgare 'Giant Bronze'

Fragaria 'Pink Panda'

G

***GAILLARDIA* 'KOBOLD'**
Kokardebloem **20-40**
❀ 6-9 (6 pl/m²) ☼
De kokardebloem bloeit met margrietachtige, roodgele bloemen. De bladeren zijn groen en lancetvormig. De bloemen, in een warme kleur, kunnen gebruikt worden als snijbloem. Een lang bloeiende, doorlevende plant voor arme, droge gronden en zonnige standplaatsen.

GALIUM ODORATUM
Onzelievevrouwebedstro **10-20**
❀ 5-6 (8 pl/m²) ●
Een lage vaste plant met dunne, kruipende wortelstok en met mooie, witte, kruisvormige, zoet geurende bloemen die overvloedig verschijnen in het voorjaar. De bladeren zijn groen, lancetvormig en staan in kransen van zes tot acht bij elkaar. Een mooie bodembedekker voor verwildering of in combinatie met varens. Dit plantje houdt van wat schaduw en kan goed tegen droogte.

GAURA LINDHEIMERI
Lindheimers prachtkaars **80-100**
❀ 7-10 (8 pl/m²) ☼
Een schitterende vaste plant tot 90 cm hoog. De vertakkende bloeiwijze, is bezet met schitterende, delicate, vlinderachtige, bleekroze, bijna witte bloemen. Een goede gatenvuller die bloeit tot de vorst. Perfect op een droge standplaats. Als hij te vochtig staat is hij vorstgevoelig.

***GAURA LINDHEIMERI* 'SISKIYOU PINK'**
Lindheimers prachtkaars **40-60**
❀ 7-11 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar dan met donkerroze bloemen.

GERANIUM
Ooievaarsbek
De familie van ooievaarsbekken levert uiterst waardevolle planten zowel voor bodembedekking als voor de bloemen. De meeste stellen weinig eisen aan de bodem. Tip: indien ze rommelig worden en door elkaar vallen, best snoeien. Na 2 weken groeien ze terug mooi in bloei.

***GERANIUM* 'ANN FOLKARD'**
Ooievaarsbek **40-60**
❀ 5-10 (8 pl/m²) ☼◑
Een prachtige, langbloeiende *Geranium* met grote, purperroze bloemen met zwart hart. De bloemen staan aan dunne stengels. Ideaal te gebruiken als weefplant (bv in gele rozen).

***GERANIUM* 'BROOKSIDE'**
Ooievaarsbek **40-60**
❀ 6-10 (8 pl/m²) ☼◑
Een *Geranium* met een mooi, fijn ingesneden loof en blauwe, komvormige bloemen met wit hartje. 'Brookside' bloeit lang: van juni tot de eerste vorst. Het is de verbetering van de overbekende 'Johnson Bleu'. Snij uitgebloeide bloemstengels weg om een tweede bloei te bevorderen.

***GERANIUM CANTABRIGIENSE* 'BIOKOVO'**
Ooievaarsbek **20-40**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼◑
Een rijk bloeiende, heel aromatische, wintergroene *Geranium*. In de zomer witte bloemen met roze tint. Prima als bodembedekker, voor niet al te grote oppervlakken, of in de eerste rij van de border.

***GERANIUM CANTABRIGIENSE* 'CAMBRIDGE'**
Geranium **20-40**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼◑
Een zeer goede, wintergroene, bodembedekkende *Geranium* tot 30 cm groot met vele, geurende, niet al te grote, decoratieve bladeren. In juni-juli verschijnen er mooie, helderroze bloemen. Deze variëteit gedijt zelfs in de diepe schaduw.

Geranium 'Brookside'

Geranium cantabrigiense 'St Ola'

***Geranium clarkei* 'Kashmir White'**

***GERANIUM CANTABRIGIENSE* 'ST OLA'**
Ooievaarsbek **20-40**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een goede, rijk bloeiende, heel aromatische, half wintergroene *Geranium*. Schitterende witte bloemen. Deze soort is steriel (zaait zich niet uit), maar gemakkelijk door worteluitlopers te verjongen.

***GERANIUM CINEREUM* 'BALLERINA'**
Ooievaarsbek **5-10**
❀ 6-9 (9 pl/m²) ☼ ◑
Een rotsplantje met grijsgroene blaadjes en subtiele, 3 cm grote, purperroze bloempjes met opvallende, donkere aderen vanuit het hart. Zeer lange bloeiperiode! De bloempjes zijn om te stelen.

***GERANIUM CLARKEI* 'KASHMIR WHITE'**
Ooievaarsbek **40-60**
❀ 7-8 (6 pl/m²) ☼ ◑
Een snel uitbreidende, zodevormende, forse vaste plant met diep samengestelde, donkergroene bladeren en losse trossen van komvormige, witte bloemen met lilaroze nerven die in de zomer gedurende een lange periode bloeien.

GERANIUM DALMATICUM
Ooievaarsbek **10-20**
❀ 6-7 (10 pl/m²) ☼ ◑
Deze *Geranium* vormt kussentjes van kleine, donkere, glanzende, diep ingesneden blaadjes die naar de herfst toe prachtig verkleuren. In de zomer is de plant bedekt met zachtroze bloemen. Een zeer rijk bloeiende soort voor de rotstuin of voor het vullen van een bak, pot of trog.

GERANIUM ENDRESSII
Ooievaarsbek **40-60**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een zeer veel gebruikte soort met liggende-opstijgende stengels en diep ingesneden, spitse bladeren. Deze ooievaarsbek bloeit met vele, helderroze, trechtervormige bloemen gedurende de zomer en tot ver in de herfst. Halverwege de zomer moet hij toch kort gesneden worden, want dan wordt het te rommelig. Wordt vooral toegepast omdat hij zo lang en gemakkelijk bloeit.

GERANIUM HIMALAYENSE
Ooievaarsbek **40-60**
❀ 6-7 (6 pl/m²) ☼ ◑
Een vaste plant met schotelvormige grote bloemen die aan dunne stengels bevestigd zijn. Ze zijn diep violetblauw van kleur met een rozerode blos en een witte vlek in het hart.

***GERANIUM HIMALAYENSE* 'BABY BLUE'**
Ooievaarsbek **20-40**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼ ◑
Eindelijk een laagblijvende geranium met schotelvormige, grote, violetblauwe bloemen met paarsrode adering. Het is een rijkbloeiende en erg langbloeiende variëteit.

***GERANIUM* 'JOHNSON'S BLUE'**
Ooievaarsbek **40-60**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼ ◑
De plant bezit komvormige, helderblauwe bloemen welke bloeien in juni-september. De plant kan een hoogte van 40 cm bereiken en heeft diep gedeelde, donkergroene bladeren. Het is een steriele vorm. Heel populair.

GERANIUM MACRORRHIZUM
Ooievaarsbek **20-30**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼ ◑ ●
Een schitterende dichte, onkruidwerende bodembedekker waarop je absoluut kan betrouwen. Ze hebben half wintergroene, gedeelde ronde lichtgroene, kleverige, aromatische bladeren die rood kleuren in de herfst. Ze gedijen in bijna elke tuingrond en zullen snel uitbreiden maar worden nooit een onkruid. Dieproze bloemen verschijnen in het voorjaar.

***GERANIUM MACRORRHIZUM* 'INGWERSEN' S VAR.'**
Ooievaarsbek **40-60**
❀ 5-7 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een goede, forse, bodembedekkende variëteit omwille van de ondergrondse uitlopers en vooral ook omdat het blad niet zo fijn is als bij andere soorten. Het blad is bijna rond en breed gelobd. De zachtroze bloemen verschijnen vanaf mei. Een prima, zeer aromatische bodembedekker.

Geranium macrorrhizum 'Spessart'

Geranium maculatum

***GERANIUM MACRORRHIZUM* 'PINDUS'**
Geranium **20-40**
❀ 5-6 (9 pl/m²) ☼ ◑ ●
Een goede bodembedekkende bijna wintergroene geranium met dieproze bloemen in de zomerperiode. Deze plant dekt goed af. Een kleine vorm van de veel gebruikte *Geranium macrorrhizum*.

***GERANIUM MACRORRHIZUM* 'SPESSART'**
Ooievaarsbek **40-60**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼ ◑
Als *Geranium macrorrhizum*, maar dan met witte bloemen, lichtroos uitbloeiend. Groeit trager dan de roze soort en bedekt daarom iets minder snel de bodem. Er bestaan variëteiten die niet lichtroos uitbloeien, maar deze lijken minder sterk en zaaien bovendien uit.

***GERANIUM MACULATUM* 'CHATTO'** **40-60**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ☼ ◑
De vroegst bloeiend *Geranium*! Mooie, grote, lilaroze bloemen in april geven al een lentegevoel.

***GERANIUM* OXONIANUM 'HOLLYWOOD'**
Ooievaarsbek **60-80**
❀ 6-10 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een hybride van *Geranium endressii* met een sterke groei die ook geschikt is om grotere oppervlakten onkruidvrij te houden. Bijna wintergroen. Deze ooievaarsbek bloeit met vele, helderroze, trechtervormige bloemen met rode aders gedurende de zomer en tot ver in de herfst. Wordt vooral toegepast omdat hij zo lang en gemakkelijk bloeit.

Geranium

De Geranium is één van onze favoriete vaste planten die nooit mag ontbreken in de tuin. Omwille van de talrijke verschillen in groeihoogte, bloemkleur en bladvorm is er voor elk plekje in de tuin wel een geranium te vinden. Ook als bodembedekker, weefplant of gatenvuller kunnen heel wat soorten dienst doen. Een plant die door de konijnen niet wordt afgevreten!

GERANIUM PHAEUM
Ooievaarsbek **60-80**
❀ 5-8 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een goed groeiende ooievaarsbek met prachtige zwartbruine, knikkende bloemen. Eveneens een goede bodembedekker door het vormen van weelderige pollen. Deze soort kan zich uitzaaien!

***GERANIUM PHAEUM* 'ALBUM'**
Ooievaarsbek **60-80**
❀ 5-8 (8 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar met helderwitte, grote knikkende bloemen met goudgele helmknoppen.

***GERANIUM* 'PHILIPPE VAPELLE'**
Ooievaarsbek **20-40**
❀ 6 (8 pl/m²) ☼ ◑
Deze *Geranium* wordt vooral geplant omwille van zijn prachtig loof. De bladeren zijn grijsgroen van kleur, fluweelachtig. De bladeren zijn vrijwel rond van vorm en tot de helft ingesneden. Blauwe bloemen.

GERANIUM PSILOSTEMON
Ooievaarsbek **80-100**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼ ◑
Wie van een aparte kleur houdt moet zich deze soort aanschaffen. De bijzonder mooie, 4 cm grote bloemen met zwart hart, springen in het oog omwille van de intense, fel magentarode kleur. De groene bladeren zijn groot en diep ingesneden met een rode herfstkleur.

***GERANIUM PSILOSTEMON* 'IVAN'** **40-60**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar kleiner.

GERANIUM RENARDII
Ooievaarsbek **20-40**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼ ◑
Ook deze *Geranium renardii* wordt vooral geplant omwille van zijn prachtig loof. De bladeren zijn grijsgroen van kleur, fluweelachtig, vrijwel rond van vorm en tot de helft ingesneden. De bloemen zijn opaalwit met purperen aderen. Apart en mooi.

Geranium phaeum.

***GERANIUM* 'ROZANNE'** **50**

❀ 5-10 (6 pl/m²) ☼ ◑

Een heel goede, bladverliezende, forse *Geranium* tot 50 cm hoog die uitzonderlijk lang bloeit (mei tot oktober) met de typische violetblauwe bloemen. Een topper!

GERANIUM SANGUINEUM

Bloedooievaarsbek **20-40**

❀ 6-9 (9 pl/m²) ☼ ◑

De plant bezit komvormige, karmijnrode bloemen welke bloeien in juni-september. Een vaste plant met liggende-opstijgende stengels en lichtgroene, meestal vijfspletige bladeren. Een mooie, rijk bloeiende vaste plant met een rode herfstkleur.

***GERANIUM SANGUINEUM* 'ALBUM'**

Ooievaarsbek **20-40**

❀ 5-9 (8 pl/m²) ☼ ◑

Als voorgaande maar met witte bloemen.

***GERANIUM SANGUINEUM* 'MAX FREI'**

Bloedooievaarsbek **10-20**

❀ 7-9 (8-10 pl/m²) ☼ ◑

Een *Geranium* tot 20 cm hoog met mooie bolronde pollen en een weelde aan magentakleurige bloemen gevolgd door een mooie herfstkleur van het blad. Zeer goede, lage bodembedekker.

***GERANIUM* 'SIRAK'** **50-60**

❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼ ◑

Een heel gezonde, mooie *Geranium* met grote, geaderde, paarsroze bloemen in juni-juli. Een zeer goeie introductie tot 60 cm hoog.

***GERANIUM* 'VERSICOLOR'**

Ooievaarsbek **20-40**

❀ 5-9 (8 pl/m²) ☼ ◑

Elk bloempje is een kunstwerkje! Lichtroze met donkere adertjes. Om in te bijten! Het is een gezonde, groenblijvende variëteit die zeer lang bloeit.

***GEUM CHILOENSE* 'LADY STRATHEDEN'**

Nagelkruid **60-80**

❀ 5-8 (8 pl/m²) ☼ ◑

Een vaste plant met groene, gelobde bladeren en komvormige, halfgevulde, felgele bloemen met uitstekende groene meeldraden. Vaak remonterend in september. Hij bereikt een hoogte van 60 cm. Voor een goede groei en vooral goede bloei is het nodig deze plant regelmatig te scheuren (om de 2 jaar)! Heel goede bodembedekker voor een droge schaduwplek!

***GEUM CHILOENSE* 'MRS BRADSHAW'**

Nagelkruid **40-60**

❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼ ◑

Als voorgaande maar met groene, onregelmatig gelobde bladeren en karmijnrode, gevulde bloemen met uitstekende gele meeldraden in de zomer (6-8).

***GEUM COCCINEUM* 'BORISII'**

Nagelkruid **20-40**

❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼ ◑

Als voorgaande maar komvormige, halfgevulde oranjerode bloemen met uitstekende, gele meeldraden in de zomer (5-9).

GILLENIA TRIFOLIATA **80-100**

❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼ ◑

Een bijzonder sterke, mooie, weinig bekende vaste plant tot 100 cm hoog, die vanaf juni bloeit met losse pluimen van witte bloemen met rode kelken en stelen. De bloemen worden gevolgd door bruine zaaddoosjes die lang op de plant aanwezig blijven. Langsheen de stengels bevindt zich het groene, sierlijke, drietallige blad. Geschikt voor bijna elke positie en bodemsoort. Een topplant!

***GLECHOMA HEDERACEA* 'VARIEGATA'** **10-20**

❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼ ◑

Een zeer snelle groeier waarvan de bonte vorm mooi staat tussen donkergroene struiken of hogere vaste planten. Groenblijvend!

GUNNERA MANICATA **200-300**

❀ 7-8 1 pl / 3 m² ☼ ◑

Een prachtige, solitaire vaste plant met zeer grote (tot 1,5 m), brede, groene, stekelige bladeren. In de vroege zomer verschijnen er kegelvormige, lichtgroene bloemaren die gevolgd worden door oranjebruine zaaddozen. Een zeer mooie vaste plant die best op een iets vochtige plaats wordt geplant. De voet van de plant's winters goed afdekken is noodzakelijk! Dit kan door aan de voet een beetje stalmest te leggen zonder de koppen af te dekken en daarop wintergroen snoeisel van bv. coniferen.

GYPSOPHILA

Gipskruid

Gipskruid houdt van een zonnige, droge standplaats. Het is geschikt als rotsplant, voor de bloembak en de border. Een typische weefplant. Het is een plant die diep wortelt en daarom moeilijker te scheuren of te verplaatsen is.

***GYPSOPHILA* 'ROSENSCHLEIER'**

Gipskruid **40-60**

❀ 6-9 (6 pl/m²) ☼

Een vaste plant met veel over de grond groeiende stengels en lancetvormige blaadjes. Er verschijnen een overvloed van licht witroze, gevulde, kleine bloempjes van juni tot september.

GYPSOPHILA PANICULATA

Gipskruid **80-100**

❀ 7-8 (3 pl/m²) ☼

Een vaste plant tot 100 cm hoog met sterk vorkvormig, vertakkend loof voorzien van lancetvormige, groene bladeren. Dit gipskruid bloeit met overvloedig veel, kleine, witte bloemen in pluimen (juli-augustus). De *Paniculata*-variëteiten zijn goede droog- en snijbloemen. *Eryngium* en lavendel zijn goed te gebruiken als buurplant.

***GYPSOPHILA PANICULATA* 'BRISTOL FAIRY'**

Gipskruid **80-100**

❀ 7-9 (3 pl/m²) ☼

Een vaste plant met sterk vorkvormig, vertakkend loof voorzien van lancetvormige, groene bladeren. Dit gipskruid bloeit met overvloedig veel, kleine, dubbelwitte bloemen in pluimen in juli-september en bereikt een hoogte van 100 cm. Een mooie borderplant voor zonnige plaatsen en vrij droge gronden.

***GYPSOPHILA REPENS* 'ALBA'**

Gipskruid **10-20**

❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼

Een vaste plant met veel over de grond groeiende stengels en lancetvormige blaadjes. Dit gipskruid bloeit met vele, kleine, witte bloemen in bijschermen en bereikt een hoogte van slechts 10-20 cm. Deze vaste plant is geschikt als rotsplant, in de bloembak, voor de border.

***GYPSOPHILA REPENS* 'ROSEA'**

Gipskruid **10-20**

❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼

Als voorgaande maar met kleine, witroze bloemen.

Gypsophila (met Geranium)

H

HELENIUM
Zonnekruid (8 pl/m²)
Een keiharde vaste plant! Steun wel de bloemtakken want ze kunnen omvallen of plant een grote groep aan. Het is een plant die flinke pollen vormt. Zoals de Nederlandse naam al doet vermoeden verlangt zonnekruid een zonnige standplaats maar is niet zo veeleisend qua grondsoort. Na 3-4 jaar is het belangrijk dat de planten verjongd worden. Schep ze uit, neem de buitenste, krachtigste scheuten, verbeter de grond en plant de scheuten terug. Doe dit best vroeg in het voorjaar! Goede snijbloemen.

HELENIUM HOOPESII
Zonnekruid **60-80**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼
Een soort tot 90 cm hoog met gele, margrietachtige bloemen. Naarmate de bloem ouder wordt, beginnen de bloemblaadjes naar beneden te hangen en springt de prachtige, donkere bloembodem in het oog. De bladeren zijn groen van kleur en lancetvormig. Een betrouwbare, solide variëteit.

HELENIUM **'KANARIA'**
Zonnekruid **100-150**
❀ 7-9 (8 pl/m²) ☼
Dit schitterend, vrij hoog groeiend zonnekruid bloeit erg lang. De bloemen zijn geel van kleur maar bij deze variëteit ook het hart van de bloem. Een keiharde vaste plant! Steun wel de bloemtakken want ze kunnen omvallen. Zorg voor een zonnige standplaats.

HELENIUM **'MOERHEIM BEAUTY'**
Zonnekruid **80-100**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼
Als *Helenium hoopesii* maar met roodbruine, margrietachtige bloemen.

HELENIUM **'SAHIN'S EARLY FLOWERER'**
Zonnekruid **80-100**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼
Een vroeg en langbloeiend zonnekruid. Bloeit juli tot september prachtig diep oranje. Later verbloeien ze naar geel. Zonnige plaats.
Vraagt geen speciale zorgen. Ideaal voor achteraan in de border.

Helenium 'Sahin's Early Flowerer'

HELIANTHEMUM
Zonneroosje **10-20**
❀ 5-8 (8 pl/m²) ☼
De tere, roze bloempjes komen voor in losse trossen. De bladeren zijn groen van kleur, lancetvormig en bevinden zich aan de slappe stengels. Zonneroosje verlangt een zonnige standplaats en kan gebruikt worden in de rotstuin, op muurtjes, in de border. Het is een half wintergroene vaste plant.

HELIANTHEMUM **'AMABILE PLENUM'**
Zonneroosje **10-20**
❀ 5-8 (8 pl/m²) ☼
Deze vaste plant met gevulde, rode bloemen bloeit in mei-augustus en bereikt een hoogte van 20 cm. De tere bloempjes komen voor in losse trossen. De bladeren zijn groen van kleur, lancetvormig en bevinden zich aan de slappe stengels. Zonneroosje verlangt een zonnige standplaats en kan gebruikt worden in de rotstuin, op muurtjes, in de border.

HELIANTHEMUM **'BRONZETEPPICH'**
Zonneroosje **10-20**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼
Oranje bloemen.

HELIANTHEMUM **'ELFENBEINGLANZ'**
Zonneroosje **10-20**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼
Ivoorkleurige bloemen.

HELIANTHEMUM **'GOLDEN QUEEN'**
Zonneroosje **10-20**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼
Goudgele bloemen.

HELIANTHEMUM **'LAWRENSONS PINK'**
Zonneroosje **10-20**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼
Roze-gele bloemen.

Helianthemum

***HELIANTHEMUM* 'SULPHUREUM PLENUM'**
Zonneroosje **10-20**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼
Dubbel gele bloemen.

***HELIANTHEMUM* 'WISLEY PINK'**
Zonneroosje **10-20**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼
Roze bloemen.

HELIANTHUS ATRORUBENS
Zonnebloem **150-200**
❀ 8-10 (4 pl/m²) ☼
Gele zonnebloem.

***HELIANTHUS* 'LEMON QUEEN'**
Zonnebloem **150-200**
❀ 8-10 (4 pl/m²) ☼
Deze lichtgele zonnebloem heeft vrij grote bladeren, lancetvormig van vorm en groen van kleur. De bloemhoofdjes zijn alleenstaand, gemiddeld tot 150 cm hoog, met zeer veel warmgele lintbloempjes en een donkere schijf. Een mooie, solitaire plant voor de grotere border. Opgepast voor het berucht woekerend karakter van deze soort. Niet geschikt voor kleine border. Mooi in combinatie met *Eupatorium atropurpureum* en *Aster umbellatus*.

***HELIOPSIS HELIANTHOIDES* 'GOLDRANUNKEL'**
Zonneoog **100-150**
❀ 6-9 (4 pl/m²) ☼
Een vaste plant met mooie goudgele, goed gevulde bloemhoofdjes (margrietachtig) en ovale, grof getande, groene bladeren. Deze soort kan als snijbloem gebruikt worden. Een zeer solide, blijvende vaste plant.

HELLEBORUS ARGUTIFOLIUS
Corsicaans nieskruid **60-80**
❀ 6-9 (5 pl/m²) ☼ ◑ ●
Een wintergroene kerstroos met een leerachtig, groen, driedelig, gezaagd blad. Van februari tot april zijn de stengels beladen met 20 tot 30 grote, opvallende, schaalvormige, lichtgroene bloemen. Bij strenge vorst is het aan te raden de plant wat af te dekken, zodat de bloemknoppen intact blijven. Het is een gemakkelijke *Helleborus* die op allerlei gronden groeit zowel in de zon als in de schaduw. Gure oostenwind verdraagt hij niet. De beste grond is natuurlijk een vruchtbare, kalkhoudende, goed doorlatende grond. Mooi in een bed maagdenpalm.

HELLEBORUS FOETIDUS
Stinkend nieskruid **60-80**
❀ 2-4 (5 pl/m²) ☼ ◑
De schitterende bladeren (van de herfst tot einde van het voorjaar) zijn verdeeld in smalle, getande blaadjes. Het blad ruikt onaangenaam bij kneuzing (foetidus). De bloemen zijn bijna cilindervormig (2 cm lang en 2 cm breed), groen van kleur met een bruine of roodpaarse rand. Na de bloei, kunt U best de bloemstelen diep terugsnijden. Ook deze kerstroos gedijt in uiteenlopende omstandigheden. Plant op een voedzame, humusrijke, doorlatende grond. Net als *Helleborus argutifolius* is ook deze soort kortlevend maar ze zaait zich gemakkelijk voort.

HELLEBORUS MULTIFIDUS HERCEGOVINUS **20-40**
❀ 1-2 (5 pl/m²) ☼
Deze schitterende kerstroos valt voornamelijk op door zijn diep ingesneden bladeren. De bloemen zijn lichtgroen en gelijken nog het meest op deze van de *Helleborus viridis*.

HELLEBORUS NIGER
Kerstroos **20-40**
❀ 1-4 (8 pl/m²) ☼
Misschien wel de bekendste, groenblijvende kerstroos maar zeker ook één van de moeilijkste, met gedeelde (7 à 9 blaadjes) donkergroene bladeren. Er verschijnen grote, platte, witte bloemen van 4 à 8 cm groot, in eindstandige trossen. Het blad staat boven de bloem. Het kan nuttig zijn enkele bladeren te verwijderen zodat de bloem zichtbaar wordt!

HELLEBORUS ORIENTALIS
Oosterse Kerstroos **40-60**
❀ 2-4 (6 pl/m²) ◑ ●
Een groenblijvende *Helleborus* met groene, gedeelde (10-11 segmenten) bladeren. De iets knikkende, meestal plat opengaande bloemen variëren van wit over roze naar paars, tot bijna zwart. De *Helleborus orientalis* is wat grondsoort en standplaats betreft de gemakkelijkste. De oude bladeren kan je best wegsnijden in december om de plant vele jaren mooi en gezond te houden.

Helianthus 'Lemon Queen'

Helleborus orientalis

Helleborus foetidus

Helleborus multifidus Hercegovinus

Hemerocallis 'Super Purple'

Hemerocallis 'Green Flutter'

HELLEBORUS PURPURASCENS
Nieskruid **30**
❀ 1-6 (6 pl/m²) ◑ ●
Deze kerstroos heeft een smal, handvormig, gevingerd, gekleurd blad dat afsterft in de winter. De schaalvormige, zachtpurperen bloemen kunnen al verschijnen vanaf december. Het is een voorbode van de lente. Beperkt leverbaar.

HEMEROCALLIS
Daglelie (6 pl/m²)
De daglelies zijn ook weer zeer betrouwbare, solide vaste planten met lancetvormige, lange, groene, opgerichte bladeren. Een sterke structuurplant die gecombineerd kan worden met bv. *Hosta, Campanula,...* Daglelies worden op dezelfde standplaats alleen maar mooier en houden er dus niet van regelmatig te worden verjongd. Er worden vele trompetvormige, lelieachtige bloemen gevormd. Hemerocallis groeit op elke doorsnee tuingrond. Door zijn verticale structuur past de daglelie perfect in een bed lage bodembedekkers. Konijnen lusten geen daglelies. Zelf kunnen we de bloemblaadjes gerust opeten; bij sommige soorten zijn deze bijzonder zoet. Chinezen beschouwen dit als een delicatesse. Vooral de gele soorten zijn geurend. De lijst cultuurvariëteiten is haast onuitputtelijk, ieder jaar bieden we weer wat andere variëteiten aan.

HEMEROCALLIS CITRINA
Daglelie **80-100**
❀ 6-7 (6 pl/m²) ☼ ◑
Citroengele, trompetvormige, lelieachtige bloemen. Zeker niet de fotogenieke bloem, maar wel een supergoede tuinplant. Langbloeiend en heerlijk geurend.

***HEMEROCALLIS* 'GREEN FLUTTER'**
Daglelie **60-80**
❀ 6-9 (6 pl/m²) ☼ ◑
Zachtgele, trompetvormige, lelieachtige bloemen.

***HEMEROCALLIS* 'LEMON MINT'**
Daglelie **60-80**
❀ 7-10 (6 pl/m²) ☼ ◑
Zachte crèmegele, lelieachtige bloemen.

HEMEROCALLIS LILIOASPHODELUS
Daglelie **60-80**
❀ 5-6 (6 pl/m²) ☼ ◑
Botergele, trompetvormige, lelieachtige bloemen. De vroegst bloeiende soort. Breidt snel uit met ondergrondse uitlopers.

***HEMEROCALLIS* 'PINK DAMASK'**
Daglelie **60-80**
❀ 7-9 (6 pl/m²) ☼ ◑
Roze, trompetvormige, lelieachtige bloemen.

***HEMEROCALLIS* 'SAMMY RUSSELL'**
Daglelie **60-80**
❀ 6-8 (6 pl/m²) ☼ ◑
Roodbruine, trompetvormige, lelieachtige bloemen. De vier kroonbladeren zijn rood van kleur met een gele hoofdnerf. Een gemakkelijk groeiende soort.

***HEMEROCALLIS* 'SNOWY APPERATION'**
Daglelie **80-100**
❀ 7-8 (6 pl/m²) ☼ ◑
Bijna witte, trompetvormige, lelieachtige bloemen.

***HEMEROCALLIS* 'STELLA DE ORO'**
Daglelie **40-60**
❀ 6-9 (6 pl/m²) ☼ ◑
Gele, trompetvormige, lelieachtige bloemen. In tegenstelling tot de grotere variëteiten moet je Stella de Oro om de 4 jaar scheuren voor een rijke groei.

Hemerocallis 'Pink Damask'

Hemerocallis citrina

Hemerocallis 'Stella de Oro'

Hemerocallis 'Snowy Apperition'

***HEMEROCALLIS* 'SUPER PURPLE'**
Daglelie **60-80**
❀ 7-9 (6 pl/m²) ☼ ◑
Weduwepurperen, trompetvormige, lelieachtige bloemen.

HEPATICA NOBILIS
Leverbloempje **10-20**
❀ 3-4 (10 pl/m²) ◑
Dit wintergroen bosplantje heeft violetblauwe, ongeveer 2 cm grote, alleenstaande bloemen. Het Leverbloempje heeft rozetten van geronde, drielobbige, vlezige, groene bladeren.

HERNIARIA GLABRA
Breukkruid **5-10**
(8 pl/m²) ☼
Een plat over de grond kruipend plantje dat wel eens gebruikt kan worden ter vervanging van gras. Plant het in de volle zon. Groeit erg snel dicht! Leuke nieuwigheid.

HESPERIS MATRONALIS
Damastbloem **80-100**
❀ 5-6 (8 pl/m²) ☼ ◑
Deze plant kan je best aanwenden als zijnde een tweejarige. Plant hem daarom in een natuurlijke omgeving waar hij zich kan uitzaaien. Het zijn perfecte snijbloemen die verschijnen vanaf mei. Ze geuren heerlijk bij valavond. De bloemen van deze soort zijn paarsviolet van kleur.

HEUCHERA (8 pl/m²)
Heucheras vragen een goede tuingrond in zon of halfschaduw die vooral in de lente niet te droog is. Er zijn vandaag veel fijne uiterst mooie tuinvariëteiten die, als ze maar dicht genoeg bij elkaar geplant worden, in elkaar zullen klitten tot een prima bodembedekker. De nieuwste soorten zijn nog erg prijzig, maar plant ze daarom niet verder uit elkaar, kies eerder voor een kleinere oppervlakte of kies een soort zonder patentrecht.

***HEUCHERA* 'MARMALADE'**
Purperklokje **30-40**
❀ 5-9 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een schitterende bladplant die je misschien best niet in de vlakke zon plant. De prachtige amberkleurige bladeren staan mooi in de border. De bloempjes die op een steel boven de bladeren verschijnen zijn van ondergeschikt belang. Ook in potten doet *Heuchera* het uitstekend.

***HEUCHERA* 'AMETHYST MYST'** **30-40**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar met bladeren die aan de onderkant dieprood kleuren en aan de bovenkant mooi zilvergrijs tussen de bladnerven.

***HEUCHERA* 'BEAUTY COLOUR'** **30-40**
❀ 5-7 (8 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar met prachtige bruine bladeren met crèmekleurige rand.

***HEUCHERA* 'CASCADE DAWN'**
Purperklokje **30-40**
❀ 5-7 (8 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar de prachtige roodbruine bladeren zijn mooi gefranjerd en geaderd.

***HEUCHERA* 'GREEN SPICE'**
Purperklokje **40-60**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Een prachtige vaste plant met hartvormige, witte, decoratieve bladeren met paarse nerven en trossen van kleine, witte bloemen. Een vaste plant die ook in de winter deels zijn blad behoudt. Stelt weinig eisen aan grond en standplaats (best een vochthoudende, doorlatende). Ook in kuipen en potten doet hij het uitstekend. Oppassen voor taxuskever die verlekkerd is op de wortels van dit purperklokje.

***HEUCHERA* 'PEWTER MOON'**
Purperklokje **40-60**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Een prachtige, expressieve, betrouwbare, vaste plant met hartvormige, opvallend lichtrode, bruingemarmerde, decoratieve bladeren (esdoornachtige) en trossen van kleine, witte bloemen. Waardevolle vaste plant die ook in de winter deels zijn blad behoudt. Stelt weinig eisen aan grond en standplaats (best een vochthoudende, doorlatende). *Heuchera* doet het ook schitterend als vakbeplanting.

***HEUCHERA MICRANTHA* 'PALACE PURPLE'**
Purperklokje **40-60**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Hartvormige, donkerpaarse, decoratieve bladeren (esdoornachtige) en trossen van kleine, witte bloemen.

***HEUCHERA SANGUINEA* 'LEUCHTKAFER'**
Puperklokje **40-60**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼ ◑
Deze plant heeft opvallende bloementrossen die roze-rood kleuren.

***HEUCHERELLA AMERICANA* 'BRIDGET BLOOM'**
Purperklokje **20-40**
❀ 5-9 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een kruising tussen *Heuchera* en *Tiarella*. De bodembedekkende eigenschappen van de *Tiarella* werden behouden. Een plantje tot 30 cm hoog met dichte, felgroene bladeren (lijken meest op deze van de *Tiarella*) en kleine, klokvormige, rozige bloemen langs veerachtige trossen.

HOSTA
Hartlelie
Belangrijk bij het planten van *Hosta's* is goed wat potgrond mee door te mengen in het plantgat. Ze houden namelijk van een voedselrijke, goed doorlatende grond. Naarmate ze meer in de zon staan, vereisen ze meer water. Ook het regelmatig aanbrengen van een mulchlaag doet wonderen. Het zijn uitermate waardevolle bladplanten. Rustpunten in de tuin! De strakke vormen en opvallende kleuren van bv. *Astilbe* kunnen zij compenseren en vloeiend laten overgaan in de andere beplanting. In potten doen zij het schitterend! Konijnvrij, maar slakken lijken hun natuurlijke vijand. Je kan slakken bestrijden met slakkenkorrel, maar experimenteren met een geschikte toplaag kan wonderen doen. Slakken haten alles wat vastkleeft aan hun slijmen zoals gehakseld stro of lavazand. Evenals bij *Hemerocallis* is de lijst van cultuurvariëteiten uiterst uitgebreid. We houden een beperkt vast assortiment en een jaarlijks wisselend assortiment.

***HOSTA* 'ELEGANS'**
Hartlelie **40-60**
❀ 7-8 (5 pl/m²) ◑
Een weelderig groeiende, zeer grote hartlelie tot 60 hoog met ietwat berijpte, zilverblauwe bladeren die kopvormig en sterk gerimpeld zijn. De bijna witte bloemen komen juist boven de bladmassa uit. Een *Hosta* voor een wat vochtigere grond en half beschaduwde plaats. Eén van de populairste *Hosta's*.

***HOSTA FLUCTUANS* 'SAGAE'**
Hartlelie **80-100**
❀ 7-8 (3-5 pl/m²) ◑ ●
Een zeer groot groeiende hartlelie (90 cm hoog, 120 cm breed) voor de lichte tot diepe schaduw. De dikke bladeren zijn gedraaid bij het uitkomen en later licht golvend. Ze hebben een berijpt groene kleur met een stevige crème tot gele rand. De bloemen zijn licht lavendelkleurig aan overhangende, 100 cm lange stengels. Een schitterende *Hosta*. Kan je er maar één planten, neem dan deze.

***HOSTA FORTUNEI* 'ALBOPICTA'**
Hartlelie **40-60**
❀ 7-8 (6 pl/m²) ◑
Een vaste plant met hartvormige, goudgele bladeren met donkergroene rand. De trossen van trompetvormige, witte tot bleek violette bloemen verschijnen in juli-augustus. De hartlelie houdt van schaduw en ietwat vochtige grond.

***HOSTA FORTUNEI* 'AUREOMARGINATA'**
Hartlelie **40-60**
❀ 6-7 (6-8 pl/m²) ◑
Een hartlelie met diep olijfgroene bladeren met een mooie, goudgele rand. Eén van de meeste bekende *Hosta's* die overal wil groeien.

Heuchera micrantha 'Palace Purple'

Heucherella

***HOSTA FORTUNEI* 'MARGINATO-ALBA'**
Hartlelie **40-60**
❀ 6-7 (6-8 pl/m²) ●
Een vaste plant met lancetvormige, donkergroene, onregelmatig wit gerande bladeren en aren van violetkleurige, trompetvormige bloemen laat in de zomer. Een soort voor de diepe schaduw.

***HOSTA* 'FRANCEE'**
Hartlelie **60-100**
❀ 5-9 (6 pl/m²) ◑
Eén van de mooiste witgerande *Hosta's*. Hoogte: 60 cm; breedte: 90 cm. De bladeren zijn groot, donker olijfgroen met een smalle helderwitte rand. Ook zeer geschikt in potten! Lavendelkleurige bloemen aan hangende, 100 cm lange stengels in de midzomer.

***HOSTA* 'GOLD STANDARD'**
Hartlelie **40-60**
❀ 7-8 (6-8 pl/m²) ◑
Een zeer mooie hartlelie voor de halfschaduw met een goudgeel tot beige blad met donkergroen rand. Tot 50 cm hoog en 90 cm breed!. In de midzomer verschijnen de lavendelkleurige bloemen aan rechte, kale stengels.

***HOSTA* 'GOLDEN TIARA'**
Hartlelie **40-60**
❀ 7-8 (6-8 pl/m²) ◑
Een kleine hartlelie die compacte pollen van kleine, variabele bladeren maakt. De bladeren zijn middelgroen van kleur met donker- en bleekgroene strepen langs de nerven tot aan de rand, die eerst botergeel en later geel zijn. De klokvormige, diep lavendelblauwe bloemen met witte keel verschijnen midzomer. Eén van de beste en gemakkelijkste kleine *Hosta's*.

***HOSTA* 'GREAT EXPECTATIONS'**
Hartlelie **80-100**
❀ 6-7 (5-6 pl/m²) ◑
Een langzaamgroeiende hartlelie waarvan het blad zich mooi bont ontvouwt. Het midden van het blad is licht chartreuse tot crèmekleurig.

***HOSTA* 'HALCYON'**
Hartlelie **40-60**
❀ 7-8 (6 pl/m²) ◑
Als voorgaande maar met blauw gekleurde, lancetvormige, dikke bladeren. De lavendelkleurige tot bijna witte bloemen verschijnen aan 60 cm lange stengels in het midden van de zomer. Een *Hosta* uit de 'Tardiana' groep.

***HOSTA* 'KROSSA REGAL'**
Hartlelie **80-100**
❀ 7-8 (6 pl/m²) ◑ ●
Een *Hosta* tot 80 cm hoog en 90 cm breed met zeer grote, langwerpige, grijsblauw berijpte bladeren op lange stelen. De bloemen staan op 150 cm lange stengels en zijn lavendelkleurig. Een prachtige hartlelie in bloem en blad voor de lichte en diepe schaduw. Niet te evenaren!

***HOSTA* 'PATRIOT'**
Hartlelie **40-60**
❀ 7-8 (6-8 pl/m²) ◑ ●
Eén van de beste en opvallendste witbonte *Hosta's* voor lichte tot diepe schaduw. Groeit tot 60 cm hoog en bloeit met lavendelkleurige bloemen aan 100 cm hoge, overhangende stengels.

***HOSTA* 'PAUL'S GLORY'**
Hartlelie **40-60**
❀ 7-8 (6 pl/m²) ◑
Een geel blad dat in het midden roomwit wordt en een brede, onregelmatige, blauwgroene rand vertoont. Verbrandt nooit. Voor de lichte tot half schaduw. Een juweeltje.

***HOSTA PLANTAGINEA* 'GRANDIFLORA'**
Hartlelie **80-100**
❀ 7-8 (5 pl/m²) ◑ ●
Deze hartlelie heeft onovertroffen bloemen. Ze zijn zeer groot, sterk geurend, zuiver wit en staan aan rechtopstaande 80 cm lange stelen. Donkergroen blad.

***HOSTA* 'QUEEN JOSEPHINE'**
Hartlelie **40-60**
❀ 6-7 (6 pl/m²) ◑
Een *Hosta* die tot 50 cm hoog wordt met lila bloemen. Stevig glimmend donkergroen blad met mooie gele rand die later crème kleurt.

Hosta fluctuans 'Sagae'

***HOSTA* 'ROYAL STANDARD'**
Hartlelie **40-60**
❀ 8-9 (5 pl/m²) ◑
Een *Hosta* met grote, smal hartvormige, helder lichtgroene bladeren. De trechtervormige, geurende, witte bloemen uit lila knoppen verschijnen aan rechte, 60 cm lange bebladerde stengels. De beste wit bloeiende hartlelie. Kan in de volle zon, indien voldoende vochthoudende grond. Plant hem daar waar je 's avonds van zijn bloemengeur kan genieten.

HOSTA SIEBOLDIANA
Hartlelie **60-80**
❀ 7-8 (5 pl/m²) ◑
Een weelderig groeiende, zeer grote hartlelie tot 60 hoog met ietwat berijpte, grijsgroene bladeren die dik, gegolfd en sterk gerimpeld zijn. De bijna witte bloemen komen juist boven de bladmassa uit. Een *Hosta* voor een wat vochtigere grond en half beschaduwde plaats.

***HOSTA SIEBOLDIANA* 'FRANCES WILLIAMS'**
Hartlelie **40-60**
❀ 7-8 (5 pl/m²) ◑ ●
Een prachtige, weelderig groeiende *Hosta* met zeer grote, dikke, gerimpelde bladeren die diep blauwgroen van kleur zijn met een gele rand. De bijna witte bloemen komen juist boven de bladmassa uit aan bebladerde stengels. Voor de halfschaduw tot schaduw.

***HOSTA* 'STRIPTEASE'**
Hartlelie **40-60**
❀ 7-8 (5 pl/m²) ●
Een hartlelie voor de schaduw met een chartreusekleurige blad met brede donkergroene rand en op de scheidslijn een witte lijn. Deze lijn wordt breder naarmate het seizoen vordert.

***HOSTA* 'SUM AND SUBSTANCE'**
Hartlelie **80-100**
❀ 8 (5 pl/m²) ◑ ●
De zeer grote, dikke, hartvormige tot elliptische bladeren, lichtgroen in de schaduw en bijna felgeel in de volle zon typeren deze enorme *Hosta* (breed 150 cm, hoog 80 cm) waar je plaats voor moet hebben. Hij heeft vocht nodig. De bloemen zijn bijna wit van kleur en verschijnen vanaf half de zomer.

HOSTA VENTRICOSA
Hartlelie **40-60**
❀ 6-8 (6 pl/m²) ◑ ●
Een *Hosta* met grote, glanzende, middel- tot donkergroene bladeren. De bloemen zijn urnvormig en diep blauwpaars aan bebladerde, 90 cm lange stengels. Eén van de mooiste groenbladige *Hosta's* met prachtige bloem. Voor de diepe schaduw. De naam *ventricosa* komt van het buikje onderaan de bloem.

***HOSTA* 'WIDE BRIM'**
Hartlelie **60-80**
❀ 7-8 (6 pl/m²) ◑
Een hartlelie die tot 90 cm breed wordt en 60 cm hoog. Een middelgroot, dik, gerimpeld blad met een grijsgroene strepen tot aan de middennerf. Eén van de mooiste *Hosta's* die het ook prima in een pot doet. In het midden van de zomer verschijnen de lavendelkleurige tot bijna witte bloemen aan rechte stengels.

***HOSTA* 'WOGON GIBOSHI'**
Hartlelie **30-40**
❀ 6-7 (6 pl/m²) ◑
Deze hartlelie heeft een prachtig groengeel blad. Hij bereikt een hoogte van 40 cm en bloeit met de typische lavandelkleurige bloemen in de zomer. Een zeer gezonde en gemakkelijke *Hosta*. Een van de vroegste in blad.

***HOUTTUYNIA CORDATA* 'CHAMELEON'** **40-60**
❀ 6-8 (6 pl/m²) ◑
Deze vaste plant sterft volledig af in de winter maar krijgt opnieuw mooie, decoratieve, hartvormige bladeren die geelgroenrood gekleurd zijn in de lente. De 50 cm hoge plant is een goede bodembedekker en bloeit met witte bloempjes. Het is een soort die vochtige grond moet hebben om te gedijen. Opgepast: op de juiste standplaats (halfschaduw) woekert hij. De bladeren stinken bij kneuzing. Erg decoratief! Prachtig in pot indien genoeg gegoten.

Hosta 'Great Expectations'

Hosta fortunei 'Albomarginata'

Hosta 'Sum And Substance'

Hosta 'Wogon Giboshi'

IBERIS SEMPERVIRENS
Scheefkelk **20-40**
❀ 5-6 (9 pl/m²) ☼
Een wintergroene, heel compacte vaste plant met kleine omgekeerd-eironde, fijne, groene blaadjes. De vele, opvallende, witte bloempjes in trosjes verschijnen in april-mei-juni. Deze soort houdt van een zonnige standplaats.

IBERIS SEMPERVIRENS 'SNOWFLAKE'
Scheefkelk **10-20**
❀ 5-6 (9 pl/m²) ☼
Een wintergroene, heel compacte vaste plant met kleine omgekeerd-eironde, fijne, groene blaadjes. De vele, opvallende, witte bloempjes in trosjes verschijnen in april-mei-juni. Deze soort houdt van een zonnige standplaats.

INCARVILLEA DELAVAYI
Tuingloxinea **40-60**
❀ 6-7 (6 pl/m²) ☼
Een vaste plant met diep samengestelde, groene bladeren waarboven de trompetvormige, purperroze bloemen verschijnen. Plant hem voorraan in de border op een zonnige, droge standplaats anders kan deze verdwijnen na de winter.

IRIS
Alle irissoorten zijn betrouwbare tuinplanten als je de basisvereiste voor de gekozen soort maar respecteert. Er zijn irissen voor droge of voor moerassige grond, voor zon of schaduw (alleen Iris foetidissima). Allen hebben ze zwaardvormige bladeren en mooi gevormde bloemen.

IRIS ENSATA
Japanse iris **80-100**
❀ 6-7 (7 pl/m²) ☼
Deze baardloze lis gedijt het best op een vochtige plaats. Ze hebben meestal een dikke wortelstok waaruit de zwaardvormige, groene bladeren ontspruiten. De schitterende bloemen bestaan uit paarse hangende en staande kroonbladeren.

IRIS FOETIDISSIMA
Stinkende iris **20-40**
❀ 5-6 (5 pl/m²) ◑ ●
Een baardloze lis met in het begin van de zomer bleekpaarse of soms zuivergele bloemen. De schoonheid van deze vaste plant ligt in de zaaddozen die open springen in de winter en hun ronde, scharlakenrode vruchtjes tonen. Deze iris is echt wintergroen.

IRIS GERMANICA 'ALCAZAR'
Baardiris **80-100**
❀ 5-7 (7 pl/m²) ☼
Deze baardiris is een plant die het best gedijt op een droge, warme plaats waar weinig concurrentie is van andere planten. Ze hebben meestal een dikke wortelstok waaruit de zwaardvormige, groene bladeren ontspruiten. *Iris Germanica* 'Alcazar' bloeit lavendelblauw met violetblauwe baard. Tip: zorg dat de knol bij het planten, boven de grond uitkomt.

IRIS GERMANICA 'BLACK KNIGHT'
Baardiris **80-100**
❀ 5-7 (7 pl/m²) ☼
De schitterende donkerblauwe bloemen bestaan uit hangende en staande kroonbladeren.

IRIS GERMANICA 'INDIAN CHIEF'
Baardiris **80-100**
❀ 5-7 (7 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met lilarose bloemen met donkerbruin rood.

IRIS GERMANICA 'NIBELUNGEN'
Baardiris **80-100**
❀ 5-7 (7 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met paarse hangende en gele staande kroonbladeren. Deze soort is ongetwijfeld de meest bekende binnen het geslacht.

Iris ensata

Iris pseudacorus

***IRIS GERMANICA* 'OLA KALA'**
Baardiris **80-100**
❀ 5-7 (7 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met gele bloemen.

IRIS PSEUDACORUS
Gele lis **80-100**
❀ 5-6 (6 pl/m²) ☼ ◑
De gele lis tot 80 cm hoog komt nog altijd veel voor in het wild. Deze, met gele bloemen bloeiende iris, heeft nood aan een vochtige tot zeer natte standplaats. Het waterzuiverend karakter van deze soort is gekend; het mechanisme hoe dit gebeurt, is minder goed begrepen. Deze iris verdient een plaats in elke tuinvijver.

***IRIS PUMILA* 'BRIGHT WHITE'** **20-40**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ☼
Eerder een rotsplantje met de typische witte bloemen. Ook binnen deze groep hybriden zijn er vele variëteiten met elk hun eigen charme. Ze vragen allen een zonnige droge plaats.

***IRIS PUMILA* 'BLUE DENIM'**
Iris **20-40**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ☼
Deze cultivar heeft blauwe bloemen.

***IRIS PUMILA* 'GLEAMING GOLD'**
Iris **20-40**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ☼
Goudgele bloemen.

***IRIS SIBIRICA* 'BUTTER AND SUGAR'**
Siberische iris **60-80**
❀ 5-6 (8 pl/m²) ☼
De Siberische iris tot 80 cm hoog heeft net als de andere soorten smalle, groene, opstaande bladeren en de bekende, mooi gestructureerde bloemen. Het verschil is dat deze iris best gedijt op een ietwat vochtige standplaats.
Wit met gele bloemen.

***IRIS SIBIRICA* 'ALBA'**
Siberische iris **60-80**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met witte bloemen. Erg mooi.

IRIS SIBIRICA 'EMPEROR'
Siberische iris **60-80**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼
Blauwe bloemen.

***IRIS SIBIRICA* 'BLUE KING'**
Siberische iris **60-80**
❀ 5-7 (8 pl/m²) ☼
Blauwe bloemen.

ISOTOMA FLUVIATILIS **5-10**
❀ 6-9 (10 pl/m²) ☼ ◑
Een bodembedekker met kleine, groene blaadjes. Een hele zomer lang kan je genieten van een overvloed van lichtblauwe bloempjes. Heeft graag een frisse grond.

***JASIONE LAEVIS* 'BLAULICHT'**
Zandblauwtje **20-40**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Een vaste plant met toefjes van smalle, langwerpige, grijsgroene bladeren waarboven de bolvormige, blauwe bloemhoofdjes aan de opgaande stengels verschijnen. Een plantje voor de rotstuin. Dit wil zeggen: arme, schrale grond en zonnige standplaats.

Iris sibirica 'Blue King'

Iris sibirica 'Butter And Sugar'

K

KALIMERIS INCISA **60-80**

❀ 6-9 (6 pl/m²) ☼ ◑

Een sterke, struikachtige, bossige vaste plant die fel op asters gelijkt en door vele vlinders bezocht wordt. Witte of lilablauwe bloemen. De massale bloei levert een spectaculair zomerbeeld, gevolgd door pluizige zaaddozen die de plant een sierwaarde geeft tot ver in de winter. Een klasseplant die pas na enkele jaren op zijn mooist is. Goede bodembedekker.

KALIMERIS INCISA **'NANA BLUE'** **20-40**

❀ 6-11 (8 pl/m²) ☼ ◑

Zoals voorgaande maar met lilablauwe bloempjes die verschijnen vanaf de zomer tot tegen de winter! Een klasseplant die na enkele jaren op zijn mooist is. Eenmaal een goede toef gevormd, blijft het onkruid weg.

KIRENGESHOMA PALMATA

Japanse wasbloem **80-100**

❀ 8-9 (5 pl/m²) ◑●

Een vaste plant met prachtige, groene, handvormige, licht ingesneden bladeren. In augustus en september verschijnen de mooie, roomgele, hangende, klokvormige bloemen. Een soort voor schaduwrijke plaatsen (zelfs diepe schaduw) in een humeuse grond. Hosta's, herfstanemonen, *Cimicifuga* en *Rodgersia* zijn prima collega's van de wasbloem. Het kan jaren duren voordat deze plant echt aanslaat, maar is dan een uitzonderlijk mooie plant.

KNAUTIA MACEDONICA

Beemdkroon **80-100**

❀ 7-9 (6 pl/m²) ☼

Een lang bloeiende, bossige, mooie vaste plant die niet in de border mag ontbreken omwille van de schitterende bordeauxrode bloemhoofdjes. Regen heeft blijkbaar geen vat op deze stevige, speciaal gekleurde bloempjes. Snoei hem na de bloei terug. Droge grond.

KNIPHOFIA **'ROYAL CASTLE'**

Vuurpijl **100-150**

❀ 7-9 (5 pl/m²) ☼

Een vaste plant met lange, lancetvormige, groene bladeren. De bloemen zijn zeer speciaal opgebouwd en gelijken inderdaad op een 'vuurpijl' met de eindstandige, lange aren van oranjerode, buisvormige bloemen (aan de top rood) op hoge stengels. Plant op een beschutte, warme plaats. Kniphofia is vorstgevoelig. Pas op met vocht in het hart van de plant! Niet door konijnen gewild.

KNIPHOFIA UVARIA **'GRANDIFLORA'**

Vuurpijl **100-150**

❀ 7-9 (5 pl/m²) ☼

Als voorgaande maar met lange aren van geeloranje, buisvormige bloemen (aan de top rood) op hoge stengels.

Kalimeris incisa 'Nana Blue' (*Aster ageratoides adustus* 'Nanus')

Kirengeshoma palmata

L

***LAMIASTRUM GALEOBDOLON* 'FLORENTINUM'**
Dovenetel **20-40**
❀ 5-6 (5 pl/m²) ◑●
Een groenblijvende dovenetel met mooie, groene, wit gevlekte, ovale, dubbel getande bladeren en gele lipbloemen van mei tot juni. Deze soort kan uitstekend als bodembedekker worden gebruikt. Hij kan goed schaduw verdragen. Zowel de groene als de bonte 'Florentinum' zijn uitgelezen bodembedekkers als je rekening houdt met hun woekerend karakter.

LAMIUM
Dovenetel
Net als *Lamiastrum* zijn *Lamium* en al zijn variëteiten goede bodembedekkers, maar sommigen met een woekerend karakter. Ze stellen weinig eisen aan grond en standplaats. Klassiek is de combinatie met Dicentra. Ook dit geslacht wordt door konijnen niet gegeten.

***LAMIUM MACULATUM* 'BEACON SILVER'**
Dovenetel **10-20**
❀ 4-7 (8 pl/m²) ◑●
Deze variëteit heeft opvallende, ovale, zilveren bladeren met paarse gloed. Van april tot juli verschijnen er kransen van paarsrode bloemen.

***LAMIUM MACULATUM* 'ROSEUM'**
Dovenetel **10-20**
❀ 4-7 (8 pl/m²) ◑●
Deze variëteit heeft opvallende, ovale, groen, zilver gestreepte bladeren en roze bloemen.

***LAMIUM MACULATUM* 'WHITE NANCY'**
Dovenetel **40-60**
❀ 4-7 (8 pl/m²) ◑●
Als voorgaande maar met witte bloemen.

LAMIUM ORVALA
Dovenetel **10-20**
❀ 5-6 (8 pl/m²) ◑●
Een polvormende dovenetel met middelgroene bladeren en kransen paarsroze of witte bloemen in het voorjaar. In tegenstelling tot de andere dovenetels is deze niet woekerend en kan zelfs in de diepe schaduw zijn mannetje staan. Langlevend.

***LATHYRUS LATIFOLIUS* 'PINK PEARL'**
Pronkerwt **150-200**
❀ 7-8 (5 pl/m²) ☼
Deze klimmer met roze bloemen in trossen bloeit in juli-augustus. De bladeren zijn groen van kleur, bestaan uit 2 blaadjes en 2 steunblaadjes. Geeft prima snijbloemen. De bloemen zijn niet geurend!

***LATHYRUS LATIFOLIUS* 'RED PEARL'**
Pronkerwt **150-200**
❀ 7-8 (5 pl/m²) ☼
Rode bloemen.

***LATHYRUS LATIFOLIUS* 'WHITE PEARL'**
Pronkerwt **150-200**
❀ 7-8 (5 pl/m²) ☼
Witte bloemen.

***LATHYRUS VERNUS* 'ROSEUS'**
Voorjaarserwt **20-40**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ☼◑●
De voorjaarserwt is een langlevende vaste plant, die totaal niet woekerend is. Deze vormt een koepeltje van dicht bebladerde stengels die overladen worden met tweekleurige wit-roze bloempjes. Deze plant behoeft geen zorg. Een goede bijenplant.

Lamium orvala

Lathyrus vernus 'Roseus'

LAURUS NOBILIS
Keukenlaurier

De overbekende, vorstgevoelige keukenlaurier met smal ovale, leerachtige, glanzende, donkergroene bladeren, die veelvuldig in de keuken aan gerechten toegevoegd worden. Deze is in pot vele jaren houdbaar als terrasplant op voorwaarde dat je die in de winter op een koele, lichte plaats overwintert, bv. in de garage.

LAVANDULA
Lavendel

Iedereen kent lavendel met het grijs, fijn loof en de aren van aromatisch ruikende bloempjes in juli en augustus. Snoeien van Lavendel is belangrijk om het plantje niet te laten verhouten. Knip na de bloei terug! Zorg altijd dat er loof op blijft staan. Nooit knippen tot in het hout! Heb je toch een verhoute lavendel, plant hem dan dieper. Het onderste gedeelte zal wortel vormen. Lavendel stelt weinig eisen aan grond en standplaats.

***LAVANDULA ANGUSTIFOLIA* 'DWARF BLUE'**
Lavendel **40-60**
❀ 6-8 (6 pl/m²) ☼
Violetpaarse bloempjes. Enig samen met *Gypsophylla*.

***LAVANDULA ANGUSTIFOLIA* 'EDELWEISS'**
Lavendel **40-60**
❀ 6-8 (6 pl/m²) ☼
Een traag groeiend, klein blijvend overbekend struikje met grijs loof en bij deze cultivar opvallend lange aren van witte, aromatisch ruikende bloempjes.

***LAVANDULA ANGUSTIFOLIA* 'HIDCOTE'**
Lavendel **40-60**
❀ 6-8 (6 pl/m²) ☼
Violetblauwe bloemen. Zowat de donkerste onder de lavendels.

***LAVANDULA ANGUSTIFOLIA* 'MUNSTEAD'**
Lavendel **40-60**
❀ 6-8 (6 pl/m²) ☼
Purperblauwe bloempjes. Gedrongen groei.

***LAVANDULA ANGUSTIFOLIA* 'ROSEA'**
Lavendel **40-60**
❀ 6-8 (6 pl/m²) ☼
Roze, in gedrongen aren staande, aromatisch ruikende bloempjes.

LAVATERA (3 pl/m²)

Volgens ons moet er ook doorlevende *Lavatera* in de tuin staan. Zorg voor een goed winterdek tegen strenge vorst. Een hele zomer lang verschijnt er een overvloed, van op Hibiscus gelijkende bloemen, in het bovenste gedeelte van de lange stengels. De bladeren zijn gelobd van vorm en middelgroen van kleur. Zorg voor voldoende ruimte want het is een forse, brede groeier.

***LAVATERA* 'BARNSLEY'** **100-150**
❀ 6-8 (3 pl/m²) ☼
Een bladverliezende, matig groeiende struik met gelobde, saliegroene bladeren. Gans de zomer door, verschijnen er vele trossen van stokroosachtige, witte bloemen die roos uitbloeien. Belangrijk is dat je in de winter de voet van deze plant goed afdekt zodat hij niet bevriest. In de loop van de zomer mag er regelmatig gesnoeid worden.

***LAVATERA* 'BURGUNDY WINE'** **100-150**
❀ 6-8 (3 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met purperrode tot wijnrode bloemen.

***LAVATERA OLBIA* 'ROSEA'** **100-150**
❀ 6-10 (3 pl/m²) ☼
Een *Lavatera* variëteit met roze bloemen.

***LAVATERA* 'ICE COOL'** **100-150**
❀ 6-8 (3 pl/m²) ☼
Deze *Lavatera* geeft witte bloemen.

LEONTOPODIUM ALPINUM
Edelweiss **10-20**
❀ 6-7 (9 pl/m²) ☼
Een plant met grijsachtige zilveren bloemen in hoofdjes. De bladeren verschijnen in rozetten, zijn spatelvormig, grijsgroen van kleur en wollig behaard aan de onderzijde. Liefst aanplanten op een doorlatende, zonnige standplaats.

LEPTINELLA POTENTILLINA **5-10**
(9 pl/m²) ◑
Een zodevormende, bladhoudende vaste plant met bruingroene blaadjes. Het wordt vaak gevraagd als vervanger voor mos onder bijvoorbeeld bonsai's.

LEPTINELLA SQUALIDA
Vedermos **5-10**
❀ 7-8 (9 pl/m²) ☼ ◑
Een dichte, zodevormende vaste plant met bruingroene blaadjes die wat mosachtig aandoen. Kleine gele bloemhoofdjes. In ons klimaat is hij niet zo best omwille van de dikwijls te natte winters. Wel is het een zeer snelle bodembedekker wanneer hij geplant is in de zon of halfschaduw. Het herstelt zich doorgaans toch goed.

***LEUCANTHEMUM* 'SILBERPRINZESSCHEN'**
Margriet **40-60**
❀ 6-7 (5 pl/m²) ☼ ◑
De margriet (*Leucanthemum*) is niet weg te denken uit de, vaak veelkleurige, eenvoudige boerentuin. Het is een bescheiden plant maar wel mooi.
De bloemen van deze margriet zijn wit van kleur met geel hart.

***LEUCANTHEMUM VULGARE* 'MAIKÖNIGIN'**
Margriet **60-80**
❀ 4-5 (5 pl/m²) ☼ ◑
Een overbekende vaste plant die houdt van zon en gedijt op elke normale tuingrond. Witte bloemen in mei. Deze variëteit groeit iets losser dan de andere.

LEWISIA COTYLEDON **20-40**
❀ 6-8 (9 pl/m²) ☼ ◑
Een vaste plant met dikke, leerachtige, donkergroene, getande bladeren in rozetten en wit met roze bloemen. Een rotsplantje.

LIATRIS
Lampenpoetser (7 pl/m²)

Een dikke aarvormige bloeiwijze die bloeit van boven naar beneden. Het is een stijf opgaande plant met goede snijbloemen. De bladeren zijn groen van kleur en lancetvormig. Laat deze plant met bloemen als raketten eens schermen met een typische bladplant als bv. Ligularia. Verplant de lampenpoetser om de vier à vijf jaar. Mooi in bloemboeketten.

LIATRIS SPICATA
Lampenpoetser **60-80**
❀ 7-9 (7 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met paarse bloeiwijze die bloeit van boven naar beneden.

***LIATRIS SPICATA* 'ALBA'**
Lampenpoetser **80-100**
❀ 7-9 (7 pl/m²) ☼
Witte bloeiwijze.

***LIATRIS SPICATA* 'KOBOLD'**
Lampenpoetser **60-80**
❀ 6-9 (7 pl/m²) ☼
Violetpaarse bloeiwijze. Kleiner dan voorgaande.

LIGULARIA
Grijsaard

Alle soorten vereisen een vochtige tot zelfs moerassige bodem. Ze kunnen gebruikt worden als solitair, maar zijn wondermooi indien aangeplant in grote groep. De jonge bladeren kunnen last hebben van slakken. Hier is een tip die geldt voor de ganse tuin. Als je slakken wil bestrijden met slakkenkorrel, doe het dan zeer vroeg in het jaar. Reeds vanaf maart is de eerste generatie slakken actief. Van zodra je de eerste vraat ziet, enkele korreltjes bij Ligularia, Aster en Phlox, vermindert de slakkenpopulatie voor de rest van het jaar.

***LIGULARIA DENTATA* 'DESDEMONA'**
Grijsaard **80-100**
❀ 7-9 (5 pl/m²) ☼
Een hoge, grove vaste plant met violetkleurge, grote, hartvormige bladeren met zeer lange steel. De gele margrietachtige bloempjes verschijnen in grote tuilen. Plant in een goede, vochthoudende grond (wel doorlatend in de winter), anders zouden de bladeren te snel gaan hangen. Het zijn planten die door enorm veel insecten bezocht worden.

***LIGULARIA DENTATA* 'OTHELLO'**
Grijsaard **80-100**
❀ 7-9 (5 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met groene, grote, hartvormige bladeren met opvallend purperrode onderkant en zeer lange steel en oranjegele margrietachtige bloempjes.

LIGULARIA PRZEWALSKII
Grijsaard **80-100**
❀ 6-8 (5 pl/m²) ☼
Deze vaste plant met diep ingesneden, donkergroene bladeren bloeit met smalle aren van gele, margrietachtige bloemhoofdjes.

***LIGULARIA STENOCEPHALA* 'THE ROCKET'**
Grijsaard **150-200**
❀ 6-8 (5 pl/m²) ☼◑
De mooiste *Ligularia* qua bloem en blad. De gele bloemen in zware trossen verschijnen juli-augustus. Grote bladeren en zwartachtige stengels. Veel vocht nodig, anders gaan de bladeren in de zomer te snel hangen.

LIMONIUM LATIFOLIUM
Lamsoor **40-60**
❀ 6-8 (7 pl/m²) ☼
Een plant met lavendelblauwe, zeer kleine, delicate bloemen in brede, sterk vertakte tuilen (gipskruidachtige bloempjes). De bladeren zijn verenigd in rozetten, zijn groot, leerachtig, ovaal en donkergroen. De bloempjes laten zich uitstekend drogen. *Gaura, Centranthus* en *Artemisia* zijn prima buren. Geschikt voor droge en warme plaatsen.

LINUM FLAVUM
Geel vlas **20-40**
❀ 6-8 (9 pl/m²) ☼
Deze vaste plant bloeit met mooie, opgerichte, in losse pluimen staande, trechtervormige, gele bloemen van juni tot augustus. De plant heeft spatelvormige, groene bladeren.

***LINUM PERENNE* 'SAPHIR'**
Doorlevend vlas **40-60**
❀ 6-7 (9 pl/m²) ☼
Een ijl vaste plantje met blauwe bloemen. De grasachtige, heel fijn lancetvormige bladeren hebben een groene kleur. *Linum* is vorstgevoelig en kan best gebruikt worden in een ietwat beschermde tuin (rotstuin, border,...)

LIRIOPE MUSCARI **30-40**
❀ 8-10 (6 pl/m²) ◑●
Een wintergroene vaste plant met 30 cm lange, grasachtige, groene, overhangende bladeren. Van augustus tot oktober verschijnen de opstaande lilakleurige bloemaren. Ze worden gevolgd door opvallende zwarte zaden. Een plant voor humusrijke grond in schaduw of halfschaduw. In de schaduw is deze *Liriope* een top bodembedekker.

***LIRIOPE SPICATA* 'SILVERY SUNPROOF'** **30-40**
❀ 8-10 (6 pl/m²) ◑●
Als voorgaande maar met witbonte, overhangende bladeren.

***LITHODORA DIFFUSA* 'ALBA'**
Parelzaad, steenzaad **10-20**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼
Een kruipende, wintergroene vaste plant voor een zure grond. Er verschijnen kleine witte bloempjes vanaf mei. Planten in de zon op een beschutte plaats want hij kan onze strenge winters niet verdragen.

***LITHODORA DIFFUSA* 'HEAVENLY BLUE'**
Parelzaad, steenzaad **10-20**
❀5-6 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met onvoorstelbaar felblauwe bloempjes.

***LOBELIA CARDINALIS* 'QUEEN VICTORIA'** **80-100**
❀ 7-9 (6 pl/m²) ☼◑
Een vaste plant met aren van mooie, helrode bloemen aan de zich vertakkende stengels die oprijzen uit de donker roodpaarse wortelbladeren. Oppassen in strenge winters.

LOBELIA SIPHILITICA **80-100**
❀ 7-9 (6 pl/m²) ☼◑
Als voorgaande maar met blauwe of witte bloemen aan stengels die oprijzen uit de groene wortelbladeren. Goed winterhard.

Liriope muscari

Lobelia siphilitica alba

Lunaria rediviva

LUNARIA REDIVIVA
Judaspenning **60-80**
❀ 5-6 (5 pl/m²) ☼ ◑ ●
Meestal kennen we de judaspenning als een tweejarige plant; deze soort is echter vast. De bladeren zijn donkergroen van kleur, groot en hartvormig. De lila, bijna witte bloemen, worden gevolgd door de bekende, zilverachtige, eironde peulen die de plant tot lang in de winter sieren. Een geboren schaduwplant met een heerlijke geur!

***LUPINUS* 'L. CHANDELIER'**
Lupine **80-100**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼
Erg bekende plant tot 1 meter hoog, met de typische vingervormige bladeren (samengesteld uit 9 tot 15 blaadjes). In juni-juli kan je genieten van de enorme trossen, gele bloemen. Plant lupinen op een droge, zonnige, zanderige grond. Knip de uitgebloeide bloemen direct weg tot aan de grond, zodat ze eventueel kunnen remonteren.

***LUPINUS* 'MY CASTLE'**
Lupine **80-100**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met rode bloemen.

***LUPINUS* 'NOBLE MAIDEN'**
Lupine **80-100**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼
Witte bloemen.

***LUPINUS* 'THE CHATELAINE'**
Lupine **80-100**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼
Roze bloemen.

***LUPINUS* 'THE GOVERNOR'**
Lupine **80-100**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼
Blauwe bloemen.

Lupinus 'The Governor'

Lychnis chalcedonica 'Alba'

LYCHNIS ALPINA
Alpenpekanjer **10-20**
❀ 5-6 (8 pl/m²) ☼
Een vaste plant tot 20 cm hoog met toefjes van dikke, grasachtige, donkergroene bladeren. Van mei tot juni verschijnen de hoofdjes met lichtroze bloempjes op de kleverige stengels. Dit plantje staat graag in de zon!

LYCHNIS ALPINA **'ROSEA'**
Alpenpekanjer **10-20**
❀ 5-6 (8 pl/m²) ☼
Een vaste plant met toefjes van lichtroze bloempjes op dikke, grasachtige, donkergroene bladeren.

LYCHNIS CHALCEDONICA
Brandende liefde **80-100**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼◑
Een vaste plant met vuurrode bloemen in eindstandige, halfbolronde schermen en lancetvormige, middelgroene bladeren omheen opgaande stengels. Deze soort heeft ietwat vocht nodig om gans de zomer mooi groen te staan. Wel een goede snijbloem! De vuurrode bloemkleur is de hoofdwaarde van deze plant.

LYCHNIS CHALCEDONICA **'ALBA'** **80-100**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼◑
Als voorgaande maar met witte bloemen.

LYCHNIS CORONARIA
Prikneus **60-80**
❀ 5-7 (8 pl/m²) ☼◑
In tegenstelling tot de *Lychnis chalcedonica* heeft deze soort grijze, wollige, ovale bladeren langsheen de opgaande stengels die eindigen in trossen van paarsrode bloemen. Kan geen nattigheid verdragen! Een moeilijke bloemkleur. De kroonbladen hebben een hard aanhangsel dat je neus prikt als je de bloem probeert te ruiken, vandaar de naam.

LYCHNIS VISCARIA
Pekanjer **40-60**
❀ 5-7 (7 pl/m²) ☼◑
Deze vaste plant heeft vrij kleverige, stervormige, roodachtig paarse bloemen in dichte trossen boven de smal ovaal tot langwerpige, donkergroene bladeren.

LYSIMACHIA CILIATA **'FIRECRACKER'**
Wederik **60-80**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼◑
Een schitterende combinatie: die paarsrode bladeren waartegen de knikkende trossen van citroengele bloemen afsteken. Een plant voor vochtige gronden.

LYSIMACHIA CLETHROÏDES
Wederik **60-80**
❀ 8-9 (8 pl/m²) ☼◑
Wederik stelt weinig eisen aan grond en standplaats. Bij voorkeur een vochthoudende tuingrond. Deze soort met smalle, middelgroene bladeren langsheen de stengels, bloeit met typische geknikte, langwerpige, opstaande trossen van witte bloemen. Goede snijbloemen! Door middel van wortelstokken kan zij zich snel uitbreiden.

LYSIMACHIA NUMMULARIA
Penningkruid **5-10**
❀ 5-7 (9 pl/m²) ◑
Paren van afgeronde, groenachtig gele bladeren. Gele bloempjes.

LYSIMACHIA NUMMULARIA **'AUREA'**
Penningkruid **5-10**
❀ 5-7 (9 pl/m²) ◑
Een kruipende, bladhoudende vaste plant met paren van afgeronde, zachtgele bladeren, later groenachtig geel. Gele bloempjes. Plant hem niet te zonnig.

LYSIMACHIA PUNCTATA
Puntwederik **60-80**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼◑
Een vaste plant met in kransen staande, eironde tot langwerpige bladeren. De gele bloemen verschijnen met enkele samen, in de oksels van de bladeren. Ouderwets maar oerdegelijk.

LYTHRUM SALICARIA **'ROBERT'**
Kattenstaart **60-80**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Een moerasplant die ook in een normale tuingrond kan gedijen. De bladeren zijn lancetvormig en groen van kleur. De kattenstaart bloeit lang met opvallende, aarvormige trossen van paarsrode bloemen. Deze soort zaait zich soms fel uit.

Lychnis coronaria

Lysimachia clethroïdes

Malva moschata **'Alba'**

M

MACLEAYA CORDATA
Pluimpapaver **200-300**
❀ 7-8 (3 pl/m²) ☼
Macleaya is een prachtige, waardevolle, solide plant met grote, afgeronde, gelobde, grijsgroene en aan de onderkant zilverwitte bladeren. De grote, crèmekleurige bloempluimen brengen leven in de tuin. Gebruik hem als solitair of achteraan in de border. De pluimpapaver behoeft ook geen steun wat ongewoon is voor vele vaste planten van die hoogte. Opgelet! Woekert.

MACLEAYA MICROCARPA 'KELWAY'S CORAL PLUME'
Pluimpapaver **200-300**
❀ 7-8 (3 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met grote, roze getinte, opvallende bloempluimen.

MALVA
Kaasjeskruid (6 pl/m²)
Een rijk en lang bloeiende, gemakkelijke, kortlevende vaste plant die gedijt op vrij droge gronden. Onderstaande soorten brengen allemaal goede snijbloemen voort. De rijke bloei ligt mede aan de basis van het feit dat ze kortlevend zijn. Ze zaaien zich echter voldoende uit.

MALVA MOSCHATA 'ALBA'
Kaasjeskruid **60-80**
❀ 6-9 (6 pl/m²) ☼
De witte bloemen gelijken een beetje op deze van de *Hibiscus* maar zijn kleiner. De decoratieve bladeren zijn groen van kleur en diep ingesneden. Prachtig in volle zon.

MALVA MOSCHATA 'ROSEA'
Kaasjeskruid **60-80**
❀ 6-9 (6 pl/m²) ☼
Roze bloemen.

MIMULUS 'BEES MAJOR'
Maskerbloem **20-40**
❀ 5-9 (7 pl/m²) ☼◑
Een vaste plant met mooie, leeuwenbekachtige, roodgeel gevlekte bloemen en kleine, groene, eironde tot langwerpige blaadjes. Een weke vaste plant die eigenlijk meestal als tweejarige wordt gebruikt. Deze plant vereist een vochtige standplaats. Afdekken in de winter!

MIMULUS 'ORANGE GLOW'
Maskerbloem **20-40**
❀ 5-9 (7 pl/m²) ☼◑
Als voorgaande maar met zuiver oranje bloemen.

MONARDA
Bergamotplant (8 pl/m²)
Monarda's plant je omwille van de rijke, langdurige bloei en de stevige stengels die niet omvallen. Het zijn dus snijbloemen bij uitstek. De intens geurende bladeren zijn groen van kleur en breed ovaal van vorm. Plant ze op een goede tuingrond (niet te droog, niet te nat). Scheur ze elk voorjaar om de bloei erin te houden. Opvallend is, dat onder de in kransen staande, tweelippige bloemen, enkele schutbladeren staan.
Een negatief punt is de meeldauwgevoeligheid. Bijna alle variëteiten hebben ervan te lijden. Toch is dit zeer wisselvallig. Het ene jaar sterke aantasting, het andere jaar niet. Natte winters op zware gronden overleven ze niet. Konijnen houden niet van *Monarda's*.

MONARDA 'AQUARIUS'
Bergamotplant **100-150**
❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼◑
Dit plantje heeft paarse, in kransen staande, tweelippige bloemen met bladeren groen van kleur, gezaagd, breed ovaal van vorm en kruisgewijs tegenoverstaand.

MONARDA 'BEAUTY OF COBHAM'
Bergamotplant **80-100**
❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼◑
Helderroze bloemen.

MONARDA 'CAMBRIDGE SCARLET'
Bergamotplant **80-100**
❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼◑
Scharlakenrode bloemen.

MONARDA 'CROFTWAY PINK'
Bergamotplant **80-100**
❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼◑
Roze bloemen.

MONARDA 'PRÄRIENACHT'
Bergamotplant **80-100**
❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼◑
Purperviolette bloemen.

MONARDA 'SCHNEEWITTCHEN'
Bergamotplant **80-100**
❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼◑
Bijna witte bloemen. Een soort die niet zo schimmelgevoelig is.

MUEHLENBECKIA COMPLEXA **10-20**
(5 pl/m²) ☼◑
Dit halfstruikje uit Nieuw-Zeeland vormt een dicht kussentje van kleine, groene blaadjes aan warrige bijna zwarte stengeltjes, die zowel afhangend als klimmend kunnen groeien. De kleine witte bloempjes en bessen zijn te verwaarlozen. Oppassen voor strenge vorst. Ideaal als onderbegroeiing in struiken of in potten met *Hosta's*.

MYOSOTIS PALUSTRIS
Vergeet-mij-nietje **20-40**
❀ 5-7 (7 pl/m²) ●
Dit vergeet-mij-nietje met wolken van prachtige, kleine, blauwe bloempjes bloeit van mei tot augustus. De bladeren zijn lancetvormig en groen van kleur. Een plantje voor natte grond (oeverplantje). Het doet het zeer goed in de schaduw en zaait zich daar ook overvloedig uit.

Monarda 'Cambridge Scarlet'

N

NEPETA
Kattenkruid

Een plantje dat houdt van zon en een droge standplaats. En ja, katten kunnen niet weerstaan aan de intense geur van het kruid. De planten kunnen dit wel verdragen maar plat is plat! Rozen vormen ideale 'steunpilaren' voor het Kattenkruid. *Nepeta* is een veelzijdige plant. Zowel als bodembedekker, langs de rand van het pad, in de border en als weefplant doet hij dienst. Snoei na de bloei. Konijnvrij.

***NEPETA* 'ALBA'**
Kattenkruid **40-60**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼
Een variëteit met witte bloemen.

NEPETA FAASSENII
Kattenkruid **20-40**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼
Een meer gedrongen variëteit met violetblauwe bloemen.

***NEPETA FAASSENII* 'SNOWFLAKE'**
Kattenkruid **20-40**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼
Een meer gedrongen variëteit met witte bloemen.

***NEPETA GRANDIFLORA* 'DAWN TO DUSK'**
Kattenkruid **80-100**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Een sterke vaste plant met de bekende aromatische geur. Dit Kattenkruid heeft roze bloempjes met een donkere kelk. Rijkbloeiend en opvallend tegen het grijze blad.

NEPETA NERVOSA
Kattenkruid **20-40**
❀ 7-9 (8 pl/m²) ☼
Een laag blijvende soort met groene, smalle bladeren langs de opgaande stengeltjes. De bloempjes zijn blauw van kleur in dikke aren verenigd van juli tot september.

***NEPETA* 'SIX HILLS GIANT'**
Kattenkruid **40-60**
❀ 6-10 (8 pl/m²) ☼
Een zeer goede variëteit met lavendelblauwe bloemen in losse aren. Kattenkruid heeft grijsgroene, behaarde, lancetvormige bladeren aan opgerichte stengels. Een plantje dat houdt van zon en een droge standplaats. *Nepeta* kan zowel als bodembedekker, langs de rand van het pad, in de border en als weefplant. Snoei na de bloei. Konijnvrij.

***NEPETA* 'WALKER'S LOW'**
Kattenkruid **60-80**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼
Het is een donkerdere en hogere variëteit dan 'Six Hills Giant'. Een zeer goede variëteit met blauwe bloemen in losse aren.

O

OENOTHERA MISSOURIENSIS
Teunisbloem **10-20**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼
Deze Teunisbloem bloeit in juni-september met heel grote, opvallende, grote gele bloemen. De vrij dikke bladeren zijn groen van kleur en lancetvormig. Planten op een zonnige plaats. Goed winterhard op een droge standplaats.

***OENOTHERA SPECIOSA* 'SISKIYOU'**
Teunisbloem **20-40**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met brede, klokvormige, lichtroze bloemen aan liggende stengels. Planten op een zonnige plaats. De winterhardheid is ons nog onbekend.

OMPHALODES VERNA
Amerikaans vergeet-mij-nietje **10-20**
❀ 4-5 (9 pl/m²) ☼ ◑ ●
Een vaste plant met mooie, blauwe, kleine bloempjes met een wit hart. De bladeren zijn smal en groen. Deze soort gedijt vooral goed in de schaduw en op een humusrijke grond. Een bodembedekker. Groenblijvend. Bij voorkeur gebruiken op nattere plaatsen in halfschaduw en schaduw.

***OPHIOPOGON JAPONICUS* 'MINOR'**
Slangenbaard **10-20**
(6-8 pl/m²)
Een schitterende, traag groeiende, bladhoudende, erg fijne grasachtig lijkende vaste plant tot 20 cm hoog. Plant het op een droge plaats. Bloeit mooi wit van juli tot oktober.

***OPHIOPOGON PLANISCAPUS* 'NIGRESCENS'**
Slangenbaard **20-40**
(8 pl/m²)
Een schitterende, traag groeiende, bladhoudende, grasachtig lijkende vaste plant tot 40 cm hoog. Eenmaal aangepast is het een mooie verschijning met intens donkerrood tot zwartrode bladeren.

Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens'

P

PACHYSANDRA TERMINALIS
Schaduwkruid **10-20**
❀ 3-4 (8 pl/m²) ●
Een traag groeiende, bladhoudende en zeer goede bodembedekker met witte bloempjes die in maart-april verschijnen. Deze kruiper gebruik je op beschaduwde plaatsen. Hier behoudt hij zijn intense groene kleur. In de zon wordt hij geelgroen. Als bodembedekker worden er 6 tot 10 per m² aangeplant.

***PACHYSANDRA TERMINALIS* 'GREEN CARPET'**
Schaduwkruid **10-20**
❀ 3-5 (8 pl/m²) ●
De blaadjes liggen beter over mekaar dan bij de *Pachysandra terminalis*. Blijft iets lager. Witte bloemen.

PAEONIA
Pioen
Pioenen zijn schitterende vaste planten die best nooit verplant of verjongd worden. Laat ze staan en ze zullen er alleen maar op vooruitgaan mits een goede verzorging. Pioenen kunnen op verschillende gronden groeien, zolang het maar een vruchtbare, goed doorlatende bodem is en een zonnige, open standplaats. Van cruciaal belang is dat de grond nooit te nat mag zijn. Het hart van de plant zou kunnen rotten. Plant nooit pioenen na pioenen tenzij je de grond volledig verwijdert (tot 1 m diep).
Bij het planten is het zeer belangrijk de grond voldoende diep los te maken en er flink wat goede potgrond door te mengen. Zorg ervoor dat de wortelstok nauwelijks 2 cm. onder de grond zit. Te diep geplant vertikken ze te bloeien!
De pioen is een plant met groene, ovale, drietallige bladeren. De vasteplant-pioensoorten dragen één bloem per stengel. Deze zijn veelal groot en opvallend. Pioenen zijn ook uitstekende snijbloemen.

***PAEONIA* 'KARL ROSENFIELD'**
Pioen **80-100**
❀ 6-7 (3-5 pl/m²) ☼
Groene, ovale, dubbel drietallige bladeren en mooie gevulde, bolvormige, karmijnrode, eindstandige, gevulde bloemen. Een *Lactiflora-hybride*.

***PAEONIA* 'SARAH BERNHARDT'**
Pioen **80-100**
❀ 6-7 (3-5 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met roze, eindstandige bloemen met zilverige schijn.

***PAEONIA* 'SHIRLEY TEMPLE'**
Pioen **80-100**
❀ 6-7 (3-5 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met witte bloemen.

PAEONIA LUTEA var LUDLOWII
Tibetaanse Boompioen **100-200**
❀ 7-8 (1 pl/m²) ☼
Een bladverliezende, opgaande, decoratieve heester tot 2 meter hoog met een mooi, diep ingesneden groen blad, dat een buitengewone architecturale waarde heeft. Gedurende de zomer verschijnen de 7 cm grote, gele bloemen die gevolgd worden door zaaddozen die grote, glanzende, zwarte zaden bevatten. Beperk het snoeien tot het wegnemen van de verdorde takken.

PAPAVER
Klaproos
Wie heeft er vroeger geen stervormige stempeltjes gedrukt met de glanzende zaaddoos van de papaver? Het is een plant die weinig eisen stelt aan grond en standplaats. Toch liefst kalkrijk en zonnig. Hun bloeiperiode is kort. Na de bloei blijft er van het plantje niet zoveel meer over. Deze gatenvuller verdwijnt dan in de grond. De combinatie vocht en vorst is vaak dodelijk.

PAPAVER NUDICAULE
Klaproos **20-40**
❀ 3-4 (8 pl/m²) ☼
Een vaste plant (rotsplantje) met 's zomers aan elke behaarde stengel een geurende, enkele, rode tot witte bloem, soms met groene vlekken aan de buitenkant. Zachtgroene, ovale, getande bladeren. Toch liefst kalkrijk en zonnig. Hun bloeiperiode is kort. Na de bloei blijft er van het plantje niet zoveel meer over.

Paeonia lutea var. ludlowii

Papaver nudicaule

PAPAVER ORIENTALE
Klaproos **60-80**
❀ 5-7 (8 pl/m²) ☼
Deze papaver heeft rode kroonblaadjes en een zwart centrum. De groene bladeren zijn breed lancetvormig, ingesneden en verzameld tot wortelrozetten.

***PAPAVER ORIENTALE* 'PERRY'S WHITE'**
Klaproos **60-80**
❀ 5-7 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met witte kroonblaadjes en een zwart centrum.

***PENSTEMON* 'SCHOENHOLZERI'**
Schildpadbloem **60-80**
❀ 6-8 (6 pl/m²) ☼◑
Deze plant met rode, trompetvormige bloemen in trossen bloeit in juni-augustus. De bladeren zijn groen van kleur en smal lancetvormig. De verschillende soorten en variëteiten zijn hier in België niet winterhard genoeg.

***PERSICARIA AFFINIS* 'SUPERBA'**
Duizendknoop **20-40**
❀ 8-10 (8 pl/m²) ●
Een nogal woekerende vaste plant met kruipende wortelstokken. Om deze reden wordt hij toegepast als bodembedekker (onder bomen bv). De bloemstengels zijn opgericht, de bladeren zijn lancetvormig en middelgroen van kleur. De roze bloemen zijn verenigd in aren. De bloemen verkleuren naar donker wijnrood bij het uitbloeien. De langdurige bloei is een pluspunt. Niet combineren in een border!

***PERSICARIA AMPLEXICAULIS* 'INVERLEITH'**
Adderwortel **40-60**
❀ 7-10 (5 pl/m²) ●
Een lage variant van deze ondertussen geprezen adderwortelsoort. Bloeit van de zomer tot de eerste vorst met rechtopstaande aren van rode bloempjes.

***PERSICARIA AMPLEXICAULIS* 'ALBUM'**
Duizendknoop **100-150**
❀ 7-10 (5 pl/m²) ●
Een prima, lang bloeiende, opgaande structuurplant met witte, lange, rechtopstaande bloeiaren en brede, groene bladeren. Een goede gatenvuller die het ook op drogere terreinen goed doet.

***PERSICARIA AMPLEXICAULIS* 'BLACKFIELD'** **80-100**
❀ 7-10 (5 pl/m²) ●
Als voorgaande maar met donkerrode, lange, rechtopstaande aren. Opvallende donkerrode stengels.

***PERSICARIA AMPLEXICAULIS* 'ROSEA'**
Duizendknoop **100-150**
❀ 7-10 (5 pl/m²) ●
Als voorgaande maar met roze, lange, rechtopstaande bloeiaren. Brede, groene bladeren.

***PERSICARIA AMPLEXICAULIS* 'SPECIOSA'**
Duizendknoop **100-150**
❀ 7-10 (5 pl/m²) ☼◑●
Rozerode, lange, rechtopstaande bloeiaren. Brede, groene bladeren.

PERSICARIA BISTORTA
Adderwortel **40-60**
❀ 5-7 (6 pl/m²) ●
Een behoorlijk woekerende hogere soort met weer die roze bloempjes in opstaande aren. Plant hem op wat nattere plaatsen. Brede bladeren. Een goede plant op de juiste plaats.

***PERSICARIA MICROCEPHALA* 'RED DRAGON'** **100**
❀ 7-8 (6 pl/m²) ◑●
Een schitterende bladplant met roodbruine tekening die goed op zijn plaats blijft (geen uitlopers) en tot 100 cm hoog wordt. De witte bloemaren verschijnen vanaf juli. Heel goede en gemakkelijke plant met een schitterende herfstkleur! Een aanrader voor de grotere border.

PETASITES HYBRIDUS
Groot hoefblad **80-100**
❀ 3-4 (3 pl/m²) ☼◑
Deze vaste plant wordt vooral gekweekt omwille van zijn enorme, grote, opvallende, hartvormige tot bijna ronde, groene bladeren. Net voor de bladontwikkeling verschijnen er paarsroze bloemen in trossen op een lange stengel. In een humusrijke, vochtige grond is het een echte woekeraar. Dus alleen maar te planten als je wat ruimte hebt!

Persicaria amplexicaulis 'Rosea'

Phlomis russeliana

***PETASITES JAPONICUS* 'GIGANTEUM'**
Groot hoefblad **100-150**
❀ 3-4 (3 pl/m²) ☼ ◑
Mooier dan de *Petasites hybridus* met witgele bloemen.

PHLOMIS RUSSELIANA
Brandkruid **80-100**
❀ 6-7 (5 pl/m²) ☼ ◑
Een bodembedekkende vaste plant (100 cm). In juni-juli verschijnen er mooie, lichtgele lipbloemen die in kransen rond de stengel staan. Ook na de bloei aantrekkelijk omwille van zijn mooie vorm en de ingedroogde zaaddozen. Hij gedijt goed op warme en droge plaatsen. De plant met het vrij grote, viltige, grijsgroene blad is wintergroen.

PHLOX
Vlambloem
Zijn bij velen weinig geliefde planten, omwille van hun meeldauw op sommige plaatsen. De kleuren variëren van wit over paars tot fel lila. Ze vragen een voldoende voedselrijke grond, veel vocht en een zonnige plaats.

***PHLOX DIVARICATA* 'CLOUDS OF PERFUME'** **20-40**
❀ 5-7 (8 pl/m²) ☼
Een plant die we in ons assortiment houden omwille van de aparte blauwe kleur en de rijke voorjaarsbloei. De naam van deze cultuurvariëteit vinden we enigszins misleidend. Van de zoete geur kan je slechts genieten aan het einde van een warme windstille lentedag. De rest van het seizoen is de plant onopvallend.

PHLOX MACULATA **80-100**
❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼
Deze soort is ten onrechte overschaduwd door de vele paniculata soorten. Het is een stevige plant met fijnere structuur dan *Phlox paniculata* maar is vooral zo goed als niet gevoelig voor meeldauw of aaltjes.

***PHLOX* 'AMETHYST'**
Vlambloem **80-100**
❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼
Pluimen van zachtblauwe bloemen.

***PHLOX* 'BORDER GEM'**
Vlambloem **80-100**
❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼
Pluimen van mauve bloemen.

***PHLOX* 'CASABLANCA'**
Vlambloem **80-100**
❀ 8-10 (8 pl/m²) ☼
Deze kleinbloemige *Phlox* wordt ongeveer 1 meter hoog en bloeit rijkelijk en lang van juli tot oktober met zuiverwitte bloempjes. Een erg geurende, aromatische plant.

***PHLOX* 'ELISABETH ARDEN'**
Vlambloem **80-100**
❀ 7-9 (8 pl/m²) ☼
Phlox paniculata 'Elizabeth Arden' staat graag op een zonnige plaats in de border. De bloemen zijn lichtroze. Vele *Phloxen* staan bekend om hun geur, maar deze heeft nog altijd een van de aangenaamste geuren. Uitstekende snijbloem.

***PHLOX* 'MISS JILL'**
Vlambloem **60-80**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼
Deze cultivar is opgaand met pluimen van witte bloemen met een roos hart.

***PHLOX PAN.* 'ORANGE PERFECTION'**
Vlambloem **60-80**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met pluimen van oranjerode bloemen.

***PHLOX* 'STARFIRE'**
Vlambloem **80-100**
❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼
Deze *Phlox* wordt ongeveer 1 meter hoog en bloeit rijkelijk in de zomer met rode bloempjes. Een erg geurende, aromatische plant.

***PHLOX* 'WHITE ADMIRAL'**
Vlambloem **80-100**
❀ 8-9 (8 pl/m²) ☼
Pluimen van witte bloemen.

Phlox divaricata 'Clouds Of Perfume'

Phlox maculata 'Magnificens'

***PHLOX* 'AMAZING GRACE'** **5-10**
❀ 4-6 (8 pl/m²) ☼
Een wintergroene, lage phlox met een overvloed aan witte, stervormige bloempjes. Fijne, naaldachtige, groene blaadjes.

***PHLOX* 'CANDY STRIPES'** **5-10**
❀ 4-6 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met een overvloed aan roos met wit gestreepte, stervormige bloempjes.

***PHLOX* 'CUSHION BLUE'** **5-10**
❀ 4-6 (8 pl/m²) ☼
Lichtblauwe, stervormige bloempjes.

***PHLOX* 'MOERHEIMII'** **5-10**
❀ 4-6 (8 pl/m²) ☼
Roze, stervormige bloempjes.

***PHLOX* 'PURPLE BEAUTY'** **5-10**
❀ 4-6 (8 pl/m²) ☼
Purperblauwe, stervormige bloempjes.

PHUOPSIS STYLOSA
Perzisch kruisjeskruid **20-40**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een leuke bladhoudende bodembedekker met mooie, roze bloemen met een verrassende geur. Dit plantje gelijkt op lievevrouwebedstro en kan in korte tijd grote oppervlakten bedekken. Het groeit in bijna alle omstandigheden behalve op drassige plaatsen en diepe schaduw.

***PHYSALIS ALKEKENGI VAR.* FRANCHETII**
Lampionplant **60-80**
❀ 7-9 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een vaste plant met onopvallende, witte bloemen die worden gevolgd door mooie, fel oranjerode vruchten, omringd door opgezwollen oranjerode kelken. Deze soort heeft ovale, groene bladeren. De bloemstengels zijn prima voor droogboeketten. Oppassen waar je deze plant neerpoot! Met behulp van zijn ondergrondse wortelstokken spreidt hij zich snel uit. Doet het goed in pot.

***PHYSOSTEGIA VIRGINIANA* 'BOUQUET ROSE'**
Scharnierplant **60-80**
❀ 7-9 (8 pl/m²) ☼
Een gemakkelijke plant tot 80 cm hoog voor de volle zon die in goede tuingrond fel uitbreidt en best wat in toom gehouden wordt. Warmroze, tweelippige bloemen in aren over een lange periode. De bladeren zijn lancetvormig langsheen de rechtopgaande stengels. De verschillende *Physostegia's* geven goede snijbloemen.

***PHYSOSTEGIA VIRGINIANA* 'SUMMER SNOW'**
Scharnierplant **60-80**
❀ 7-9 (8 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar met witte, tweelippige bloemen.

***PHYSOSTEGIA VIRGINIANA* 'VIVID'**
Scharnierplant **40-60**
❀ 7-9 (8 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar met purperroze, tweelippige bloemen.

***PLATYCODON GRANDIFLORUS* 'MARIESII'**
Ballonklokje, prachtklok **30-50**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een vaste plant met halverwege de zomer alleenstaande, eindstandige, ballonvormige bloemknoppen waaruit klokachtige, hangende, blauwe bloemen verschijnen. Het plantje heeft ovale, scherp getande, blauwachtig groene bladeren. Het is een langlevende vaste plant voor een goede, niet al te droge grond. Het ballonklokje komt laat uit de grond, niet te vroeg schoffelen. Goed te combineren met vroege bloeiers.

PODOPHYLLUM PELTATUM
Mei-appel **20-40**
❀ 5 (6 pl/m²) ◑ ●
De mei-appel is een gemakkelijk bosplant met aantrekkelijke bladeren tot 30 cm hoog. De witte bloemen zijn bijzonder mooi maar liggen grotendeel verscholen onder de bladeren. Ze worden gevolgd door grote, rode vruchten die in beperkte mate eetbaar zijn en smaken naar overrijpe meloen. De plant kan zich sterk uitbreiden met stevige wortelstokken. Mooie bosplant of voor in de rand van het bos.

Phuopsis stylosa

Polemonium caeruleum

Polygonatum multiflorum 'Variegatum'

Primula vialii

Primula veris

***Pulmonaria officinalis* 'Sissinghurst White'**

POLEMONIUM CAERULEUM
Jakobsladder **60-80**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ☼◑
Een vaste plant met lavendelblauwe bloemen met oranjegele meeldraden tussen een fijn samengesteld, groen blad. Het is de mooie rangschikking van de blaadjes die aan een 'ladder' doet denken. Deze soort zaait zich overvloedig uit.

POLEMONIUM REPTANS
Jakobsladder **20-40**
❀ 4-6 (8 pl/m²) ☼◑
Een vaste plant met violetblauwe bloemen met oranjegele meeldraden tussen een fijn samengesteld, groen blad. Het is de mooie rangschikking van de blaadjes die aan een 'ladder' doet denken. Deze soort zaait zich overvloedig uit. Iets lager dan de *Polemonium caeruleum*.

POLEMONIUM YEZOENSE **'BRESSINGHAM PURPLE'**
Jakobsladder **40-60**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼◑
Als voorgaande maar met lavendelblauwe bloemen met oranjegele meeldraden tussen een fijn samengesteld, prachtig lichtblauw paars blad. Erg mooie soort.

POLYGONATUM HUMILE **10-15**
❀ 5-6 (10 pl/m²) ◑●
Een vaste plant die weinig eisen stelt aan grond en standplaats zolang er maar wat schaduw is. Aan de sierlijk overhangende stengels staan de ovale, middelgroene bladeren. In de oksels van deze bladeren verschijnen trosjes hangende, buisvormige, groenwitte bloemen. Dit is een lage vorm tot 15 cm hoog. Slakken kunnen een probleem vormen.

POLYGONATUM MULTIFLORUM
Salomonszegel **60-80**
❀ 5-6 (6 pl/m²) ◑●
Een gracieuze bosplant die goed groeit, op elke plaats zonder zon, zelfs achter een haag of onder bomen. Langsheen de ganse stengel staan bladeren horizontaal en hangen witgroene klokjes. Ideaal in gezelschap van varens.

POLYGONATUM MULTIFLORUM **'VARIEGATUM'**
Salomonszegel **10-20**
❀ 5-6 (6 pl/m²) ◑●
Als voorgaande maar met ovale, bonte bladeren.

POTENTILLA
Ganzerik
Van de ganzerik kennen we een heel gamma houtachtige heesters (*Potentilla fructicosa*). Hiernavolgende soorten worden echter als vaste plant gecatalogeerd. Ze stellen weinig eisen aan grond en standplaats. Ze bloeien overdadig en hebben een drie- tot vijftallig blad (aardbei). Van scheuren en verplaatsen houdt *Potentilla* niet. Het is een bladplant die de bodem goed afdekt.

POTENTILLA ATROSANGUINEA
Bloedrode ganzerik **20-40**
❀ 6-8 (6 pl/m²) ☼◑
Een vaste plant met slappe, opgaande stengels en donkergroen, drie- tot vijftallige, gezaagde bladeren. De 2 à 3 cm grote, scharlakenrode bloemen verschijnen in de zomer. Deze soort stelt weinig eisen aan de grond en standplaats.

POTENTILLA AUREA
Ganzerik **10-20**
❀ 5-8 (8 pl/m²) ☼◑
Deze vaste plant bloeit met gele bloempjes. De samengestelde bladeren zijn groen, vijftallig en eirond-lancetvormig. Rotsplantje of voor gebruik vooraan in de border.

POTENTILLA NEPALENSIS **'MISS WILLMOTT'**
Ganzerik **20-40**
❀ 6-7 (6 pl/m²) ☼◑
Een vaste plant met drie- soms vijftallige, vrij donkergroene bladeren aan slappe, opstijgende stengels. De zalmroze bloemen met donkerrood hart verschijnen in juni - juli - augustus. Deze soort stelt weinig eisen aan de grond.

PRIMULA DENTICULATA **20-30**
❀ 3-5 (8 pl/m²) ☼◑
Een vaste plant met groene, breed ovale bladeren in rozetten. Het plantje bloeit met mooie, opvallende, violette bloempjes in een kogelvormige bloeiwijze. Deze plant gedijt best een ietwat vochtige standplaats en humusrijke grond.

PRIMULA DENTICULATA **'ALBA'**
Kogelprimula **10-20**
❀ 3-5 (8 pl/m²) ☼◑
Als voorgaande maar met witte bloempjes in een kogelvormige bloeiwijze.

PRIMULA DENTICULATA **'RUBIN'**
Kogelprimula **10-20**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ☼◑
Als voorgaande maar met rode bloempjes.

PRIMULA VIALII
Orchideeprimula **20-40**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼◑
Als voorgaande, iets groter, maar met lilaroze bloempjes die in de knop mooi donkerrood van kleur zijn en gerangschikt in een kegelvormige bloeiwijze. Een schitterende verschijning, maar lijkt kortlevend.

PRIMULA **'WANDA'**
Sleutelbloem **10-20**
❀ 2-4 (8 pl/m²) ☼◑
Een vaste plant met groene, eironde bladeren die een hoogte van 20 cm bereikt. Het plantje bloeit met mooie, violetpurperen, alleenstaande bloempjes. Een zogenoemde *Juliae-hybride*. Eén van de bekendste!

PRUNELLA GRANDIFLORA
Brunel, Bijenkorfje **15-30**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼◑
Een bladhoudende vaste plant met opstijgende stengels tot 30 cm hoog. Het blad is eivormig tot lancetvormig en donkergroen van kleur. Violetblauwe lipbloemen in dichte aren. Wend hem aan als bodembedekker voor verwildering in een natuurlijke tuin. Weinig kieskeurig met zijn grondsoort en standplaats.

PRUNELLA GRANDIFLORA **'ALBA'**
Brunel, Bijenkorfje **15-30**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼◑
Als voorgaande maar met witte lipbloemen.

PULMONARIA ANGUSTIFOLIA **'AZUREA'**
Longkruid **20-40**
❀ 3-4 (8 pl/m²) ●
Deze vroeg en goed bloeiende vlinderplant draagt blauwe, buisvormige bloempjes. In tegenstelling tot de andere zijn de ovale, fluwelig aanvoelende bladeren groen van kleur (niet gevlekt). Het zijn schaduwplanten bij uitstek! Zorg voor een niet al te droge standplaats! Snoei na de bloei.

PULMONARIA OFFICINALIS **'SISSINGHURST WHITE'**
Longkruid **20-40**
❀ 3-4 (8 pl/m²) ●
Als voorgaande maar met opvallend witgroen gevlekte bladeren en zuiver witte bloemen in het vroege voorjaar. Longkruid is slakkenvraat vrij.

PULSATILLA VULGARIS
Wildemanskruid **20-30**
❀ 3-4 (8 pl/m²) ☼◑
Een langlevende voorjaarsbloeier met klokvormige, violette bloemen. De bladeren zijn dubbelgeveerd (varenachtig). Een niet te missen plantje dat ook na de bloei nog decoratief is vanwege de fraaie vruchtpluis.

PULSATILLA VULGARIS **'ALBA'**
Wildemanskruid **20-30**
❀ 3-4 (8 pl/m²) ☼◑
Witte bloemen.

PULSATILLA VULGARIS **'RÖDE KLOKKE'**
Wildemanskruid **20-30**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ☼◑
Rode bloemen.

R

RHEUM PALMATUM VAR. TANGUTICUM
Russische Rabarber **150-200**
❀ 5-7 1 pl/m² ☼◑
Deze groot groeiende sierrabarber (175 cm) draagt rode bloempluimen en groeit goed, zelfs op een vochtige tot natte plaats. De bladeren zijn groen purperachtig, groot, ruw en diep ingesneden.

RODGERSIA AESCULIFOLIA
Schout-bij-nacht **100-150**
❀ 6-7 (5 pl/m²) ☼◑
Schout-bij-nacht bloeit met grote, witroze pluimen. De naam vertelt ons al dat de bladeren gelijken op deze van de paardekastanje (*Aesculus*). Ze zijn vooral in het begin brons getint, nadien groen van kleur. Niet te missen! Het zijn bladplanten bij uitstek met bloemen die niet te versmaden zijn. Ze groeien weelderig op een goede, vochtige grond. Indien te droog kunnen ze geen zon verdragen en bloeien ze minder rijk.

RODGERSIA PINNATA
Schout-bij-nacht **80-100**
❀ 6-7 (6 pl/m²) ☼◑
Deze vaste plant bezit groene bladeren met bronskleurige gloed die samengesteld zijn uit vijf tot negen smal ovale blaadjes. Juni-juli verschijnen er dichte pluimen met veel vertakkingen en stervormige, bleekroze bloemen.

***RODGERSIA PINNATA* 'BRAUNLAUB'** **80-100**
❀ 5-6 (6 pl/m²) ◑
Rodgersia pinnata onderscheidt zich van de andere soorten door de spectaculaire bladvorm en de bruingroene bladkleur. Een goede hoge bodembedekker voor een vruchtbare bodem in halfschaduw. Op droge gronden en in de zon geplant, verdort het blad bij de eerste zonnige zomerdagen. De bloemen zijn minder architecturaal dan deze van *Rodgersia aesculifolia*.

RUDBECKIA
Zonnehoed
Iedereen kent de overbekende *Echinacea's*. Eigenlijk zijn het de niet geel gekleurde *Rudbeckia's*. Deze vergelijking maakt direct de vorm van de plant en de bloem duidelijk. De hierna besproken zonnehoeden zijn allemaal geelbloemig. Inderdaad een niet gemakkelijk te combineren kleur. Toch in een wat grotere groep of in die nostalgische boerentuin zijn ze om te stelen. Ze zetten zich tamelijk snel verder en zijn niet kieskeurig wat betreft de grond. Wel zon! Lichtpunten in de herfsttuin en goede snijbloemen.

RUDBECKIA FULGIDA VAR. DEAMII
Zonnehoed **60-80**
❀ 8-10 (8 pl/m²) ☼
Deze plant met gele, kleine bloem en zwartbruin hart bloeit van augustus-oktober. De bladeren zijn groen van kleur, eirond tot lancetvormig, sommige diep ingesneden en gezaagd. Schitterende soort die zeer lang bloeit. Deze kan beter droogte verdragen dan 'Goldsturm'.

RUDBECKIA FULGIDA VAR. SPECIOSA
Zonnehoed **80-100**
❀ 8-10 (8 pl/m²) ☼
Deze plant met gele bloem en zwartbruin hart bloeit van augustus-oktober. De bladeren zijn groen van kleur, eirond tot lancetvormig, sommige diep ingesneden en gezaagd.

***RUDBECKIA FULGIDA* 'GOLDSTURM'**
Zonnehoed **40-60**
❀ 8-10 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met gele bloem en zwartbruin hart.

***RUDBECKIA LACINIATA* 'GOLDQUELLE'**
Zonnehoed **80-100**
❀ 9-10 (8 pl/m²) ☼
Deze vaste plant bezit stevige stengels met daarop de dubbele, helder goudgele, margrietachtige bloemhoofdjes met een groen hart. Hij bloeit van juli tot september en bereikt een hoogte van 90 cm. De bladeren zijn groen en diep gedeeld.

Rheum palmatum var. tanguticum

Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'

S

SAGINA SUBULATA
Vetmuur **5-10**
❀ 5-8 10 pl/m² ☼◑
Vetmuur heeft witte, kleine, stervormige bloempjes. In niet-bloeiende toestand lijkt het plantje veel op mos. Gebruik het voor kleine stukjes.

***SAGINA SUBULATA* 'AUREA'**
Vetmuur **5-10**
❀ 5-8 (10 pl/m²) ☼◑
Als voorgaande maar met goudgele blaadjes.

SALVIA (8 pl/m²)
Salie verkiest een zonnige standplaats. Het zijn planten waar de bijen verzot op zijn. Het loof van de salie ruikt heerlijk en heeft in de kruidengeneeskunde een onberispelijke reputatie opgebouwd. Zijn antiseptische werking is overbekend. Snoei salie na de eerste bloei terug! Je stimuleert zo een tweede bloei.

SALVIA NEMOROSA
Siersalie **40-60**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Paarsblauwe, aarvormige bloemen.

***SALVIA NEMOROSA* 'BLAUKÖNIGIN'**
Siersalie **40-60**
❀ 5-8 (8 pl/m²) ☼
Zuiver blauwe, aarvormige bloemen.

***SALVIA NEMOROSA* 'CARADONNA'**
Siersalie **40-60**
❀ 5-8 (8 pl/m²) ☼
Violette, aarvormige bloemen.

***SALVIA NEMOROSA* 'MAINACHT'**
Siersalie **40-60**
❀ 5-8 (8 pl/m²) ☼
Donkerblauwe, aarvormige bloemen
.

***SALVIA NEMOROSA* 'OSTFRIESLAND'**
Siersalie **50**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Deze variëteit bloeit met diep violetblauwe, aarvormige bloemen.

***SALVIA NEMOROSA* 'ROSE QUEEN'**
Siersalie **40-60**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met zuiver roze, aarvormige bloemen. Misschien wel de mooiste saliesoort.

***SALVIA NEMOROSA* 'SCHNEEHÜGEL'**
Siersalie **40-60**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Zuiver witte, aarvormige bloemen.

***SALVIA VERTICILLATA* 'PURPLE RAIN'** **40-60**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Donkerviolette bloemen die mooi in kransen rond de stengel staan.

SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS **40-60**
❀ 7-8 (6 pl/m²) ☼
Een klein, wintergroen halfstruikje met grijsviltige bladeren en twijgen die sterk geuren. In juli-augustus verschijnen de gele, alleenstaande hoofdjes. Afdekken in de winterperiode. Snoeien in het voorjaar! Anders wordt het te snel houterig. Volle zon.

SAPONARIA OCYMOIDES
Zeepkruid **20-40**
❀ 5-7 (8 pl/m²) ☼
Een kruipende, snelgroeiende plant voor de volle zon met smalle, groene bladeren en kleine, helderroze bloemen. Een sopje, gemaakt van deze plant, werd gebruikt om tapijten te reinigen.

Salvia nemorosa

Saxifraga arendsii

***SAXIFRAGA ARENDSII* 'HARDER ZWERG'**
Mossteenbreek **10-20**
❀ 4-7 (8 pl/m²) ◑
Een kruipende, groenblijvende vaste plant met een overvloed van rode bloempjes van mei tot juni. De blaadjes zijn samengesteld en frisgroen van kleur.

SAXIFRAGA ARENDSII-HYBRIDEN
Mossteenbreek **10-20**
❀ 4-7 (8 pl/m²) ◑
Een overvloed van bloempjes in de kleuren rood, roze en wit verkrijgbaar (verschillende variëteiten .

***SAXIFRAGA* 'PETER PAN'**
Steenbreek **5-10**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ◑
Een bladhoudende steenbreek die getooid is met een overvloed aan karmijnroze bloempjes.

***SAXIFRAGA* 'PIXIE'**
Mossteenbreek **10-20**
❀ 4-7 (8 pl/m²) ◑
Als voorgaande maar met een overvloed van donkerroze bloempjes.

SAXIFRAGA URBIUM
Schildersverdriet **20-40**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ◑●
Een vaste plant met groene, dik aanvoelende, ovale bladeren in rozetten en opgerichte losse pluimen van witte bloempjes.

***SAXIFRAGA URBIUM* 'VARIEGATA'**
Schildersverdriet **20-40**
❀ 5-6 (8 pl/m²) ◑●
Een vaste plant met geelachtige, gevlekte, dik aanvoelende, ovale bladeren in rozetten en opgerichte losse pluimen van witte bloempjes.

***SAXIFRAGA* 'WHITE PIXIE'**
Mossteenbreek **10-20**
❀ 4-7 (8 pl/m²) ◑
Een kruipende, groenblijvende vaste plant met een overvloed van witte bloempjes van mei tot juni. De blaadjes zijn samengesteld en frisgroen van kleur.

***SCABIOSA CAUCASICA* 'ALBA'**
Duifkruid **60-80**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼◑
Een vaste plant met groene, lancetvormige wortelbladeren en witte, vrij grote bloemhoofdjes. De bloemstengels zijn zeer geschikt als snijbloem. Duifkruid verlangt een voedselrijke grond. Een goede bijen- en vlinderplant.

***SCABIOSA COLUMBARIA* 'BUTTERFLY BLUE'**
Duifkruid **20-40**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼◑
Als voorgaande maar met vrij grote, lilablauwe bloemhoofdjes. .

***SCABIOSA COLUMBARIA* 'PINK MIST'**
Duifkruid **20-40**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼◑
Als voorgaande maar met rose bloemhoofdjes.

SEDUM
Een onuitputtelijk geslacht met een enorme variatie. Van onooglijk delicate bloempjes tot grote, zware, in het oog springende bloemtrossen. Een grote variatie in bladkleur en groeihoogte. Heel wat variëteiten zijn bekend als rotsplant. Hierna volgen enkele veel gebruikte en bekende soorten. Toch zijn er in de kwekerij tal van andere juweeltjes te bekijken. Ze houden allen van volle zon en zijn geliefd bij bijen en vlinders. Een aantal variëteiten uit deze familie zijn uitermate geschikt voor de aanleg van een groendak. We hebben deze aangeduid met een 🏠 symbooltje.

SEDUM ACRE
Muurpeper **5-10**
❀ 6-7 (8 pl/m²) 🏠☼
Een groen blijvende, zodevormende vaste plant met kleine, vlezige, lichtgroene blaadjes en kleine, gele bloempjes.

***SEDUM ALBUM* 'CORAL CARPET'** **5-10**
❀ 6-7 (8 pl/m²) 🏠☼
Een bodembedekkend vetplantje met een prachtige bladkleur die gaat van groen naar rood. In juni-juli verschijnen er kleine witte bloempjes. Voor een zonnige standplaats uiteraard!

Sedum 'Matrona'

Sedum spectabile 'Iceberg'

***SEDUM* 'BERTRAM ANDERSON'** **10-20**
❀ 8-9 (8 pl/m²) ☼
Een laag groeiende sedum met de typische bloemschermpjes in augustus-september. Het blad van deze laagblijver is prachtig purperrood van kleur. Anderson was de oprichter van de Alpine Garden Society. Na zijn dood in 1971 werd zijn verzameling verdeeld onder zijn vrienden. Deze plant komt uit die verzameling.

***SEDUM* 'CARL'**
Vetkruid **20-40**
❀ 7-9 (8 pl/m²) ☼
Een mooie, zomerbloeiende sedum met schermen van fel roosrode bloemen. Mooi effect wanneer in grotere groep bij elkaar geplant. Schitterend wintersilhouet dat stevig blijft. Goede snijbloem.

***SEDUM CAUTICOLA* 'LIDAKENSE'**
Vetkruid **10-20**
❀ 8-9 (9 pl/m²) ⌂ ☼
Een variëteit met vele, rode bloempjes vanaf einde augustus. De bladeren zijn grijsblauw van kleur. Een hebbeding!

***SEDUM FLORIFERUM* 'WEIHENSTEPHANER GOLD'**
Vetkruid **5-10**
❀ 6-7 (9 pl/m²) ☼
Een vetkruid tot 10 cm hoog met gele bloempjes. Voor een zonnige, droge standplaats.

***SEDUM* 'HERBSTFREUDE'**
Vetkruid, Hemelsleutel **40-60**
❀ 9-10 (8 pl/m²) ☼
Een vaste plant met groengrijze, leerachtige, dikke, ovale bladeren en prachtige vlakke schermen van purperrode bloemen.

SEDUM KAMTSCHATICUM
Vetkruid **10-20**
❀ 6-9 (9 pl/m²) ⌂ ☼
Een zeer goede plant met smal ovale, vlezige, groene bladeren en eindstandige trossen van stervormige, gele bloempjes.

Sedum spectabile 'Septemberglut'

***SEDUM* 'MATRONA'**
Vetkruid, Hemelsleutel **40-60**
❀ 8-9 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar een vaste plant met bruinachtige, leerachtige, dikke, ovale bladeren en prachtige vlakke schermen van vlezigroze bloemen.

***SEDUM* 'POSTMANS PRIDE'** **40-60**
❀ 8-10 (8 pl/m²) ☼
Blinkende purperzwarte, leerachtige, dikke, ovale bladeren en prachtige vlakke schermen van dieproze bloemen.

***SEDUM SPATHULIFOLIUM* 'CAPE BLANCO'**
Vetkruid **10-20**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ⌂ ☼
Een *Sedum* voor een zonnige standplaats (rotstuin). Deze variëteit wordt ongeveer 15 cm hoog en heeft prachtige blauw berijpte, grijze bladeren in de typische rozetten. In de zomer verschijnen dan de opvallende gele bloempjes.

***SEDUM SPECTABILE* 'BRILLIANT'**
Vetkruid **40-60**
❀ 8-9 (8 pl/m²) ☼
Een vaste plant met grijze, leerachtige, dikke, ovale bladeren en prachtige vlakke schermen van donker lilaroze bloemen. Goede snijbloem. Een prachtig effect wanneer geplant in een wat grotere groep. Bijen en vlinders zijn er verzot op. Een mooi wintersilhouet dat stevig blijft. Zelfs een dak van sneeuw brengt de plant niet aan het wankelen.

***SEDUM SPECTABILE* 'ICEBERG'**
Vetkruid **20-40**
❀ 8-9 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met schermen van witte bloemen. Na enkele jaren kunnen stengels met roze bloemen verschijnen. Als je deze niet verwijdert, zullen ze de overhand halen.

***SEDUM SPECTABILE* 'SEPTEMBERGLUT'**
Vetkruid **40-60**
❀ 9-11 (8 pl/m²) ☼
Een mooie, herfstbloeiende *Sedum* met schermen van felroze bloemen. Mooi effect wanneer in grotere groep bij elkaar geplant. Schitterend wintersilhouet dat stevig blijft. Goede snijbloem. Een schitterende kleur maar een minder goede groeier.

***SEDUM SPECTABILE* 'STARDUST'**
Vetkruid **40-60**
❀ 8-9 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande, iets vroeger bloeiend.

***SEDUM SPURIUM* 'FULDAGLUT'**
Vetkruid **10-20**
❀ 7-8 (10 pl/m²) ⌂ ☼
Een vaste plant met dikke, leerachtige, groenpurperkleurige bladeren en helderroze bloemen in trossen van juni tot juli. Dit vetplantje bereikt slechts een hoogte van 15 cm. Een prima bodembedekker voor de volle zon en droge standplaats.

***SEDUM SPURIUM* 'SCHORBUSER BLUT'**
Vetkruid **10-20**
❀ 7-9 (10 pl/m²) ⌂ ☼
Een vaste plant met dikke, leerachtige, donkerrode bladeren en donkerrode bloemen in trossen vanaf juli-september. Een prachtige bodembedekker voor in de zon. Je plant er 8 per m².

SEMPERVIVUM
Huislook **5-10**
❀ 6-8 (10 pl/m²) ☼ ◑
Een gamma van vaste planten met ovale, puntige, vlezige bladeren in rozetten. Deze planten in verschillende kleuren en vormen kunnen worden gebruikt in rotstuinen, bakken, op stapelmuurtjes. Vroeger kon je ze hier en daar op daken van huizen of schuren bewonderen. Schitterend! Voor zeer droge plaatsen.

***SIDALCEA* 'ELSIE HEUGH'**
Griekse Malva **60-80**
❀ 7-9 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een opgaande, bossig groeiende vaste plant met satijnroze bloemen aan lange aren. Prima snijbloem. Doe ze een winterjas aan!

SILENE SCHAFTA
Lijmkruid **10-20**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼
Een vaste plant met rozetten van smalle, ovale, groene bladeren. Van augustus tot september verschijnen er stervormige, diep karmijnroze bloemen.

***SILENE UNIFLORA* 'WEISSKEHLCHEN'**
Lijmkruid **10-20**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Een zodevormende, grijsbladige, bladhoudende vaste plant met witte bloempjes (groene kelk). Houdt van een zanderige grond in de volle zon. Mooi in de rotstuin.

SISYRINCHIUM ANGUSTIFOLIUM
Bieslelie **15-30**
❀ 4-6 (9 pl/m²) ☼ ◑
Een opgerichte, laagblijvende vaste plant met een grasachtig groen blad en mooie, violetblauwe bloemen in eindstandige trossen van april tot juni. Afdekken in de winterperiode! In goede tuingrond zaaien ze zich goed uit.

SISYRINCHIUM STRIATUM
Bieslelie **40-60**
❀ 4-6 (9 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar hoger en met zwavelgele bloemen. Droge grond, een zonnige standplaats en een goed waterdoorlatende bodem zijn prima.

SMILACINA RACEMOSA
Schijnsalomonszegel **60-90**
❀ 5-6 (8 pl/m²) ◑ ●
Een sterke vaste plant die goed gelijkt op de bekende salomonszegel. Hij tooit zich met crèmewitte bloempluimen in mei-juni. Geef hem een schaduwrijke en voedzame standplaats. Vereist kalkvrije grond. Prachtige bosplant.

***SOLIDAGO* 'GOLDKIND'**
Guldenroede **60-80**
❀ 8-9 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een vaste plant met veerachtige pluimen van gele bloemhoofdjes. Deze soort heeft smalle, lancetvormige, groene bladeren die kruisgewijs ingeplant staan langs de opgaande stengels. In bloemboeketten te gebruiken.

STACHYS BYZANTINA
Ezelsoor **40-60**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Ziverbladige plant met zachtpaars tot roze lipbloemen in dichte schijnaren. Alleen gebruiken op droge gronden! De soorten van *Stachys* zijn konijnvrij.

***STACHYS BYZANTINA* 'SILVER CARPET'**
Ezelsoor **20-40**
(8 pl/m²) ☼
Een groenblijvende vaste plant met wollige, grijze, ovale tot langwerpige bladeren. Deze variëteit bloeit nauwelijks en wordt vooral gebruikt om een neutraal vlak te maken. Prachtig grijze kleur.

STROBILANTHES ATROPURPUREUS **80-125**
❀ 8-10 (5 pl/m²) ☼ ◑ ●
Een vaste plant tot 125 cm hoog met prachtige, blauwe, op het eerste zicht lipachige bloemen. Donkergroene, rondachtige tot netelvormige bladeren. Doet het fantastisch in de schaduw. Een echte bijenplant!

SYMPHYTUM GRANDIFLORUM
Smeerwortel **20-40**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼ ◑ ●
Een sterk voortzettende, zeer goede bodembedekker voor de natuurlijke tuin met groene, ruwe bladeren en hangende trosjes van buisvormige, crèmekleurige bloemen. Gedijt zowel in de zon als in de schaduw.

***SYMPHYTUM GRANDIFLORUM* 'WISLEY BLUE'**
Smeerwortel **20-40**
❀ 5-7 (8 pl/m²) ☼ ◑ ●
Als voorgaande maar met fletsblauwe bloemen. Een aan te raden bodembedekker voor natuurlijke tuinen!

SYMPHYTUM RUBRUM
Smeerwortel **20-40**
❀ 5-7 (8 pl/m²) ☼ ◑ ●
Als voorgaande maar met karmijnrode bloemen.

Sempervivum tectorum (een cultivar van de gewone huislook)

Smilacina racemosa

Strobilanthes atropurpureus

T

***TANACETUM* 'ROBINSON'S RED'**
Margriet **60-80**
❀ 5-6 (6 pl/m²) ☼
Een zomermargriet met mooie, op margrieten gelijkende, rode bloemen. De bladeren zijn vijfdelig van vorm en blauwgroen van kleur. Een *Coccineum-hybride*.

***TANACETUM* 'ROBINSON'S ROSE'**
Margriet **60-80**
❀ 5-6 (6 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met roze bloem.

TELEKIA SPECIOSA
Koeienoog **100-150**
❀ 7-9 (3 pl/m²) ☼ ◑
Een sterke vaste plant met langwerpige tot lancetvormige, groene bladeren en goudgele, 5 cm grote, op margrieten gelijkende bloemen. Een vaste plant met groot blad die weinig eisen stelt aan grond en standplaats. Snijbloem. Goed bodembedekkend (bladstand tot 50 cm).

TELLIMA GRANDIFLORA **100-150**
❀ 5-7 (8 pl/m²) ◑
Bladhoudende bodembedekkende plant die zich perfect thuis voelt op beschaduwde plaatsen. De rozetvormende bladeren zijn groen. In het late voorjaar verschijnen er trossen van kleine, groene, ietwat rood getinte bloemen boven de bladeren. De taxuskever is verlekkerd op de wortels van deze vaste plant. Oppassen dus, maar deze plant is tevens een 'verklikker'. Zo kan je een biologische bestrijding van de taxuskever op beperkte oppervlakte toepassen.

***TELLIMA GRANDIFLORA* 'RUBRA'** **20-40**
❀ 7-9 (8 pl/m²) ◑
Als voorgaande maar de bladeren zijn roodachtig. In het late voorjaar verschijnen er trossen van kleine, gele, ietwat lichtgroen getinte bloemen boven de bladeren.

TEUCRIUM* x *LUCIDRYS
Gamander **40-60**
❀ 6-9 (8 pl/m²) ☼
Een wintergroene halfheester tot 60 cm met groene, glimmende blaadjes en opstaande aren van roze lipbloempjes. Een zeer goede plant die wat meer aangeplant zou moeten worden. Een zuurminner!

THALICTRUM AQUILEGIFOLIUM
Akeleiruit **100-150**
❀ 6-7 (6 pl/m²) ☼
Een goede plant voor een frisse standplaats. Zo genoemd omdat het blad gelijkt op dat van *Aquilegia*. De lila bloempjes met opvallend uitstekende, gele meeldraden zijn verenigd in luchtige pluimen. Zorg voor een voldoende voedselrijke grond. Eentje die niet te fel uitdroogt. Een klasseplant tot 150 cm hoog en onvoorstelbaar sterk.

THALICTRUM DELAVAYI
Ruit **100-150**
❀ 6-9 (6 pl/m²) ☼ ◑
De lila bloemen bestaan uit 4-5 kelkbladeren en lange uitstekende, gele meeldraden, verenigd in luchtige pluimen. Zorg voor een voldoende voedselrijke grond die goed zijn vocht houdt. Laat de stengels van enkele planten in elkaar klitten, zodat geen extra steun nodig is.

THALICTRUM ROCHEBRUNIANUM
Ruit **100-150**
❀ 8-9 (6 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met roodachtig lila bloemen. Opmerkelijk dikke roodpaarse stengels. Schitterend!

***THYMUS CITRIODORUS* 'AUREUS'**
Citroentijm **5-10**
❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼
Een goudbladige citroentijm met bladeren goudgeel van kleur, later groengeel. Lilaroze bloempjes.

Telekia speciosa

Thalictrum aquilegifolium

THYMUS CITRIODORUS 'SILVER QUEEN'
Citroentijm **10-20**
❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼
Dit kruid bloeit met lila bloemen van juni tot juli. Het wordt 20 cm hoog en heeft mooie zilvergrijze blaadjes.

THYMUS 'DOONE VALLEY'
Tijm **10-20**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Een tijm met prachtige, glanzend olijfgroene, goudkleurig gevlekte bladeren. In juni-augustus verschijnen de lavendelblauwe bloempjes. Ongelooflijk lekker geurend.

THYMUS 'E.B. ANDERSON'
Tijm **5-10**
❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼
Een geel bontbladige citroentijm met lilaroze bloempjes. Het loof heeft eveneens een ongelooflijk frisse geur. Uiteraard ook voor zonnige standplaatsen.

THYMUS PRAECOX 'ALBIFLORUS'
Tijm **10-20**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Een zeer laag groeiende tijm met klein, grijsgroen blad en witte bloempjes.

THYMUS PRAECOX 'COCCINEUS'
Tijm **5-10**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met rode bloempjes.

THYMUS PRAECOX 'MINOR'
Tijm **5-10**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼
Weer een heel fijne, zeer lage, heerlijk geurende tijm met een grijsgroen blad. Deze vlinderplant bloeit met een overvloed aan lilaroze bloempjes.

THYMUS PRAECOX 'PSEUDOLANUGINOSUS'
Tijm **5-10**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met roze bloempjes. Plant deze wintergroene plant in de volle zon.

THYMUS PRAECOX 'PURPLE BEAUTY'
Tijm **5-10**
❀ 6-7 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met purperrode bloempjes.

THYMUS SERPHYLLUM
Kruiptijm **5-10**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Deze kruiptijm bezet snel grote vlakken en is daarom ook een ideale bodembedekker voor de volle zon (ideaal voor de rotstuin). Het kruid bloeit met rozerode bloemen.

TIARELLA CORDIFOLIA
Schuimbloem, Perziche muts **10-20**
❀ 4-6 (8 pl/m²) ◑●
Een prachtige, semi-groen blijvende bodembedekker op schaduwrijke, frisse plaatsen. De bladeren zijn lichtgroen maar kleuren naar de herfst ietwat rood. Van april tot juni verschijnen er vele trosjes van witte bloempjes. Dit is een zeer waardevolle plant. Eveneens een plantje waarvan de wortels door de taxuskever gegeten worden. (zie *Tellima*)

TIARELLA WHERRYI **10-20**
❀ 5-8 (8 pl/m²) ☼◑
Als voorgaande maar met trosjes van witte bloempjes. Dit is een zeer waardevolle plant. Vormt geen uitlopers. Bloeit vooral lang door.

TRADESCANTIA 'INNOCENCE'
Eendagsbloem **60-80**
❀ 6-9 (6 pl/m²) ☼◑
Lange, lancetvormige, groene bladeren typeren deze plant. De witte bloemen bloemen, bestaande uit 3 kroonbladeren, bloeien maar één dag en staan in bundels bij elkaar. Gewaardeerde vaste plant tot 80 cm hoog omwille van zijn lange bloeiperiode.

TRADESCANTIA 'RUBRA'
Eendagsbloem **60-80**
❀ 6-9 (6 pl/m²) ☼◑
Als voorgaande maar met purperrode bloemen.

Tradescantia 'Zwanenburg Blue'


Tricyrtis formosana

***TRADESCANTIA* 'ZWANENBURG BLUE'**
Eendagsbloem **60-80**
❀ 6-9 (6 pl/m²) ☼◑
Als voorgaande maar met donkerblauwe bloemen.

TRICYRTIS
Armeluisorchidee
Vroeger dacht men dat de armeluisorchidee of paddenlelie, *Tricyrtis hirta*, een moeilijk plant was. Hij is zo mooi en teer. Met een zacht behaard blad dat wat donkere en lichte nuances heeft en een bloemtrosje met fijne, tere, zacht gevlekte blauwachtig paarse orchidee-achtige bloempjes. Nu weten we wel beter: het is een sterke plant die zich tot onze vreugde gestaag uitbreidt. Hij houdt van een luchtige, gematigd vochtige tuingrond en halfschaduw of een standplaats die veel, maar niet voortdurend in de zon ligt. Een lichtzure, humusrijke bodem is uitermate geschikt voor de paddenlelie. Ook de meeste andere, recenter op de markt verschenen soorten en cultivars van *Tricyrtis* groeien vlot. De bloei valt in augustus en september en de armeluisorchidee is dan een verrukkelijk mooie verschijning.

TRICYRTIS FORMOSANA
Armeluisorchidee **60-80**
❀ 8-10 (8 pl/m²) ◑
Glanzende, donkergroene bladeren op rechtopstaande stengels. Bovenop verschijnen, vanaf eind augustus, witte bloemen die sterk mauve gestippeld zijn.

***TRICYRTIS FORMOSANA* 'SUZUKI'**
Armeluisorchidee **40-60**
❀ 8-10 (8 pl/m²) ◑
Zoals *Tricyrtis Formosa* maar de plant groeit iets compacter en bloeit met prachtige, speciale, gespoorde, donker paarsachtig gevlekte bloemen met gele keel (orchidee-achtig).

TRICYRTIS HIRTA
Armeluisorchidee **40-60**
❀ 9-11 (8 pl/m²) ◑
Een schitterende, vaste plant met op orchidee lijkende bloemen. Ze zijn melkwit van kleur met iets lila zweem en lila vlekken. Eén van de laatst bloeiende planten. De ganse plant is bedekt met korte haartjes, vandaar de naam hirta.

***TRICYRTIS* 'TAIWAN ADBANE'**
Armeluisorchidee **40-60**
❀ 8-9 (8 pl/m²) ☼◑
Een opgerichte vaste plant die bloeit met prachtige, speciale, gespoorde, blauwe bloemen (orchidee-achtig). Glanzende, donkergroene, smalle bladeren langsheen rechtopstaande stengels. Niet te missen! Plant op niet al te droge plaatsen in lichte schaduw.

TRILLIUM GRANDIFLORUM
Boslelie **20-40**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ●
De *Trillium grandiflorum* bloeit in april-mei met grote drietallige bloemen die in het begin wit zijn en en via roze naar paars evolueren. Deze boslelie doet het ook prima als bodembedekker onder bomen of struiken. Einde zomer, begin herfst, sterft het loof volledig af om dan in de vroege lente als uit het niets tevoorschijn te komen met zijn spectaculaire bloemen.

***TROLLIUS CHINENSIS* 'GOLDEN QUEEN'**
Kogelbloem **80-100**
❀ 5-7 (8 pl/m²) ☼◑
Een vaste plant die bloeit met de typerende bolvormige, diep oranjegeel, gevulde bloemen op de enkelvoudige stengels. De bladeren zijn groen, gedeeld en ingesneden. Plant ze op voldoende voedselrijke en vochthoudende grond. Goede snijbloem.

***TROLLIUS* 'ORANGE PRINCESS'**
Kogelbloem **40-60**
❀ 5-7 (8 pl/m²) ☼◑
Een vaste plant die bloeit met bolvormige, donkeroranje bloemen op de enkelvoudige stengels. De bladeren zijn groen, gedeeld en ingesneden. Het plantje gedijt best op een vochtige grond.

Trillium grandiflorum

Trollius 'Orange Princess'

UVULARIA PALLIDA **20-30**
❀ 4-5 (8 pl/m²) ◑●
Een zeer traag uitbreidende, polvormige plant tot 30 cm hoog met 4 cm lange, knikkende, kelkvormige, lichtgele bloemen die tussen de bladeren hangen. Mooi in de halfschaduw of schaduw onder heesters, bomen,...

VERBASCUM BOMBYCIFERUM
Toorts **100-150**
❀ 6-8 (3 pl/m²) ☼
Een tweejarige of kortlevende vaste plant met grote rozetten van wollig behaarde, zilvergrijze bladeren en rechtopgaande 'toortsen' van gele bloemen die ver boven het bladrozet uitsteken.

VERBASCUM CHAIXII **'ALBUM'**
Toorts **100-150**
❀ 7-9 (5 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met rechtopgaande 'toortsen' van witte bloemen die ver boven het bladrozet uitsteken.

VERBASCUM NIGRUM
Toorts **100-150**
❀ 7-9 (3 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met gele bloemen.

VERBASCUM PHOENICEUM
Toorts **60-80**
❀ 6-8 (5 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met roos getinte bloemen.

VERBENA BONARIENSIS
IJzerhard **100-150**
❀ 5-9 (5 pl/m²) ☼
Eveneens een kortlevende, mooie, luchtige vaste plant met donkergroene bladeren en kleine, paarsachtige, blauwe bloemen aan hoge, vertakte stengels. Zaait zich uit zodat we hem ook na een strenge winter nog terugvinden. Een prachtige sfeerschepper met een lange bloei.

VERBENA BONARIENSIS **'LOLLIPOP'**
IJzerhard **60-100**
❀ 5-9 (5 pl/m²) ☼
De lage vorm van de goed gekende Verbena bonariensis. Het is een luchtige vaste plant met donkergroene bladeren en kleine, donkerviolette bloemen aan vertakte stengels. Een prachtige sfeerschepper met een lange bloei. Kan als snijbloem gebruikt worden. Hij wordt ook dikwijls tussen grassen geplant. Topper voor bijen en vlinders.

VERBENA HASTATA
IJzerhard **100-125**
❀ 7-8 (5 pl/m²) ☼
Dit ijzerhard tot 125 cm hoog, bloeit in de periode juli-augustus met violetblauwe opstaande aarvormige bloemen. Ook deze *Verbena* houdt van een zonnige standplaats die uiteraard niet te nat is. Bijen en vlinders zijn er verzot op.

VERONICA LONGIFOLIA
Lange ereprijs **60-80**
❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼
Stervormige, fel blauwe bloemen.

VERONICA LONGIFOLIA **'BLAURIESIN'**
Ereprijs **80-100**
❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼
Deze vaste plant bezit lancetvormige, getande, middelgroene bladeren en eindstandige, lange trossen met stervormige, blauwe bloemen van juli tot augustus.

VERONICA LONGIFOLIA **'ROSEA'**
Ereprijs **80-100**
❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met roze bloemen.

Verbena bonariensis

Veronica longifolia 'Blauriesin'

***VERONICA LONGIFOLIA* 'SCHNEERIESIN'**
Ereprijs **80-100**
❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼
Stervormige, witte bloemen.

VERONICA SPICATA
Ereprijs **30-50**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Een vaste plant met smalle, eironde tot lancetvormige, groene bladeren en mooie, rechtopstaande aren van blauwe bloempjes. Mooi te gebruiken in de rotstuin en de border. Kan een verticaal accent brengen in de tuin.

***VERONICA SPICATA* 'ALBA'**
Ereprijs **30-50**
❀ 6-8 (8 pl/m²) ☼
Als voorgaande maar met witte bloempjes.

***VERONICA SPICATA* 'HEIDEKIND'**
Ereprijs **30-50**
❀ 7-8 (8 pl/m²) ☼
Een vaste plant met smalle, eironde tot lancetvormige, groene bladeren en mooie aarvormige trossen van wijnrode bloempjes.

VERONICASTRUM SIBIRICUM **100-160**
❀ 5-7 (8 pl/m²) ☼ ◑
Eén van de vroegst bloeiende, blauwe *Veronicastrums* met de schitterende, fijne, opgerichte aren. Een stevige, onderhoudsarme plant. In mei kunnen de eerste bloemen al verschijnen. Onmisbaar voor een verticaal effect in de border te verkrijgen. Een tweede snoei zo snel mogelijk na de eerste bloei, forceert een tweede bloei.

***VERONICASTRUM VIRGINICUM* 'FASCINATION'**
Virginische ereprijs **100-150**
❀ 7-9 (8 pl/m²) ☼ ◑
Schitterende vaste plant tot 150 cm hoog met langgerekte, architecturale, lila bloemaren van juli tot september. Zodra de planten ongeveer 60cm hoog zijn moet je de toppen 10cm terugsnoeien. Hierdoor komen er tot 7 bloemen op de plaats waar anders één bloem zou staan. Op deze manier zullen de planten beter vertakken, meer bloem geven en vallen ze minder om! Een tweede snoei zo snel mogelijk na de eerste forceert een tweede bloei. Een Topper! Stengels vallen niet om.

***VERONICASTRUM VIRGINICUM* 'LAVENDELTURM'** **100-150**
❀ 7-9 (8 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar met lichtblauwe bloemen.

***VERONICASTRUM VIRGINICUM* 'PINK GLOW'** **100-120**
❀ 7-9 (8 pl/m²) ☼ ◑
Als voorgaande maar met roze bloemaren en compactere groei.

VINCA MAJOR
Grootbladige maagdenpalm **20-40**
❀ 2-6 (8 pl/m²) ☼ ◑ ●
Een sterk groeiende, groenblijvende bodembedekker met groene, eironde, blaadjes en blauwe bloempjes. Deze bodembedekker stelt weinig eisen aan de grond. De blaadjes zijn groter dan deze van de *Vinca minor.* Als bodembedekker worden er 5-8 per m² aangeplant. Vinca kan ook gebruikt worden in bloembakken en potten als ondergroei.

VINCA MINOR
Kleinbladige maagdenpalm **20**
❀ 2-6 (8 pl/m²) ☼ ◑ ●
Een matig groeiende, groenblijvende bodembedekker met kleine, eironde, groene blaadjes en blauwe bloempjes. Deze bodembedekker stelt weinig eisen aan de grond. Deze soort heeft kleinere blaadjes dan Vinca major. Als bodembedekker worden er 5-8 per m² aangeplant.

***VINCA MINOR* 'ALBA'**
Kleinbladige maagdenpalm **10-20**
❀ 2-6 (8 pl/m²) ☼ ◑ ●
Als voorgaande maar met witte bloempjes. *Vinca* kan ook gebruikt worden in bloembakken en potten als ondergroei (mooi afhangend).

***VINCA MINOR* 'ARGENTEOVARIEGATA'**
Maagdenpalm **10-20**
❀ 2-6 (8 pl/m²) ☼ ◑ ●
Witbonte, kleine, eironde blaadjes en blauwe bloempjes.

Vinca minor

Viola sororia 'Freckles'

VINCA MINOR 'ATROPURPUREA'
Kleinbladige maagdenpalm **10-20**
❀ 2-6 (8 pl/m²) ☼ ◑ ●
Groene blaadjes en rode bloempjes.

VINCA MINOR 'AUREOVARIEGATA'
Kleinbladige maagdenpalm **10-20**
❀ 2-6 (8 pl/m²) ☼ ◑ ●
Geelbonte, kleine, eironde blaadjes en blauwe bloempjes.

VINCA MINOR 'GERTRUDE JEKYLL'
Maagdenpalm **10-20**
❀ 2-6 (8 pl/m²) ☼ ◑ ●
Zeer kleine, eironde, groene blaadjes en witte bloempjes. Deze soort blijft lager bij de grond dan de andere *Vinca*-soorten. De beste witte *Vinca*.

VIOLA CORNUTA-HYBRIDEN
Hoornviooltje **10-20**
❀ 4-9 (8 pl/m²) ☼
Viooltjes zijn overbekend. Met hun ovale, gekartelde, donkergroene blaadjes en typische bloempjes van april tot september, zijn ze niet weg te denken uit het assortiment. Neem de uitgebloeide bloemen weg zodat er zich nieuwe kunnen vormen. Planten op een voldoende vochtige plaats en in de volle zon. Meestal kortlevende planten die zich wel uitzaaien maar dan niet kleurvast zijn.

VIOLA LABRADORICA
Labradorviooltje **10-20**
❀ 4-6 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een prachtig, opvallend purperbruin blad waarboven de licht violetkleurige bloempjes uitsteken. Een aan te raden viooltje. Op de juiste plaats een prima bodembedekker die zich mateloos uitzaait. Konijnvrij. Zaait zich overvloedig uit en is redelijk groenblijvend.

VIOLA ODORATA 'ALBA'
Maarts viooltje **10-20**
❀ 4-6 (8 pl/m²) ☼
De Nederlandse naam geeft het bloeitijdstip weer. Voor verwildering goed te gebruiken (groenblijvend)! Witte, geurende bloempjes.

VIOLA ODORATA 'KÖNIGIN CHARLOTTE'
Maarts viooltje **10**
❀ 3-4 (8 pl/m²) ☼
Zoals de Latijnse naam aangeeft ruiken de bloempjes uitzonderlijk lekker. In maart-april verschijnen de typische, violette, bloempjes. Voor verwildering goed te gebruiken (groenblijvend!). Vroeger zat het versuikerd tussen de doopsuiker. De kleur violet is van het maarts viooltje (welriekend viooltje) afgeleid.

VIOLA SORORIA 'FRECKLES' **10-15**
❀ 3-4 (8 pl/m²) ☼ ◑
Een mooi bodembedekkend doorlevend viooltje tot 15 cm hoog. Maart-april verschijnen de prachtige witte bloempjes met paarse stippen. Vormt grote kussens.

W - Y - Z

WALDSTEINIA TERNATA **10-20**
❀ 4-6 (8 pl/m²) ◑ ●
Deze soort bezit getande, driedelige, groene bladeren en mooie, gele, schotelvormige bloemen van april tot juni. Een zéér goede bodembedekker (bv onder rododendrons) voor halfschaduw tot schaduw. Zelfs in de zon trekt hij zijn plan. Eens plant een aaneengesloten tapijt heeft gevormd, vermindert de bloei aanzienlijk.

YUCCA FILAMENTOSA
Palmlelie **100-150**
❀ 7-8 (1 pl/m²) ☼
Een vaste plant met typische zwaardvormige, grijsgroene, opstaande bladeren. Vanaf de zomer verschijnen de grote opstaande trossen van witte klokvormige bloemen. De meest winterharde palmlelie. Het loof komt tot 60-70 cm hoog, De bloem reikt tot 150 cm.

ZANTEDESCHIA AETHIOPICA
Aronskelk **80-100**
❀ 7-8 (3 pl/m²) ☼
Een zeer mooie aronskelk voor buiten! Vergeet deze niet af te dekken in de winter omdat hij nogal vorstgevoelig is. Deze plant gedijt best op een iets vochtigere plaats. Uiterst goede snijbloem.

Zantedeschia aethiopica

GRASSEN

Grassen bieden ons een onuitputtelijke bron wat betreft bladkleuren, bloeiwijzen, wintersilhouetten, bloeitijdstippen,... De uitdaging is ze op een verantwoorde en doordachte manier te gebruiken in de tuin en harmonieuze combinaties te vinden met coniferen, bomen, heesters, vaste planten, rozen, enz.

***ARRHENATHERUM BULBOSUM* 'VARIEGATUM'**
Glanshaver, Raaigras (7 pl/m²) **40-60**
Een gras tot 60 cm hoog met opvallende, zilverbonte, opgaande bladeren. Woekeraar.

ARUNDO DONAX
Pijlriet (3 pl/m²) **300-500**
Een rietsoort met brede, blauwgroene, bandvormige bladeren die zitten om stijve, opgaande stengels. Zij sterft af in de winter en schiet terug op in het voorjaar. Bij strenge winters is het aan te raden de voet van de plant goed af te dekken.

BOUTELOUA GRACILIS
Muskietengras (7 pl/m²) **20-40**
Een mooi structuurgras met groene, smalle bladeren. Het bloeit van juli tot augustus met hele leuke, apart gevormd, bruine aartjes. Voor dorre, droge plaatsen.

BRIZA MEDIA
Trilgras, Bevertjes (7 pl/m²) **40-60**
Een gras, met groen loof, dat bloeit van mei tot augustus met losse pluimen van paarsgroene aartjes. Plant het op een niet al te vruchtbare plaats.

***CALAMAGROSTIS ACUTIFLORA* 'KARL FOESTER'**
Struisriet (5 pl/m²) **100-150**
Een veelzijdige rietsoort met vanaf juni bloeistengels die verschijnen aan een wat grove, frisgroene pol. De rechtstaande, uitspreidende aren vouwen zich langzaam open tot smalle, beigekleurige sprieten die de rest van de zomer en de winter opvallen. Het smalle blad is groen van kleur en rechtopstaand. Het is een rietsoort die kan gebruikt worden op de moeilijke plaatsen in de tuin, omdat zij zeer weinig eisen stelt aan de grond en standplaats. In het voorjaar is het de eerste rietsoort die begint te groeien en de lente in de tuin brengt. De strakke lijn geeft de tuin een verticaal accent.

***CALAMAGROSTIS ACUTIFLORA* 'OVERDAM'**
Struisriet (5 pl/m²) **100-150**
Als voorgaande maar een blad met gele rand die snel naar wit verbleekt.

CALAMAGROSTIS BRACHYTRICHA
Diamantgras (5 pl/m²) **100-150**
Deze wordt gekweekt omwille van de prachtige, luchtige, open bloempluimen.

CAREX
Zegge
De meeste zeggen zijn groenblijvende soorten die goed groeien op vochtige plaatsen. Ze kunnen zeer goed in schaduwtuinen worden gebruikt en vele van hen zijn uitstekende bodembedekkers.

CAREX BUCHANANII
Zegge (8 pl/m²) **40-60**
Een groenblijvende zeggesoort met zeer smalle, koperkleurige bladeren die rood kleuren naar de bladvoet. Stevige, driekantige stengels dragen 's zomers onopvallende, bruine aartjes. Aparte kleur!

***CAREX COMANS* 'BRONZE FORM'**
Zegge (8 pl/m²) **40-60**
Een kleine carex tot 40 cm hoog met heel, dunne, chocoladekleurige bladeren. Stelt weinig eisen aan de grond en standplaats. Apart in kleur en vorm.

Hakonechloa macra 'All Gold'. *Vooraan: Kalimeris incisa* 'Nana Blue'

***CAREX CONICA* 'SNOWLINE'**
Zegge (8 pl/m²) **10-20**
Deze wintergroene en winterharde *Carex* is een van de laagste bodembedekkende soort en wordt maar 15 cm hoog. Het smalle wat gebogen blad heeft een erg opvallende, decoratieve, zilverwitte rand.

CAREX GRAYI
Morgensterzegge (5 pl/m²) **60-80**
Carex grayi (tot 60 cm hoog) met overhangende, breed, leerachtige bladeren. Deze soort vormt groenblijvende pollen en groeit op normale grond tot zeer natte en zelfs in ondiep water.

CAREX MORROWII
Zegge (5 pl/m²) **40-60**
Een ietwat groter groeiende, groffe zegge tot 50 cm hoog met smalle, middelgroene bladeren. Stevige stengels dragen in het voorjaar onopvallende aartjes. Goed bodembedekkend en een topplant in de schaduw! Perfect voor vochtige plaatsen.

***CAREX MORROWII* 'IRISH GREEN'**
Zegge (6-8 pl/m²) **20-40**
Een zeer goede bodembedekkende, lage zegge (30 cm hoog) die zoals elke *Carex* het best gedijt op een licht beschaduwde plaats en goed groeit op een vochtige, frisse bodem.

CAREX MORROWII 'ICE DANCE'
Zegge (6-8 pl/m²) **20-40**
Een wintergroene en winterharde *Carex* tot 30 cm hoog. Het smalle wat gebogen blad heeft een decoratieve, beige witte rand.

***CAREX MORROWII* 'SILVER SCEPTER'**
Zegge (6-8 pl/m²) **20-40**
Carex morrowii met groen-wit gestreepte, smalle, opstaande bladeren. Deze soort vormt compacte, groenblijvende pollen en kan prachtig worden gebruikt als bodembedekker op schaduwplekken. Oppassen voor te veel zon en kale vorst.

***CAREX MORROWII* 'VARIEGATA'**
Zegge (6-8 pl/m²) **20-40**
Als voorgaande een prima bodembedekker, maar met groen-geel gestreepte, smalle, opstaande bladeren. Deze variëteit vormt compacte, groenblijvende pollen.

CAREX MUSKINGUMENSIS
Palmzegge (6 pl/m²) **60-80**
Een *Carex* tot 80 cm hoog die het op de meeste standplaatsen goed doet. Apart zijn de bladeren die op het einde van een stengel in toefjes staan. Iedere stengel lijkt wel op een miniatuur palmboompje.

***CAREX OSHIMENSIS* 'EVERGOLD'**
Zegge (6-8 pl/m²) **20-40**
Een variëteit met opvallend geel gekleurde lancetvormige bladeren.

CAREX PENDULA
Hangende zegge (5 pl/m²) **80-100**
Carex pendula (tot 100 cm hoog) met overhangende, breed, leerachtige bladeren. Prachtige bloeiwijze als hazelaarkatjes. Deze soort vormt , groenblijvende pollen en kan prachtig worden gebruikt als bodembedekker op schaduwplekken.

CORTADERIA SELLOANA
Pampasgras 1 pl/m² **150-200**
Het overbekende gras tot 2 meter hoog met groen, openvallend loof. Boven deze pol van groene bladeren, verschijnen de zeer grote, opvallende, zilveren pluimen in het najaar (september-oktober). Volle zon.

***CORTADERIA SELLOANA* 'PUMILA'**
Pampasgras (3 pl/m²) **120**
Als voorgaande maar de lage vorm tot 120 cm hoog.

DESCHAMPSIA CESPITOSA
Ruwe smele (6 pl/m²) **100-125**
Een groenblijvende grassoort met mooie dichte pollen van overhangende smalle, donkergroene bladeren. In de zomer verschijnen wolkachtige pluimen van bleekbruine aartjes die tot in de winter goed blijven. Dit gras stelt weinig eisen aan de grond (niet te droog). Het gras kan zich wel wat uitzaaien. Wil je uitbreiding voorkomen dan kan je best nu en dan de zaailingen wegschoffelen.

***DESCHAMPSIA CESPITOSA* 'GOLDSCHLEIER'**
Ruwe smele (6-8 pl/m²) **100-150**
Als voorgaande maar maar met opvallende goudgele bloempluimen in juni-augustus.

***DESCHAMPSIA CESPITOSA* 'GOLDTAU'**
Ruwe smele (6 pl/m²) **60-80**
Als de gewone ruwe smele maar met prachtige, wolkvormige, goudkleurige bloei in juni-augustus. Deze varieteit blijft ook een stuk lager, tot 70 cm!

***FESTUCA* 'WALBERLA'**
Zwenkgras (6-8 pl/m²) **20-40**
Een zeer fijn, groen grasje voor slechte, schrale gronden en zonnige standplaats. De aren bereiken een hoogte van 40 cm en hebben een roodachtige kleur. Ook de toppen van het groene gewas kleuren ietwat rood in de herfst.

FESTUCA GAUTIERI
Zwenkgras (6-8 pl/m²) **10-20**
(Festuca scoparia) Aanvankelijk een heel leuk bolvormig siergrasje met donkergroen loof. Later groeien de pollen in mekaar. Deze polvormende, groenblijvende plant groeit best op een droge, arme zandgrond in de volle zon.

***FESTUCA GAUTIERI* 'PIC CARLIT'** (6-8 pl/m²) **10-20**
Dit gras is een compactere versie van de *Festuca gauteri*. De bladeren zijn echter stugger en harder. In de zomer vormen zich goudgele bloeiwijzen aan zilveren stengels. Ideaal voor een zonnige standplaats in bijvoorbeeld een rots- en steentuin.

FESTUCA GLAUCA
Zwenkgras (6-8 pl/m²) **10-20**
Een bekend grasje met opvallend fijne, blauwe, lange, smalle bladeren en blauwgrijze halmen die verschijnen van juni tot juli. Deze polvormende, groenblijvende plant groeit best op een droge, arme zandgrond in de volle zon.

***FESTUCA GLAUCA* 'AZURIT'** (6-8 pl/m²) **10-20**
Een heel leuk bolvormig siergrasje met opvallend zilvergrijs loof. Later groeien de pollen in mekaar. Deze polvormende, groenblijvende plant groeit best op een droge, arme zandgrond in de volle zon.

***FESTUCA GLAUCA* 'ELIAH BLUE'**
Buntgras (6-8 pl/m²) **20-40**
Deze *Festuca* heeft de meest opvallend blauwe, fijne, lange, smalle bladeren! De blauwgrijze halmen die verschijnen van juni tot juli. Deze polvormende, groenblijvende plant groeit best op een droge, arme zandgrond in de volle zon.

***FESTUCA GLAUCA* 'GOLDEN TOUPEE'** (6-8 pl/m²) **20-40**
Een bekend grasje met groengele, smalle bladeren en blauwgrijze halmen die verschijnen van juni tot juli. Deze polvormende, groenblijvende plant groeit best op een droge, arme zandgrond in de volle zon.

HAKONECHLOA MACRA (8 pl/m²) **20-40**
Een traag groeiend, kruidachtig, schitterend gras met paarse stengels. Deze plant heeft groene bladeren die later roodachtig bruin verkleuren. Vanaf de vroege herfst tot in de winter verschijnen er open pluimen van roodachtig bruine bloeiaren die van geen belang zijn. Plant op een vruchtbare, doorlatende grond. Heel sierlijk!

***HAKONECHLOA MACRA* 'ALL GOLD'** (8 pl/m²) **20-40**
Als voorgaande maar met gele bladeren. In grotere groepen geplant, geeft deze plant echt een mooie golfbeweging. Dit effect bekom je doordat de bladeren elk apart op een steeltje staan (geen echte pol van waaruit al de bladeren vertrekken). Ook goed in de halfschaduw.

***HAKONECHLOA MACRA* 'AUREOLA'** (8 pl/m²) **20-40**
Als voorgaande maar met groen-geel gevlamd blad. Dit is een echte topper!

HELICTOTRICHON SEMPERVIRENS
Sierhaver (8 pl/m²) **80-100**
Een gras tot 80 cm hoog met blauwgroen loof dat bloeit van juni tot juli met een op haver gelijkende halm. Zoals de grijze kleur doet vermoeden is ook dit een plant die vooral goed gedijt in de zon en op een droge, zonnige plaats.

***IMPERATA CYLINDRICA* 'RED BARON'** (8 pl/m²) **40-60**
Een schitterende grassoort tot 60 cm hoog met groene bladeren en ietwat rode punten. Gedurende het groeiseizoen kleuren de bladeren van boven naar beneden intens rood. Schitterend in grotere groepen. Het is geen snelgroeiende grassoort. Plant er daarom 6 tot 8 per vierkante meter.

Helictotrichon sempervirens

Imperata cylindrica 'Red Baron'

KOELERIA GLAUCA
Fakkelgras (8 pl/m²) **20-40**
Dit gras tot 40 cm hoog met blauwgrijs loof bloeit van juni tot juli met dikke, groenwitte aren die de hele zomer op de plant blijven. Een grassoort voor droge, zonnige plaatsen en schrale grondsoorten (bv. rotstuintjes).

LEYMUS ARENARIUS
Zandhaver (6-8 pl/m²) **80-100**
Een gras tot 100 cm hoog met opvallende, blauwe, lintvormige bladeren. Het is eveneens een woekeraar. Gebruik hem op zandgronden of hellingen. Mooi in een duintuin. Lange tarweachtige bloeiwijze in de zomer.

LUZULA NIVEA
Sneeuwwitte veldbies (8 pl/m²) **40-60**
Een groenblijvende bies tot 50 cm hoog met in de vroege zomer dichte trossen van glanzende, witte bloeiaren die fel contrasteren met het donkergroene blad. Het blad is aan de rand wit behaard. Groeit best in de schaduw of halfschaduw.

LUZULA PILOSA **'IGEL'**
Grote veldbies (8 pl/m²) **20-40**
Een groenblijvende, lage veldbies (20-40 cm) die schitterende, aantrekkelijke pollen vormt van frisgroene, lancetvormige bladeren. De veldbies groeit best op ietwat geschaduwde plekken.

LUZULA SYLVATICA
Grote veldbies (8 pl/m²) **60-80**
Een groenblijvende, grote veldbies met frisgroene, lancetvormige bladeren. Van juni-juli met open, bruine bloemaren aan bladrijke stengels. De grote veldbies groeit best op droge schaduwplekken onder bomen.

MISCANTHUS
Dit is het bekendste en meest gebruikte geslacht binnen de grassen. Indien ze in ons klimaat bloeien doen ze dat wat later dan de meeste andere en vallen in de winter op door hun prachtige, ingedroogde bloeiwijzen of door hun interessante afgestorven groeivormen. In het voorjaar doe je er goed aan deze soorten af te snoeien zodanig dat ze zich weer mooi kunnen ontwikkelen gedurende het jaar. Het is een geslacht dat weinig eisen stelt aan grond en standplaats. *Miscanthus sinensis*-variëteiten (zie hieronder). Allemaal polvormende grassen met smalle, opstaande, groene bladeren die aan het einde iets overbuigen wat hen een sierlijke toets geeft.

MISCANTHUS SINENSIS **'FERNER OSTEN'**
Prachtriet (3-5 pl/m²) **150-200**
Het is de belangrijkste van de middelhoge (150-175 cm), vroeg bloeiende soorten (september-november). Prachtige, zilverrode pluimen. Mogelijk de mooist bloeiende *Miscanthus* met een mooie herfstkleur.

MISCANTHUS SINENSIS **'FLAMINGO'**
Prachtriet (3-5 pl/m²) **100-150**
Een *Miscanthus* tot 150 cm hoog, bloeit met zilver roze, ietwat afhangende pluimen van september tot oktober. Mooie herfstkleur!

MISCANTHUS SINENSIS **'GIGANTEUS'**
Prachtriet (3 pl/m²) **200-300**
Een gras met smalle, neerhangende, groene bladeren aan strak opstaande stengels. In de winter sterft de plant af maar blijft een krachtig verticaal element vormen in de tuin. Het is een zeer gezond en goed groeiende plant.

MISCANTHUS SINENSIS **'GRACILIMUS'**
Prachtriet (3-5 pl/m²) **150-200**
Een veel aangeplante grassoort met grijsgroene, smalle, opstaande bladeren en een zilverwitte middennerf. In de winter sterft de plant af maar blijft een krachtig verticaal element vormen in de tuin. Het is een zeer gezond en goed groeiende plant

MISCANTHUS SINENSIS **'KLEINE SILBERSPINNE'**
Prachtriet (3-5 pl/m²) **100-150**
Een hele goede *Miscanthus* met zeer smal blad die vooral omwille van zijn uitbundige bloei van zilveren pluimen een topper genoemd mag worden. In de winter sterft de plant af maar blijft een krachtig verticaal element vormen in de tuin.

MISCANTHUS SINENSIS **'MALEPARTUS'**
Prachtriet (3-5 pl/m²) **200-250**
Een gras met groene, smalle, opstaande bladeren. Het is misschien wel de mooiste roodbloeiende vorm. De hele plant alsook de herfstkleur zijn bijzonder fraai. Bloeitijd: augustus-november.

Cortaderia selloana

Ontluikende zaden van Helictotrichon sempervirens

***MISCANTHUS SINENSIS* 'MORNING LIGHT'**
Prachtriet (3-5 pl/m²) **100-150**
Een variëteit met blauwgrijze, smalle, opstaande bladeren dat een hoogte van 150 cm bereikt. Je gebruikt dit gras om zijn schitterende kleur en niet al te hoge groei. Bloeien doet dit gras niet.

***MISCANTHUS SINENSIS* 'PURPURASCENS'**
Prachtriet (3-5 pl/m²) **100-150**
Deze *Miscanthus* met roodachtige, smalle, opstaande bladeren bereikt een hoogte van 150 cm. Het bloeit soms van september tot oktober met roodkleurige aren.

***MISCANTHUS SINENSIS* 'SILBERFEDER'**
Prachtriet (3-5 pl/m²) **150-200**
Een gras met groene, smalle, opstaande bladeren dat een hoogte van 200 cm bereikt. Het bloeit van september tot oktober met zilverkleurige aren.

***MISCANTHUS SINENSIS* 'VARIEGATUS'**
Prachtriet (3-5 pl/m²) **150-200**
Een variëteit met groene, smalle, opstaande bladeren en opvallende zilverwitte nervatuur die een hoogte van 180 cm bereikt. Indien de zomers warm genoeg zijn, bloeit deze soms van juli tot oktober met pluimen van rozig zilveren aartjes.

***MISCANTHUS SINENSIS* 'YAKUSHIMA DWARF'**
Prachtriet (3-5 pl/m²) **80-100**
Het kleinst blijvende prachtriet met een dichte opgaande pol tot 100 cm hoog. Fijne groene bladeren met witte nerf en bruinroze bloemen vanaf augustus tot laat in de herfst.

***MISCANTHUS SINENSIS* 'ZEBRINUS'**
Prachtriet (3-5 pl/m²) **150-200**
Een gras tot 150 à 200 cm hoog met groene bladeren die onderbroken worden door gele, dwarslopende strepen. Bloeit zelden.

MOLINIA
Typisch voor dit geslacht zijn de rechte bloeiaren die zich hoog boven de bladeren verheffen. Het zijn echter altijd fijne, luchtige pluimen waar je goed doorheen kunt kijken. Het is een geslacht dat weinig eisen stelt aan grond en standplaats. Snij de afgestorven bladeren en halmen pas af als de nieuwe groei zich inzet!

***MOLINIA ARUNDINACEA* 'KARL FOERSTER'**
Pijpenstrootje (3-5 pl/m²) **150-200**
Deze *Molinea* bloeit met pluimen van paarse aartjes van augustus tot september. De pluimen (tot 200 cm) steken sierlijk uit boven de lage groene bladeren (bladhoogte: 60 cm!). De bloempluimen vallen gemakkelijk om in de winter.

***MOLINIA ARUNDINACEA* 'SKYRACER'**
Pijpenstrootje (3-5 pl/m²) **200-250**
Misschien wel de hoogste vorm van *Molinea*. De luchtige aartjes steken wel tot 250 cm boven het blad uit!. In tegenstelling tot *Miscanthus* blijft *Molinea* niet rechtop staan in de winter.

MOLINIA CAERULEA
Pijpenstrootje (5-6 pl/m²) **60-80**
Een gras met brede, platte grijsgroene bladeren dat een hoogte van 70 cm bereikt en bloeit met pluimen van paarse aartjes van augustus tot september. De bladeren sterven af in de winter en verschijnen weer in het voorjaar.

***MOLINIA CAERULEA* 'DAUERSTRAHL'**
Pijpenstrootje (5-6 pl/m²) **40-60**
Een gras (30 cm bladhoogte) met slank, zwaardvormig blad lichtjes overhangend. De bruine pluimen (70 cm hoog) zijn luchtig en subtiel en bloeien van juli tot oktober.

***MOLINIA CAERULEA* 'HEIDEBRAUT'**
Pijpenstrootje (5-6 pl/m²) **100-150**
Een gras tot 120 cm hoog met een stijf opgroeiend, strokleurige stengels met gele bloeiaren. De bladeren sterven af in de winter en laten een prachtig silhouette na. Pijpenstrootje doet het overal, zelfs in de schaduw. Eén van de mooiste *Molinia's*

***MOLINIA CAERULEA* 'IGEL'**
Pijpenstrootje (6-8 pl/m²) **10-20**
Een erg kleinblijvende *Molinia* met een bladhoogte van slechts 15 cm. De donkerbruine, korte pluimen verschijnen in augustus. De bladeren sterven af in de winter en verschijnen opnieuw in het voorjaar. Een waardevolle kleine *Molinea* die zowel wat nat als droog kan staan.

Pennisetum

Grassen en vaste planten in een kleine stadstuin

***MOLINIA CAERULEA* 'MOORHEXE'**
Pijpenstrootje (6-8 pl/m²) **60-80**
Een gras tot 80 cm hoog met een stijf opgroeiend, groen blad. Boven deze pol verschijnen, rechtop en dicht bij elkaar, de prachtige, bijna zwarte bloeistengels.

***MOLINIA CAERULEA* 'VARIEGATA'**
Pijpenstrootje (6-8 pl/m²) **60-80**
Een gras dat een hoogte van 70 cm bereikt en bloeit met pluimen van paarse aartjes van augustus tot september. De bladeren zijn groen en hebben gele, verticale strepen. De bladeren sterven af in de winter en verschijnen opnieuw in het voorjaar.

PANICUM
Echt de moeite om te gebruiken in de tuin! De aartjes staan ver uit elkaar in een grotere bloeiwijze. Hierdoor krijg je een erg luchtig, wolkachtig effect. De planten staan mooi rechtop en dikwijls een leuke herfstkleur.

***PANICUM VIRGATUM* 'DALLAS BLUES'**
Vingergras (3 pl/m²) **200+**
Een mooie, groffe grassoort tot 200 cm hoog met opvallende, 2 cm brede grijsblauwe bladeren. Ze bloeit van juli tot september met kleine, luchtige, ver van elkaar staande, paarse aartjes.

***PANICUM VIRGATUM* 'HEAVY METAL'**
Vingergras (5 pl/m²) **100-150**
Een grassoort tot 125 cm hoog met een opvallende, heel strak, rechtop gaande groeiwijze en een mooie opvallende, grijsgroene kleur. Ze bloeit van juli tot september met kleine, luchtige, ver van elkaar staande aartjes. Een aanrader!

***PANICUM VIRGATUM* 'NORTHWIND'**
Vingergras (5 pl/m²) **100-150**
Dit is een sterk, rechtopgaand gras met olijfgroene, vrij brede bladeren. Tot 1,50 m hoog. In de late zomer komen er fijne bloemaren tevoorschijn. De bladkleur verandert in de herfst naar licht geelbruin en de aren worden beige van kleur. Zeer mooi in grote groep.

***PANICUM VIRGATUM* 'REHBRAUN'**
Vingergras (5 pl/m²) **100-150**
Deze cultivar heeft een prachtige rode verkleuring van het blad al vanaf de zomer en beslaat uiteindelijk heel de plant.

***PANICUM VIRGATUM* 'ROTSTRAHLBUSH'**
Vingergras (5 pl/m²) **80-100**
Als voorgaand maar deze wordt ietwat sneller rood in de zomer.

***PANICUM VIRGATUM* 'SQUAW'**
Vingergras (5 pl/m²) **100-150**
Panicum 'Squaw' is een vingergras die het meest opvalt door de kleur van de bladeren en de bloeiaren. De bladeren zijn groen naar diep roodpaars verkleurend aan de bovenkant en groen aan de onderkant. De bloemen hebben een prachtige bruinrode tint. Tot 150 cm hoog.

***PANICUM VIRGATUM* 'WARRIOR'**
Vingergras (5 pl/m²) **150-200**
Een grassoort tot 175 cm hoog met een nog rechtopgaande groeiwijze. Ze bloeit van juli tot september met kleine, luchtige, ver van elkaar staande aartjes met in de herfst een bronzen of rode glans.

PENNISETUM
Het silhouet van *Pennisetum* blijft mooi staan gedurende de winterperiode en geeft ook dan enorme sierwaarde. Snoei ze kort terug in maart.

PENNISETUM ALOPECUROIDES
Lampenpoetsersgras (5-6 pl/m²) **80-100**
De gewone soort die tot 100 cm hoog met groene, opstaande, overhangende bladeren en bruinrode, borstelvormige, lange bloempluimen.

***PENNISETUM ALOPECUROIDES* 'GELBSTIEL'**
Lampenpoetsersgras (5-6 pl/m²) **40-60**
Een gezond groeiende *Pennisetum* tot 60 cm hoog met groene, opstaande, overhangende bladeren en bruinrode, borstelvormige, lange bloempluimen. De bloemstelen zijn opvallend okergeel van kleur wat een magnifiek effect geeft wanneer ze in groep geplant worden.

***PENNISETUM ALOPECUROIDES* 'HAMELN'**
Lampenpoetsersgras (5-6 pl/m²) **40-60**
Als *Pennisetum alopecuroides* maar kleiner en eerder bloeiend (al vanaf juli). Het is de meest gebruikte cultivar met de typische groene, opstaande, overhangende bladeren en bruinrode, borstelvormige, lange bloempluimen.

***PENNISETUM ALOPECUROIDES* 'LITTLE BUNNY'**
Lampenpoetsersgras (8 pl/m²) **20-40**
Een gezond groeiende dwergvorm (20-40 cm) van de *Pennisetum* 'Hameln' die in alle delen kleiner is.

PENNISETUM ALOPECUROIDES F. VIRIDESCENS
Lampenpoetsersgras (5-6 pl/m²) **80-100**
Een gezond groeiende, overbekende grassoort tot 100 cm hoog met groene, opstaande, overhangende bladeren. Deze soort heeft echter prachtige, heel donkerbruine bloeiwijze! Opvallend en mooi!

***PHALARIS ARUNDINACEA* 'PICTA'**
Rietgras (5-6 pl/m²) **80-100**
Een groenblijvend, breed groeiend, overblijvend gras. De bladeren van deze variëteit zijn breed en bezitten mooie, witte strepen. In de zomer verschijnen er smalle pluimpjes met aartjes. Dit gras kan woekeren!

PHRAGMITIS AUSTRALIS
Riet (3-5 pl/m²) **200-300**
Het overbekende riet dat zich snel verder zet en veelvuldig gebruikt wordt voor waterzuivering. Tot 250 cm hoog en goed bestand tegen verontreinigingen maar ook tegen droogte en vocht.

POA LABILLARDIERI
Beemdgras (8 pl/m²) **60-80**
Een bladhoudend blauwachtig gras (beemdgras) tot 70 cm hoog met fijne bloei vanaf juni. Voor een droge en zonnig standplaats!

SESLERIA CAERULEA
Blauwgras (8 pl/m²) **10-20**
Een blauwachtig, grijs gras tot 15 cm hoog met zilverig paarse bloei in het voorjaar.

SESLERIA NITIDA
Blauwgras (8 pl/m²) **40-60**
(*Sesleria glauca*) Een blauwachtig groen gras tot 60 cm hoog met zilverig paarse bloei in het voorjaar.

SPOROBOLUS HETEROLEPIS
Prairiedropzaad (8 pl/m²) **60-80**
Een gras tot 80 cm hoog met een frisgroen, dun overhangend blad. In de winter kleurt het koperrood. Dit gras heeft ijle, geelgrijze bloempluimen. Fantastische herfstkleur voor een zonnige standplaats. Prachtig golfeffect wanneer ze in grote groepen worden geplant.

STIPA CALAMAGROSTIS
Vedergras (8 pl/m²) **80-100**
Een lust voor het oog door de dansende bloeiwijze. In ons klimaat toch maar frêle. Zaait zich goed uit. Een zonnige en droge standplaats

STIPA GIGANTEA
Vedergras 1-3 pl/m² **200-300**
Een semi-groenblijvend gras. 's Zomers en tot ver in de winter, verschijnen er open pluimen van zilverachtige aartjes met lange kafnaalden en hangende, goudkleurige helmknoppen. Net een spetterend vuurwerk. De bladeren zijn smal en lang van vorm en worden maar 60 cm hoog.

***STIPA TENUIFOLIA* 'PONY TAILS'**
Vedergras (8 pl/m²) **40-60**
Een ietwat groenblijvende *Stipa* die heel wat beweging kan brengen in de border of tuin door de aparte manier waarop de heel erg fijne bladeren staan. In ons klimaat toch maar frêle. Een zonnige en droge standplaats.

Onderhoud van grassen

Groenblijvende grassen:
Verwijder in het voorjaar de dode en slordige delen. Zorg ervoor dat er toch nog wat groen blad aan de plant blijft.

's Winters afstervende grassen:
Snoei in het voorjaar (eind februari) de grassen af tot aan de grond.



BAMBOE

***FARGESIA MURIELIAE* 'RUFA'**
Bamboe **200-300**
Fargesia ´Rufa´ groeit zo´n 2 tot 3 meter hoog en is daarom ook best bruikbaar voor aanplanten van hagen. ´Rufa´ is een sierlijk groeiende bamboe met frisgroene bladeren en een roodachtige verkleuring van de stengels. In tegenstelling tot *Fargesia murieliae* en de *Nitida*-typen, rolt bij ´Rufa´het blad niet op bij droogte en vorst.

***FARGESIA NITIDA* 'NIGRA'**
Bamboe **200-300**
Een groenblijvende bamboe met kleine, puntige, middelgroene bladeren aan zwarte stelen. Het is een zeer mooie, niet woekerende (polvormende) bamboe die weinig eisen stelt aan grond en standplaats en weinig onderhevig is aan plagen en ziekten.

***FRAGESIA ROBUSTA* 'WOLONG'**
De allerbeste tuinbamboes zijn van het geslacht *Fargesia*. Ze zijn eerder zodevormend en woekeren niet zo fel. Dit is een van de grootste, polvormende bamboes momenteel verkrijgbaar. Deze schitterende plant maakt relatief grote bladeren en kan op den duur uitgroeien tot een hoogte van 5 meter (of meer?).

PHYLLOSTACHYS AUREA
Een rechtopgaande, wintergroene, gezond groeiende bamboe met een goudgele stam. De bladeren zijn 6 à 12 cm lang, frisgroen en 1,5 cm breed. Hij gedijt zowel op een droge als vochtige standplaats. Het is een matig woekerende plant. Bij planten langs een vijver, extra bescherming aanbrengen bv. platen zetten of planten in vaten. Rhisoombegrenzer is aangewezen.

PHYLLOSTACHYS NIGRA
Bamboe **300-500**
Een rechtopgaande, wintergroene, gezond groeiende bamboe met een bruinachtige, zwarte stam. De bladeren zijn 6 à 12 cm lang, frisgroen en 1,5 cm breed. Hij gedijt zowel op een droge als vochtige standplaats. Perk deze bamboe in, bijvoorbeeld met rhizoombegrenzer.


Bamboe

Varens

VARENS

ASPLENIUM SCOLOPENDRIUM
Tongvaren (8 pl/m²) **40**
Een groenblijvende varen met tongvormige, leerachtige, felgroene bladeren. De rand van de bladeren is vaak gegolfd.
De tongvaren groeit van nature in bossen op een kalkrijke bodem. Het is één van onze mooiste inheemse varens. Een aanraden voor plekjes in de schaduw. Ook tussen stenen is deze varen een absolute schoonheid.

ATHYRIUM FILIX-FEMINA
Wijfjesvaren (6 pl/m²) **60-80**
Een bladverliezende varen met sierlijk overhangende, groene, dubbelgeveerde, 20-150 cm lange bladeren. In het najaar sterft deze soort af om in het voorjaar terug te verschijnen.

ATHYRIUM NIPONICUM **'METALLICUM'**
Japanse regenboogvaren (6 pl/m²) **40-60**
Een bladverliezende varen. Het is één van de enige varens met een bont blad. De paarse stengel en het grijswitte blad zorgen voor wat kleur in de anders groene varenborder.

BLECHNUM SPICANT
Dubbelloofvaren (6 pl/m²) **60-80**
Een groenblijvende varen met smal lancetvormige, gekartelde, leerachtige, breed uitgroeiende, donkergroene blaadjes. De steriele bladeren zijn liggend, de fertiele bladeren zijn stijf opstaand. Deze traaggroeiende varen groeit prima op een zure bodem.

CYRTOMIUM FALCATUM
IJzervaren (6 pl/m²) **60**
Een wintergroene varen tot 60 cm hoog. Een varen met de indrukwekkende, leerachtige, 8-12 cm grote slippen. De 80 cm lange bladveren dragen donkergroene blaadjes en zijn sierlijk gebogen.

DRYOPTERIS AFFINIS
Goudschubvaren (5 pl/m²) **60-80**
Een bladverliezende varen tot 80 cm hoog.

DRYOPTERIS FILIX-MAS
Mannetjesvaren (5 pl/m²) **60-80**
Een half wintergroene varen met sierlijk gebogen, opwaarts groeiende, breed lancetvormige, groene bladeren. De bladeren vormen in het voorjaar een opvallende bisschopsstaf. De sporenhoopjes verschijnen met een groot niervormig dekschild.

DRYOPTERIS **'LINEARIS POLYDACTYLA'**
Varen (5 pl/m²) **70**
Een bladverliezende varen tot 70 cm hoog met schitterend ingesneden, donkergroen loof.

MATTEUCCIA STRUTHIOPTERIS
Bekervaren (5 pl/m²) **80-100**
Een bladverliezende varen met lancetvormige, opgerichte, gedeelde bladeren. De buitenste frisgroene, onvruchtbare bladeren staan om de binnenste, meer dichte, donkerbruine, vruchtbare heen (trechtervormig gerangschikt). Kan wel wat woekeren!

ONOCLEA SENSIBILIS
Bolletjesvaren (8 pl/m²) **40-60**
Een bladverliezende varen met mooie, hangende, bijna driehoekige, gedeelde, fris lichtgroene bladeren (bladeren lijken op deze van een eik), die in het voorjaar vaak een rozig bruine glans hebben. Ze gedijen ook op een vochtige plaats.

OSMUNDA REGALIS
Koningsvaren (2-3 pl/m²) **150-200**
Een bladverliezende varen met mooie, breed ovale, langwerpige, gedeelde, felgroene bladeren die prachtig uitlopen in het voorjaar. De jonge bladeren zijn iets rozig van kleur. Mooie, goudgele herfstkleur! Voor vochtige plaatsen.
Vroeger werden de wortels van de majestueuze koningsvaren die bij ons in de natuur voorkomt gebruikt voor de kweek van orchideeën. Het aantal exemplaren ging daarbij drastisch achteruit, reden te over om van de koningsvaren een beschermde plant te maken.

POLYPODIUM VULGARE
Gewone eikvaren (8 pl/m²) **40-60**
Een vrij algemene, groenblijvende varen. De bladeren van 8 tot 40 cm lang, hebben meestal nauwelijks getande bladslippen, waarvan de onderste paren niet duidelijk langer zijn dan de volgende. Pas in mei worden de bladeren bruin terwijl de nieuwe dan verschijnen. Deze varen groeit ook goed op drogere plaatsen.

POLYSTICHUM BRAUNII
Schildvaren (5 pl/m²) **60-80**
Een groenblijvende varen met mooie glanzende bladeren die bij het ontvouwen mooi wit bedonst zijn. Deze soort kan een hoogte van ongeveer 60 cm bereiken. Het zijn stevige varens die als borderplant of als onderbeplanting gebruikt kunnen worden.

POLYSTICHUM SETIFERUM
Naaldvaren, Niervaren (5 pl/m²) **60-80**
Een semi-groenblijvende varen met donkergroene, 20 tot 100 cm lange bladeren. De blaadjes zijn gesteeld. Deze soort kan een hoogte van ongeveer 80 cm bereiken.

POLYSTICHUM SETIFERUM **'HERRENHAUSEN'**
Naaldvaren, Niervaren (5 pl/m²) **40**
Een wintergroene, gezonde, sterke varen met een spreidende groeiwijze. Deze soort kan een hoogte van ongeveer 40 cm bereiken en is een prima bodembedekker. De bladeren zijn soms twee tot driemaal geveerd.

POLYSTICHUM SETIFERUM **'PROLIFERUM'**
Broedvaren (5 pl/m²) **60-80**
Een wintergroene, gezonde, sterke varen. Deze soort kan een hoogte van ongeveer 80 cm bereiken. Het is een zeer gemakkelijke varen voor de schaduw en half schaduw.

POLYSTICHUM TSUSSIMENSE
Smalle schildvaren (8 pl/m²) **30-40**
Een groenblijvende varen. Deze soort kan een hoogte van ongeveer 30 cm bereiken en heeft ietwat grijsgroene bladeren.

THELYPTERIS PALUSTRIS
Moerasvaren (5-6 pl/m²) **70**
Een bladverliezende varen met sterk opgerichte, lancetvormige, lichtgroene bladeren. Het zijn diep ingesneden, breed gesteelde bladeren die uit draadachtige, kruipende wortelstokken tevoorschijn komen.

KRUIDEN UIT EIGEN TUIN

Het is moeilijk om kruiden als een afzonderlijke groep planten scherp af te bakenen, gezien de vage definitie van kruiden. Het 'groot woordenboek der nederlandse taal' geeft als zesde betekenis voor 'kruid': Plant met de een of andere bijzondere kracht met name geneeskrachtige of heilzame plant. Vandaar uitdrukkingen als 'daar is geen kruid tegen gewassen' (daar is niets aan te doen). Als zevende betekenis omschrijft Van Dale 'kruiden' als: welriekende of prikkelende delen van planten, specerij.
Gezien het gaat over planten met 'bijzondere' of 'prikkelende' eigenschappen, kunnen we veel kruiden terugvinden in zowel 'het grote kruiden gezondheidsboek' als in Thieme's 'giftige plantengids'. Voorbeelden zijn de engelwortel (*Angelica archangelica*), de uienfamilie (*Allium*), de aronskelk (*Arum maculatum*) en de absint (*Artemisia*) om het bij de 'a' te houden.
Bij het gebruik van kruiden is het best de raad van ervaren gebruikers op te volgen ofwel zelf het nodige opzoekwerk te doen. Eenjarige kruiden behoren niet tot ons vast assortiment, waardoor sommige zeer waardevolle kruiden, zoals basilicum, koriander of anijs, ontbreken. Andere 'kruiden' zoals *Echinacea*, lavendel of vrouwenmantel bespreken we elders.

ALLIUM SCHOENOPRASUM **20-40**
Bieslook Bladverliezend
Bieslook vormt compacte pollen van grasachtige halmen van zo'n 30 cm lang. Ze zijn in het begin van de zomer overdekt met roze of paarse bloemen (mooi in lage border). Wil je bieslook als keukenkruid gebruiken, verwijder dan de bloemen zodat deze de planten niet uitputtten, al zijn die even lekker. Oogst het jonge blad door het juist boven de grond af te snijden (doe dit regelmatig).

ALLIUM TUBEROSUM **40-60**
Knoflookbieslook Bladverliezend
Allium tuberosum bloeit van mei tot augustus met mooie witte bloemschermen van witte stervormige bloempjes met groene streep. Deze plant wordt ± 60 cm hoog. Het blad is breder en groffer dan van de gewone bieslook en heeft wat knoflookachtige smaak.

ALLIUM URSINUM **5-10**
Daslook Bladverliezend
Een wit bodembedekkend bolgewas (tot 10 cm hoog). Het kan gebruikt worden als keukenkruid (rauw, fijgehakt in salades... enz.). Gebruik de bladeren net voor de plant in bloei komt! Ze hebben dan de meeste smaak. In de schaduw van bladverliezende struiken kan deze inheemse plant door uitzaaien grote oppervlaktes innemen. Het blad verdwijnt in de zomer, de knol wacht dan op de volgende lente. Voor deze toepassing een prachtige bodembedekker.

ANGELICA ARCHANGELICA **150-200**
Engelwortel Bladverliezend
Een forse blikvanger die best achterin de kruidtuin of de border kan geplant worden. Het tweede jaar groeit deze tweejarige uit tot een enorme plant met heldergroene bladeren van 60 cm lang en schermen van geelgroene bloemen op 2 meter hoge stengels. Alle delen van de plant zijn bij aanraking heerlijk geurend. De plant sterft af zodra die zaden draagt, maar eenmaal in de tuin gevestigd, zal deze engelwortel zich spontaan uitzaaien.

ARMORACIA RUSTICANA **80-100**
Mierikswortel Bladverliezend
Een kruid met groene, zuringachtige bladeren. Het bruikbare gedeelte is eerder de scherp smakende, dikke, vlezige wortel dan het blad. Verwijder de bloempjes die in het voorjaar verschijnen om al de energie naar de wortel en de bladeren te voeren. De gemalen wortel is een echte 'smaakbom' waarmee je prachtige gerechten kan kruiden. Elk stuk wortel dat na de oogst in de grond blijft kan een nieuwe plant vormen, wees voorzichtig bij aanplanten in de groententuin. Smaakt krachtig naar scherpe mosterd.

Daslook (Allium ursinum)

Mierikswortel (Armoracia rusticana)

ARTEMISIA ABROTANUM **80-100**
Alsem, Absint Bladverliezend
Een halfheester met prachtige, diep ingesneden, zilvergrijze bladeren. Het is tevens een bijzonder aromatische bladplant. In de zomer verschijnen er kleine geelgroene, onopvallende bloemen. Snoei in het voorjaar kort terug en bescherm de plant tegen de ergste winterkou. Deze plant wordt niet in de keuken gebruikt. Het is eerder een medicinaal kruid. Dit is het echte citroenkruid dat je zeker niet mag verwarren met de gemakkelijker bruikbare citroenmelisse.

ARTEMISIA DRACUNCULUS **80-10**
Dragon Bladverliezend
De echte dragon heeft lange, smalle, bladeren (als wilg) die zeer sterk naar anijs smaken. Dit is de echte eetbare dragon voor de keuken! Snoei hem voor de winter kort af zodat je hem goed kan afdekken tegen de vrieskou. Probeer in het voorjaar eens zelf je bearnaise te maken!

CHAMAEMELUM NOBILE **10-20**
Loopkamille Bladverliezend
Een kruid dat met witte margrietjes (opvallend geel hart) bloeit van juli tot september. Dit kruid heeft varenachtige, frisgroene bladeren. Het is niet direct een keukenkruid maar is wel medicinaal.

FOENICULUM VULGARE **150-200**
Venkel Bladverliezend
Een kruid voor de keuken met schermen van geelgroene bloemen aan 2 meter hoge stengels in augustus. Het haarfijne loof ruikt sterk naar anijs en groeit uit tot stevige pluimen. Regelmatig kan je de schitterende rups van de koniginnepage op deze plant terugvinden, zelfs al heb je deze vlinder nog nooit gezien in je tuin. Knijp je zachtjes op deze rups dan ruikt die naar franchipanne.

FOENICULUM VULGARE **'GIANT BRONZE'** **80-10**
Venkel Bladverliezend
Een schitterend kruid voor de keuken maar ook een hoge sierwaarde in de border. De schermen van geelgroene bloemen verschijnen van juni tot september aan 1 meter hoge stengels. Haarfijn donker loof, ruikt sterk naar anijs en groeit uit tot stevige pluimen.

FRAGARIA **'ELSANTA'**
Aardbei Bladverliezend
Een grootvruchtige sterk geurende, smakelijke aardbei voor de tuin.

HYSSOPUS OFFICINALIS **60-80**
Hysop Bladverliezend
Een halfstruik met blauwe, soms roze bloemaren vanaf de zomer tot in de herfst. Zowel de bloemen als de bladeren hebben een muskusachtige geur. Knip dit keukenkruid in het voorjaar vlak boven de grond af om nieuwe groei te stimuleren!

LAURUS NOBILIS
Keukenlaurier Bladhoudend
De overbekende, vorstgevoelige keukenlaurier met smal ovale, leerachtige, glanzende, donkergroene bladeren die veelvuldig in de keuken aan gerechten toegevoegd worden. Deze doet het zeer goed in pot op het terras. Je kan die dan gemakkelijk overwinteren in de garage of dergelijke.

LEVESTICUM OFFICINALES **150-20**
Lavas, Maggiplant Bladverliezend
Een keukenkruid met brede schermen van gele bloempjes in het midden of op het einde van de zomer. De plant wordt echter vooral geteeld voor het blad dat lijkt op dat van selderij, maar is veel groter. Zeer sterk aromatisch, reeds in januari kan je hiermee een sterke seldersmaak in je soepen brengen.

MAJORANA HORTENSIS **20-40**
Echte Marjolein
Een kruid met witte bloemen die verschijnen van juni tot augustus. Eénjarig. (syn. *Origanum majoranum*) Onmisbaar op pizza!

MELISSA OFFICINALIS **100-150**
Citroenmelisse Bladverliezend
Een keukenkruid met heerlijk naar citroen ruikende bladeren. Zet hem liefst naast een pad waar de sterke geur van het blad loskomt als het bij het voorbijgaan wordt beroerd. Enkele takjes citroenmelisse en munt in koud water laten trekken, een beetje honing toevoegen en je hebt een heelijke zomerdrank voor de kinderen. De muntsoort is niet van belang.

Venkel (Foeniculum vulgare)

Oregano, Wilde marjolein (Origanum vulgare)

MENTHA PIPERITA **60-80**
Pepermunt Bladverliezend
Pepermunt is onmisbaar in een kruidentuin. De lila bloemen verschijnen van juni tot september maar zijn eingelijk van ondergeschikt belang. Ze worden zelfs door veel mensen weggesneden om de nadruk te leggen op de aromatische, decoratieve, donkere bladeren. Woekert. Kweek hem eens in pot!

MENTHA PIPERITA **'CRISPA'** **60-80**
Pepermunt Bladverliezend
Als voorgaande maar met ietwat gekrulde bladeren.

MENTHA SUAVEOLENS **50**
Appelmunt
Deze plant wordt 50 cm hoog. Heeft een lila bloem en bloeit van juli tot september. Dit kruid smaakt zeer fris en fruitig. Het is ideaal voor thee. Het werkt verkoelend en ontkrampend. Woekert.

MYRRHIS ODORATA **60-80**
Doorlevende kervel, Roomse kervel Bladverliezend
Het is een zacht kruid tot 80 cm hoog met geveerde, groene, varenachtige bladeren en een zoete geur. De plant bloeit wit in juli-augustus. De gehele plant smaakt naar anijs. Deze kruidenplant is zeer winterhard. Overal in de keuken te gebruiken.

ORIGANUM VULGARE **60-80**
Oregano, Wilde marjolein Bladhoudend
Dit onmisbaar keukenkruid bloeit met purperen bloempjes van juni tot september. De bloempjes worden druk bevlogen door allerlei insecten. De donkergroene bladeren hebben een pittige, pikant smaak. Hoogte: 60-80 cm. Geef ook dit kruid een zonnige standplaats. De vele sierlijke cultuurvariëteiten zijn zowel bruikbaar in de keuken als in de bloemenborder. Kalkminnend.

PETROSELINUM CRISPUM
Peterselie
Bladpeterselie (Petroselinum crispum) is een tweejarige plant. Het eerste jaar wordt de plant gezaaid en overwintert met een bladrozet. De blaadjes hiervan hebben een fijne structuur en zijn heldergroen van kleur. In het tweede jaar gaat de plant bloeien. In juni- juli verschijnen de groengele bloemschermen, aan lange holle stengels van 80 centimeter hoog. Na de bloei sterft de plant af.

RHEUM RHABARBARUM **80-100**
Rabarber Bladverliezend
De overbekende, gekweekte, echte rabarber. De groenstelige soorten zijn de sterkste groeiers, maar zouden wat minder uitgesproken van smaak zijn. De soorten met bladstelen die wat roder van kleur zijn, hebben een kleinere opbrengst maar een betere smaak. Op een arme bodem moet je deze jaarlijks sterk bijmesten. Heeft het liefst grond die nooit helemaal uitdroogt.

ROSMARINUS OFFICINALIS **100-150**
Rozemarijn Bladhoudend
Rozemarijn heeft smalle, grijsgroene bladeren die bij beroering de typische harsgeur losmaken. De blauwe bloempjes staan dicht tegen de stengels en zitten verscholen tussen de bladeren. Ze verschijnen einde van het voorjaar. Het is een vorstgevoelige, groenblijvende struik die in strenge winters en op gure, onbeschutte plaatsen bescherming vraagt. Ook geschikt als potplant.

RUMEX ACETOSA **50**
Veldzuring
Op een zonnige plaats zijn vele delen van de plant rood aangelopen. Deze plant bloeit in mei-juni. De bloemen groeien in losse, slanke pluimen. Kan meer dan 50 cm hoog worden. Bij de mensen staat de plant bekend als 'zurkel'. In de keuken worden de blaadjes gebruikt voor salades, soepen en sauzen. Dit kruid heeft een zure smaak door aanwezigheid van oxaalzuur.

RUMEX SANGUINEUS VAR. ATROSANGUINEUS **40-60**
Bloedzuring
Als voorgaande maar met schitterende, decoratieve bladeren met opvallende rode nerven!

RUTA GRAVEOLENS **60-80**
Wijnruit Bladhoudend
Wijnruit is een kleine, groenblijvende halfstruik met afgeronde, samengestelde, grijsgroene bladeren. In de zomer verschijnen er felgele bloemen. Oppassen voor deze plant bij aanraking in de zon! Veel mensen lopen er huidbeschadiging door op. Snoei in het voorjaar wat in voor een compactere groei en voor meer gekleurde bladeren.

Wijnruit (Ruta graveolens)

Salie **(Salvia officinalis)**

***RUTA GRAVEOLENS* 'JACKMAN'S BLUE'** **60-80**
Wijnruit Bladhoudend
Als voorgaande maar met licht staalblauwe bladeren.

SALVIA
Salie
Salie verkiest een zonnige standplaats. Het zijn planten waar de bijen verzot op zijn. Het loof van de salie ruikt heerlijk en heeft in de kruidengeneeskunde een onberispelijke reputatie opgebouwd. Zijn antiseptische werking is overbekend.

SALVIA OFFICINALIS **40-60**
Echte of Blauwe salie Bladhoudend
Salie is een laag, semi-groenblijvend struikje dat niet hoger wordt dan zo'n 60 cm. In de zomer vormt hij een heuveltje van aromatisch blad. De lichtviolette bloemen verschijnen van juni tot augustus. Ze worden ook dikwijls verwijderd om meer energie naar het blad te sturen. Insnoeien begin september. Probeer eens enkele blaadjes in stoofvlees.

SATUREJA MONTANA **20-40**
Winterbonenkruid Bladhoudend
Een halfwintergroen kruid met wit-violette bloemen in het voorjaar. Snoei eens in het voorjaar om mals, fris loof te verkrijgen. Afdekken in de winterperiode is aan te raden! Kalkminnend.

THYMUS
Tijm
Een kruidtuin is zijn naam niet waard als er geen tijm in staat. Kan iemand dit tegenspreken? Er bestaat een groot aantal soorten en variëteiten. Ze zijn allemaal leuk om te zien en ze zijn te gebruiken voor medicinale, aromatische en culinaire doeleinden. Plant ze op een wat armere, liefst kalkrijke grond en snoei ze tijdig terug. Het zal de levensduur ten goede komen zeker voor de zodevormende soorten. Planten in de volle zon!

***THYMUS CITRIODORUS* 'LEMON'** **10-20**
Citroentijm
Deze overbekende tijm met paars bloempje in de zomerperiode heeft een heerlijke citroenachtige, frisse geur als de bladeren gekneusd worden. Tijm is een top keukenkruid. Liefst planten op een zonnige plaats. Hoogte: 20 cm.

THYMUS VULGARIS **20-40**
Echte tijm Bladhoudend
Deze soort wordt het meest in de keuken gebruikt. De lilaroze bloemen verschijnen van mei tot juli. Oppassen voor strenge winters.

***THYMUS VULGARIS* 'COMPACTUS'** **10-20**
Echte tijm Bladhoudend
Deze echte tijm wordt het meest in de keuken gebruikt. De lilaroze bloemen verschijnen van mei tot juli. Deze cultivar groeit erg compact en bolvormig uit. Plant hem uiteraard op een zonnige plaats! Oppassen voor strenge winters. Snoei hem in april terug en verwijder het dode materiaal.

VALERIAAN OFFICINALES **100-150**
Valeriaan
Valeriaan heeft een mooi samengesteld, blauwgroen blad en witte of roze bloemen in schermen die in het voorjaar op 150 cm hoge stengels staan. Ze hebben een vanille-achtige geur. Vroeger werd valeriaan vooral geteeld om de wortel die voor vele medicinale doeleinden werd gebruikt. Als je het teelt voor de wortel moet je de bloem verwijderen.

Rozemarijn (Rosmarinus officinalis)

Echte tijm (Thymus vulgaris)

EEN KRUIDENTUIN AANLEGGEN

Vaak is het aanleggen van een kruidentuintje zowat het eerste wat een beginnende tuinman of tuindame die pittig wil kokkerellen probeert aan te leggen. Het is goed even over plan en ligging van het kruidentuintje na de denken. Dat bespaart teleurstellingen achteraf.

GRONDREGELS

- Plan een kruidentuin nooit te ver van de keuken. Niets is zo handig als tijdens de bereidingen even naar buiten te wippen, om een snuifje bieslook over de tomaten te snipperen of een spaghetti te verrijken met basilicum.
- Veruit de meeste kruiden verlangen naar een plekje op schrale grond dat een groot deel van de dag in de zon baadt. Een kruidentuintje hoeft dus nauwelijks bemest te worden.
- Een kruidentuintje moet ook beschut liggen, vooral tegen koude winterwinden. Haagbeukenhagen, een pergola, een houten schutting, een muur of hoge eiken die een kruidentuin omringen zorgen voor de gewenste beschutting. Lage hegjes dienen om grondscherende winden te verstrikken, zodat ze geen vat krijgen op de kruidenplantjes en de vorst niet al te diep in de grond kan dringen.
- In een kruidentuin moet je altijd een ruimte voorzien voor doorlevende kruiden die vochthoudende grond wensen. Vele kruiden zijn doorlevend: smeerwortel, valeriaan, engelwortel en mierikswortel. In dat perk is het goed dat de bodem vochtiger is. Dat doet recht aan de aard van deze planten. Ook watermunt zal hier nog willen gedijen en zelfs bieslook, lavas, maagdenzuring en Roomse kervel hebben graag voldoende vocht in de bodem.
- Andere doorlevende kruiden zoals tijm, lavendel, hysop, Franse dragon, oregano, citroenmelisse, tuinpimpernel, doorlevend bonenkruid, salie, citroenkruid en marjolein behoren tot de typische zonnekloppers voor droge grond die het kruidentuintje zijn heerlijkste aroma bezorgen. Terwijl het lievevrouwebedstro zich overal tussendoor weeft.
- Een platte bak is handig om een aantal onvolprezen eenjarige en warmteminnende kruiden op te kweken: basilicum, bijvoorbeeld. Al vind je daar in mei op de markt altijd wel mooie plantjes van.
- Naast kruiden horen ook allerlei andere geurplanten in een kruidentuin. Om die reden doe je er goed aan de paden niet te breed te maken zodat je, wanneer je over de smalle paadjes loopt, met je pantalon, je blote benen of met een onverbloemde zomerjurk tegen de overhangende kruiden aanstrijkt. Op die wijze maak je op een erg 'economische' manier aroma's vrij.
- Omwille van hun hekel aan natte voeten is het goed met name tijmsoorten op een heuveltje te planten. Vooral op kleigronden en wat nattere gronden is dat aanbevolen.
- Maak het kruidentuintje niet te groot en plant vooral die kruiden die je echt denkt nodig te hebben.
- Pas op met giftige planten in en om de kruidentuin en de moestuin. Vergissingen zijn snel gebeurd. Een zeer gevaarlijke combinatie is monnikskap in de buurt van mierikswortel. De scherp smakende en dodelijk giftige wortels van monnikskap zijn in het verleden ooit al wel voor mierikswortel aanzien.

WOEKERENDE KRUIDEN INTOMEN

Woekerende kruiden, zoals de meeste muntsoorten en bijvoorbeeld mierikswortel moeten in een oude pot geplant worden die in de grond wordt ingegraven. De rand moet er enkele cm bovenuit steken. Als de pot diep genoeg is, kun je er op voorhand de bodem uitslaan. In het andere geval moet je grote drainagegaten voorzien. Het plastic of, mooier nog, de terracotta pot houdt de uitlopers tegen. Bovendien blijven de planten bossig en dus fraaier. Deze methode kun je eveneens toepassen om de expansiedrift van woekerende of uitlopers vormende borderplanten te beteugelen.

APARTE VASTE PLANTEN

Regelmatig hebben wij speciale, minder gangbare vaste planten in voorraad. Dit aanbod variëert naargelang gekweekte soorten en seizoen. Iets voor de echte liefhebber, die dan ook regelmatig op speurtocht kan komen om een juweeltje op de kop te tikken.


Arum italicum pictum

Dipsacus laciniatus

Cynanchum ascyrifolium

Disporum flavens

Epimedium acuminatum

Erythronium dens-canis

Nectaroscordon bulgaricum

Paradisea lusitanica

Podophyllum hexandrum

Podophyllum 'Spotty Dotty'

Stylophorum diphyllum

Tovara virginica 'Painters Pallette'

Paris stenophylla

Veratrum album

NOTA'S

NOTA'S

OPENINGSUREN EN WEGWIJZER

Openingsuren:

alle werkdagen van 8 u. tot 18.00 u.
's zaterdags van 8 u. tot 17 u.

Van 1 maart tot 31 mei :
ook 's zondags open van 9 u. tot 14 u.
Van 1 oktober tot 30 november:
ook 's zondags open van 9 u. tot 14 u.

Gesloten: Pasen, Sinksen, O.H.Hemelvaart, Halfoogst, Allerheiligen en Kerstmis.

Ligging en Wegwijzer:

Onze kwekerijen zijn gelegen te Eindhout (Laakdal) Nieuwe Baan 5, langs de weg Geel-Diest, 300 meter van de afrit Geel-Oost (nr. 24) van de E313 Antwerpen-Hasselt, richting Diest.

Ons adres op Google Maps

Rondleiding bij Houtmeyers



PLANTENCENTRUM - BOOMKWEKERIJEN

HOUTMEYERS

NIEUWE BAAN 5 - 2430 EINDHOUT-LAAKDAL
TEL. 014/86 74 00 - FAX 014/86 74 16
info@houtmeyers.be



ONS AANBOD

Het is onmogelijk om in deze brochure een opsomming te geven van alle geslachten, soorten en variëteiten. We hebben getracht op een overzichtelijke manier die vaste planten aan te geven die echt de moeite lonen.



VASTE PLANTEN

Vaste planten horen tot de familie van de kruidachtigen. Ze zijn doorlevend, sterven af in de herfst en de winter. Ze hergroeien en herbloeien elk jaar. Er zijn planten in allerlei vormen, kleuren en grootten, voor elke plek in de tuin.



NUTTIGE TIPS

De liefhebber vindt hierin ook nuttige tips in verband met het aanplanten, bemesten en het onderhoud van de siertuin. De inhoud van deze brochure is gegroeid uit de vele vragen van bezoekers aan onze kwekerij.

BIOLOGISCHE TEELT

Door de planten zelf te kweken hebben we perfecte controle over de kwaliteit. We streven er ook naar planten te kweken met een zo goed mogelijk afweersysteem en bestrijden onkruid, ziekten en plagen op een biologische manier.

Bezoek ook: www.houtmeyers.be